

# KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY SAVAGE WITH ACCUTRIGGER EXTENDED 1" MEDIUM SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

## Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



## Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY SAVAGE WITH ACCUTRIGGER EXTENDED 1" MEDIUM SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000096
- Valm.nro: 94X725
- Asetyyppi: Savage Arms,Thompson Center,Ruger
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: 0.50"
- Malli: A17,Venture,110,A22,American,Compass,10
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 91mm
- Toimituksen pituus: 180mm
- UPC: 876430001746

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

# TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas kiinnitys useisiin aseisiin. Lue tämä opas huolellisesti, jotta voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista kiinnitysrenkaat säännöllisesti käytön aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä kiinnitysrenkaita vain yhteensopivien kiikareiden kanssa.
- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu tiukasti aseeseen.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja, jotka voivat vaurioittaa tuotetta.
- Älä yritä muuttaa tai muokata kiinnitysrenkaita.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjät.
- Tarkista, että ase on turvallisesti lukittuna ja tyhjennetty.

### 2. Kiinnitysrenkaiden asennus

- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
- Varmista, että renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa.
- Kiinnitä renkaat tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa.

### 3. Kiikarin asentaminen

- Aseta kiikari kiinnitysrenkasiin.
- Säädä kiikarin korkeutta ja suuntaa tarpeen mukaan.
- Varmista, että kiikari on tukevasti paikallaan.

### 4. Testaus

- Testaa aseiden ja kiikarin yhdistelmä ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat yhdessä ongelmitta.

## Hävittämisohteet

- Hävitä kiinnitysrenkaat ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin roskikseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita.

## Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Huomioithan, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita ja suosituksia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)