

FIXED SCOPE RINGS - TALLEY 1" MEDIUM STAINLESS STEEL RINGS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Sileä ruuvikiinnitys

Sisältää matalan profiilin, nappipään Torx®-ruuvit kiinnitysratkaisuille, joissa pysyvää kiikarin kiinnitystä suositetaan.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY 1" MEDIUM STAINLESS STEEL RINGS](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000107
- Valm.nro: SS100004
- Koko: Medium
- Korkeus: .400"
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Specialty Scope Rings
- Viimeistely: Satin Silver
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 28mm
- Toimituksen leveys: 66mm
- Toimituksen pituus: 81mm
- UPC: 876430004174

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM ROSTUMATON TERÄS RENGAT](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM ROSTUMATON TERÄS RENGAAT

Johdanto

Kiitos, että valitsit FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM ROSTUMATON TERÄS RENGAAT. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen asianmukaiseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä asiakirja huolellisesti varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina kiikarin renkaat vahinkojen varalta ennen käyttöä.
- Varmista, että kiikarin renkaat ovat yhteensopivia kiikarisi ja aseesi kanssa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä kiikarin renkaita vain niiden tarkoitukseen, kuten tuotteen teknisissä tiedoissa on kuvattu.
- Vältä kiikarin renkaiden käyttöä, jos ne ovat vaurioituneet tai niitä on muutettu millään tavalla.
- Varmista, että kaikki ruuvit on tiukattu kunnolla ennen käyttöä, jotta kiikari ei pääse löystymään käytön aikana.
- Älä ylitä suositeltua painorajaa kiikarin kiinnittämisessä renkaisiin.
- Ole varovainen kiikarin renkaiden käsittelyssä ja vältä kosketusta teräviin reunoihin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx®ruuvimeisseli.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Aseta kiikarin renkaat Talleepohjalle varmistaen, että ne istuvat tukevasti.
- Kohdista kiikari haluttuun silmäetäisyyteen ja korkeuteen.
- Käytä matalia nappipään Torx®ruuveja kiinnittääksesi renkaat pohjaan.
- Tiukkaa ruuvit tasaisesti varmistaen, että kiikari on tasossa ja tukevasti kiinni.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita visuaalinen tarkastus varmistaaksesi, että kaikki on kunnolla kiinnitetty.
- Testaa kiikarin kohdistusta katsomalla kiikarin läpi ja tee tarvittavat säädöt.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus käytön aikana turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos tuotetta ei voi enää käyttää, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta yleiseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM ROSTUMATON TERÄS RENGAT tuotteeseen, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotepakkauksesi mukana.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja noudatat näitä ohjeita. Vastuutuntoinen käyttösi tämä tuote edistää turvallisempaa ympäristöä kaikille.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi