

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY BROWNING X-BOLT 1" HIGH MOUNTS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY BROWNING X-BOLT 1" HIGH MOUNTS](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000119
- Valm.nro: 950735
- Asetyyppi: Browning
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: .640"
- Malli: X-Bolt
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.227kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 203mm
- UPC: 876430000107

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeisiin. Nämä kiinnitysrenkaat on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja kestävä ratkaisu kiikareiden kiinnittämiseen eri aseisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita hyödyllisiä tietoja varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista kiinnitysrenkaat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä kiinnitysrenkaita, jos ne ovat vaurioituneet tai epäilyttävässä kunnossa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen kiikarin kiinnittämistä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kiikaria ja varusteita.
- Kiinnitä huomiota kiinnitysrenkaiden korkeuteen ja varmista, että ne sopivat aseesi runkoputken halkaisijaan.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä, sillä se voi vahingoittaa kiinnitysrenkaita tai asetta.
- Älä käytä kiinnitysrenkaita, jotka eivät ole yhteensopivia aseesi kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla (esim. ruuvimeisseli).
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ovat puhtaat ja vaurioitumattomat.

2. Asennus

- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
- Varmista, että renkaan alaosa on tiiviisti kiinni jalustassa.
- Käytä valmistajan suosittelemaa voimaa ruuvien kiristämiseen.

3. Käyttö

- Varmista, että kiikarin ja kiinnitysrenkaiden asennus on kunnossa ennen käyttöä.
- Tarkista, että kiikarit ovat kunnolla kiinni ennen ampumista.
- Käytä kiikaria vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet kiinnitysrenkaat ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenettelyistä.
- Älä heitä kiinnitysrenkaita tavalliseen sekajätteeseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen tiedot, kuten malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa käytössä. Seuraamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen TALLEY kiinnitysrenkaiden kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi