

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY REMINGTON 700 30MM MEDIUM EXTENDED FRONT SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY REMINGTON 700 30MM MEDIUM EXTENDED FRONT SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000122
- Valm.nro: 74X700
- Asetyyppi: Remington
- Elevation: -
- Korkeus: -
- Malli: 700
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Extended
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 203mm
- UPC: 876430007748

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Nämä kiinnitysrenkaat on suunniteltu erityisesti Remington 700 aseisiin ja muihin vastaaviin aseisiin. Tämä opas tarjoaa tietoa tuotteiden turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain yhteensopivia kiikareita, joiden runkoputken halkaisija on 1" tai 30mm.
- Varmista, että kiinnitysrenkaat on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen maksimi kuormituskapasiteettia.
- Käytä tuotetta vain suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että ase on turvallinen ja lukittu ennen kiinnitysrenkaiden asennusta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse sopiva kiinnitysrenkaan korkeus: Low, Medium, High tai XHigh.
- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että renkaan alaosa on tiukasti kiinni jalustassa.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen kiikarin asentamista.

2. Käyttö

- Käytä kiikaria vain, kun se on kiinnitetty kunnolla.
- Tarkista kiikarin ja kiinnitysrenkaiden kunto säännöllisesti.
- Älä käytä kiikaria, jos se on vaurioitunut tai se ei toimi oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten tai eläinten ulottuville hävittämisen aikana.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen tiedot saatavilla, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi