

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY BERGARA B-14 1" LOW EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuuudet

- Nimi: [TALLEY BERGARA B-14 1" LOW EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000123
- Valm.nro: 93X700LM
- Asetyyppi: Remington,Bergara
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: .40"
- Malli: 700,B-14
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.227kg

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä. TALLEY kiinnitysrenkaat on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava kiinnitys eri kiikareille useisiin aseisiin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemassasi aseessa.
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ovat ehjät ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu tiukasti ja oikein.
- Tarkista säännöllisesti, että kiinnitysrenkaat ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Käytä vain suositeltuja kiikareita, joiden halkaisija on 1" tai 30mm.
- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja ja kosteutta, jotka voivat vaikuttaa tuotteen kestävyYTEEN.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu ja että se ei ole ladattu.
- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että renkaan alaosa on tiukasti kiinni jalustassa.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ovat kunnolla kiristettyjä.

2. Käyttö

- Käytä kiikaria aseeseen kanssa vain, kun se on oikein asennettu ja tarkistettu.
- Älä yritä säätää kiikaria tai kiinnitysrenkaita käytön aikana.
- Suorita säännöllisiä tarkistuksia varmistaaksesi, että kiinnitysrenkaat pysyvät turvallisina ja ehjinä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Huolehdi, että tuote ei päädy luontoon tai vesistöihin.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu EU:n Safety Gate järjestelmään. Muista myös tarkistaa mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Kiitos, että valitsit TALLEY kiinnitysrenkaat. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi