

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY BERGARA B-14 1" MEDIUM EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY BERGARA B-14 1" MEDIUM EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000124
- Valm.nro: 94X700LM
- Asetyyppi: Bergara, Remington
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: .50"
- Malli: B-14,700
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.227kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 203mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään ja asentamaan kiinnitysrenkaat turvallisesti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa.
- Tarkista kiinnitysrenkaat ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä kiinnitysrenkaita vain valmistajan suositusten mukaisesti.
- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu tiukasti, mutta vältä liiallista kiristämistä, joka voi vaurioittaa tuotetta.
- Tarkista kiinnitysrenkaat säännöllisesti varmistaaksesi, että ne pysyvät kunnolla paikallaan.
- Vältä kiinnitysrenkaiden käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa niiden suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti.

2. Asennus:

- Poista kiikarit aseesta ennen kiinnitysrenkaiden asentamista.
- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen, varmistaen, että renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa.
- Kiristä ruuvit varovasti, varmistaen, että kiinnitysrenkaat pysyvät tukevasti paikallaan.

3. Käyttö:

- Kun kiinnitysrenkaat on asennettu, asenna kiikarit ja varmista, että ne ovat kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että kiikarit ovat tasapainossa ja että näkökenttä on selkeä.

Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja ostopäivämäärä.

Yhteenveto

TALLEY kiinnitysrenkaat on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja luotettavaa kiinnitystä kiikareille. Noudata aina tässä oppaassa annettuja ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi