

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY BERGARA B-14 1" HIGH EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikarithtimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Terksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 mys 30mm). Kiinnitetn suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen mara on pienin mahdollinen. Rakenne on mys hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY BERGARA B-14 1" HIGH EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000125
- Valm.nro: 95X700LM
- Asetyyppi: Remington,Bergara
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: .60"
- Malli: 700,B-14
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.227kg

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- Etusivu
- TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET
- Tietoa meistä

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita TALLEY KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN TALLEY BERGARA B14 1" HIGH EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT tuotteelle. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa ja että se on yhteensopiva.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysrenkaiden kunto ja varmista, että ne ovat tiukasti kiinni.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön ja varastointiin.

Eryliset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu ja että se on tyhjennetty ennen kiinnitysrenkaiden asennusta.
- Käytä aina suojarusteita, kuten silmälaseja, asennuksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, jotta et vahingoita kiinnitysrenkaita tai asetta.
- Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen aseiden käyttöä.
- Älä muokkaa tai muuta kiinnitysrenkaita ilman valmistajan hyväksyntää.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue valmistajan ohjeet ja varmista, että ymmärrät asennusprosessin.

2. Asennus

- Poista kaikki vanhat kiinnitysrenkaat ja puhdista asennusalue.
- Aseta TALLEY kiinnitysrenkaat aseeseen ja varmista, että ne ovat oikeassa paikassa.
- Kiinnitä renkaat tiukasti mutta varovasti, jotta ne eivät vaurioidukaan.
- Tarkista, että renkaat ovat tasaisesti ja tukevasti kiinni.

3. Käyttö

- Varmista, että kiikarit on asennettu oikein kiinnitysrenkaisiin.
- Testaa ase ja kiikarit turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Tarkista kiinnitysrenkaat säännöllisesti käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuotteen osat ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säädökset, jotka koskevat metallijätteen ja muiden materiaalien hävittämistä.
- Varmista, että kaikki tuotteen osat, erityisesti eloksoidut osat, hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Yhteenveto

TALLEY kiinnitysrenkaat tarjoavat turvallisen ja tehokkaan tavan kiinnittää kiikarit aseeseesi. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja asennuksen. Muista tarkistaa tuote säännöllisesti ja raportoida mahdollisista ongelmista viranomaisille.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi