

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY BERGARA B-14 30MM MEDIUM EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY BERGARA B-14 30MM MEDIUM EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000127
- Valm.nro: 74X700LM
- Asetyyppi: Bergara, Remington
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: .50"
- Malli: 700, B-14
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 203mm

Tuotokuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- Etusivu
- TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET
- Tietoa meistä

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita TALLEY kiinnitysrenkaiden turvalliseen käyttöön. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat varmistamaan tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sen määritellyyn käyttötarkoitukseen.
- Tarkista kiinnitysrenkaat säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja tarvikkeiden käyttöä.

Erytiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiinnitysrenkaita vain yhteensopivien kiikareiden kanssa.
- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ja tiukasti paikalleen ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua painoa tai kuormitusta, joka voi vaikuttaa kiinnitysrenkaiden turvallisuuteen.
- Vältä voimakasta iskua tai pudotusta, joka voi vahingoittaa tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
- Varmista, että renkaan alaosa on tiiviisti kiinni jalustassa.
- Kiristä kaikki ruuvit huolellisesti, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käyttö

- Asenna kiikari kiinnitysrenkasiin ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Testaa kiikarin ja kiinnitysrenkaiden toiminta ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate järjestelmästä mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuuspäivitykset.

Yhteenveto

TALLEY kiinnitysrenkaat ovat suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa tuotteen turvallisen ja pitkäkestoisen käytön. Kiitos, että valitsit TALLEYtuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi