

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY BERGARA PREMIER 1" HIGH 20 MOA 8-40 SCREWS SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY BERGARA PREMIER 1" HIGH 20 MOA 8-40 SCREWS SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000131
- Valm.nro: 958700LM
- Asetyyppi: Remington,Bergara
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: .60"
- Malli: Premier,700
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.227kg

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan kiinnitysrenkaita turvallisesti ja tehokkaasti. Kiinnitysrenkaat on suunniteltu erityisesti eri kiikareille useisiin aseisiin, ja niiden avulla voit varmistaa kiikarin turvallisen ja tarkan kiinnityksen aseeseesi.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on oikean kokoinen ja yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista kiinnitysrenkaiden kunto ennen käyttöä. Vaurioituneet tai kuluneet osat voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä kiinnitysrenkaita vain niiden tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Pidä kiinnitysrenkaat ja niiden osat lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Vältä kiinnitysrenkaiden asentamista tai irrottamista aseesta, kun ase on ladattu.
- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu tiukasti, mutta älä ylikiristä ruuveja, sillä se voi vahingoittaa osia.
- Tarkista kiinnitysrenkaiden asennus säännöllisesti käytön aikana varmistaaksesi, että ne pysyvät tiukasti paikallaan.
- Älä käytä kiinnitysrenkaita, jos huomaat vaurioita tai puutteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli ja mahdollisesti muita työkaluja.

2. Kiinnitysrenkaiden asennus:

- Aseta kiinnitysrenkaat aseesi jalustalle.
- Kiinnitä renkaat ruuveilla tiukasti, mutta varovaisesti.
- Tarkista, että renkaat ovat suorassa linjassa ja tukevasti kiinni.

3. Kiikarin asentaminen:

- Aseta kiikari kiinnitysrenkaihin ja varmista, että se on tasapainossa.
- Kiinnitä kiikari tiukasti renkaihin ohjeiden mukaan.

Käyttö

- Varmista, että kiikari on säädetty oikein ennen ampumista.
- Tarkista kiinnitysrenkaat ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla kiinni.
- Käytä kiikaria vain turvallisissa ja laillisissa olosuhteissa.

Hävitysohjeet

- Kiinnitysrenkaat ja niiden osat tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.
- Älä hävitä kiinnitysrenkaita tavallisessa sekajätteessä. Tarkista paikalliset ohjeet ja kierrätysmahdollisuudet.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit, kuten akuutit osat, hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolet käsitellään asiantuntevasti. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä turvallisuustietojen ja mahdollisten tuotevaroitusten osalta.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuotesäädöksen (GPSR) mukaisesti ja ne auttavat sinua käyttämään TALLEY kiinnitysrenkaita turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata näitä ohjeita ja nauti vastuullisesta ja turvallisesta ampumisesta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi