

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY BERGARA PREMIER 1" HIGH 20 MOA SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY BERGARA PREMIER 1" HIGH 20 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000137
- Valm.nro: 958700SM
- Asetyyppi: Bergara, Remington
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: .60"
- Malli: 700, Premier
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.227kg

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa.
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ovat ehjät ja vahingoittumattomat ennen asennusta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ennen kiikarisi käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysrenkaiden kiinnitykset ja kunto.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Käytä sopivia työkaluja asennuksessa ja varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Tarkista, että aseesi on turvallinen ja tyhjennetty ennen asennusta.

2. Asennus

- Poista vanhat kiinnitysrenkaat, jos sellaisia on.
- Aseta TALLEY kiinnitysrenkaat suoraan aseesi kiinnityspisteisiin.
- Kiinnitä renkaat tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa.
- Varmista, että renkaat ovat suorassa linjassa ja tukevat kiikaria kunnolla.

3. Käyttö

- Kun kiikarisi on asennettu, tarkista sen kohdistus.
- Käytä kiikaria vain silloin, kun olet varma sen turvallisuudesta asennuksesta.
- Huolehdi kiikarisi ja kiinnitysrenkaiden puhtaudesta ja kunnosta.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

- Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu EU:n turvallisuusstandardien mukaisesti.
- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Kiitos, että valitsit TALLEY kiinnitysrenkaat. Käytä tuotetta turvallisesti ja nauti sen eduista!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi