

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY BERGARA PREMIER 30MM LOW EXT FRNT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuuudet

- Nimi: [TALLEY BERGARA PREMIER 30MM LOW EXT FRNT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000141
- Valm.nro: 738X700LM
- Asetyyppi: Remington,Bergara
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: .40"
- Malli: 700,Premier
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 203mm
- UPC: 810301023888

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita kiinnitysrenkaiden asennukseen ja käyttöön. Kiinnitysrenkaat on suunniteltu käytettäväksi eri kiikareiden ja aseiden kanssa, ja niiden turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysrenkaiden kunto ja kiinnitykset.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiikareita ja aseita, jotta vältetään yhteensopivuusongelmat.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu ja ei ole ladattu ennen kiinnitysrenkaiden asennusta.
- Älä yritä muuttaa tai muokata kiinnitysrenkaita ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä kiinnitysrenkaita vain niiden suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Noudata tarkasti valmistajan ohjeita kiikarin ja aseiden yhdistämisessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Poista kiikarit ja varmista, että ase on turvallisesti lukittu.
- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen käyttäen mukana tulevia ruuveja.
- Varmista, että renkaat ovat tiukasti kiinni, mutta vältä liiallista voimaa, joka voisi vahingoittaa osia.
- Asenna kiikari kiinnitysrenkaisiin ja varmista, että se on tasapainossa.

3. Käyttö

- Tarkista kiikarin ja kiinnitysrenkaiden kunto ennen jokaista käyttökertaa.
- Käytä kiikaria vain turvallisessa ympäristössä ja seuraa aina aseiden turvallisuusohjeita.

Hävittämisohteet

- Kiinnitysrenkaat tulee hävittää asianmukaisesti, kun niitä ei enää tarvita.
- Älä hävitä tuotteita tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai jätehuoltoon saadaksesi ohjeita kierrättämiseen.

Lisätietoja tukea varten

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivuilta saatavilla olevat resurssit. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Yhteenveto

TALLEY kiinnitysrenkaat tarjoavat kevyen ja turvallisen ratkaisun kiikareiden kiinnittämiseen useisiin aseisiin. Noudata näitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite kaikessa aseiden käytössä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi