

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH EXT FRNT 20MOA 8-40 SCREWS MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH EXT FRNT 20MOA 8-40 SCREWS MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000143
- Valm.nro: 758X700LM
- Asetyyppi: Bergara, Remington
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: .60"
- Malli: 700, Premier
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 203mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita kiinnitysrenkaiden turvalliseen käyttöön eri aseissa. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista kiinnitysrenkaiden kunto säännöllisesti. Etsi merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Älä käytä kiinnitysrenkaita, jos ne ovat vaurioituneet tai eivät ole kunnolla kiinnitettyjä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että aseesi on turvallinen ja tyhjennetty ennen kiinnitysrenkaiden asennusta.
- Käytä vain suositeltuja kiikareita, jotka sopivat TALLEY kiinnitysrenkaiden kanssa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita kiikarin ja aseiden käytössä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa kiinnitysrenkaita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana: kiinnitysrenkaat, ruuvit ja tarvittavat työkalut.

2. Asennus

- Poista aseesi päältä kaikki mahdolliset lisävarusteet.
- Aseta kiinnitysrenkaat suoraan aseesi vastaanottimeen.
- Kiinnitä renkaat ruuveilla tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa osia.
- Varmista, että renkaat ovat tukevasti paikallaan ennen kiikarin asentamista.

3. Käyttö

- Asenna kiikarisi kiinnitysrenkasiin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kiikari on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä kiikaria vain suunnitellussa käyttötarkoituksessa ja varmista, että se on turvallista.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet kiinnitysrenkaat paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautus ja turvallisuustiedot.

Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Se tarjoaa tarvittavat tiedot TALLEY kiinnitysrenkaiden turvalliseen käyttöön. Huolellinen noudattaminen varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi