

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY BERGARA PREMIER 30MM MEDIUM 20 MOA SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY BERGARA PREMIER 30MM MEDIUM 20 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000145
- Valm.nro: 748700SM
- Asetyyppi: Bergara, Remington
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: .50"
- Malli: 700, Premier
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.111kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 203mm
- UPC: 810301023772

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja ja ohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiinnitysrenkaat on suunniteltu eri kiikareille useisiin aseisiin, ja niiden avulla voit varmistaa tarkkuuden ja luotettavuuden ampumaharrastuksessa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita ennen käyttöä.
- Älä käytä kiinnitysrenkaita, jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja varastointia.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu tiukasti ja oikein ennen ampumista.
- Tarkista kiinnitysrenkaiden kunto säännöllisesti, erityisesti ennen suuria ampumatapahtumia.
- Älä yritä muuttaa tai muokata kiinnitysrenkaita ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Vältä ampumista, jos sääolosuhteet ovat huonot tai jos olet väsynyt.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue ja ymmärrä kaikki mukana tulevat ohjeet ennen asennusta.

2. Asennus:

- Poista kaikki vanhat kiinnitysrenkaat tai tarvikkeet aseesta.
- Aseta TALLEY kiinnitysrenkaat aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että renkaat on asennettu tiukasti ja että ne ovat oikeassa korkeudessa.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ja liitokset ovat kunnolla kiinni.

3. Käyttö:

- Kun kiinnitysrenkaat on asennettu, asenna kiikarisi renkaisiin.
- Säädä kiikaria tarpeen mukaan ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Suorita tarkkuustestit varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet osat ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tai sen osia tavalliseen sekajätteeseen, jos niissä on vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja TALLEY kiinnitysrenkaista, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tuotetiedot ja ostotodistus valmiina.

Noudattamalla näitä ohjeita ja varotoimia voit käyttää TALLEY kiinnitysrenkaita turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit TALLEY!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi