

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY BROWNING A-BOLT 3 1" HIGH 0 MOA SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY BROWNING A-BOLT 3 1" HIGH 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000149
- Valm.nro: B950719
- Asetyyppi: Browning
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: .60"
- Malli: A-Bolt
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.088kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 10mm
- Toimituksen pituus: 20mm
- UPC: 876430009438

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Nämä kiinnitysrenkaat on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava kiinnitys eri kiikareille useisiin aseisiin. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja asennuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan niille aseille, joihin se on hyväksytty.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osia puuttuu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ennen kiikarin käyttöä.
- Käytä aina suojakäsineitä asennuksen aikana estääksesi mahdolliset vammat.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, sillä se voi vahingoittaa tuotetta tai asetta.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ja liitokset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti.

2. Asennus

- Poista kaikki vanhat kiinnitysrenkaat ja puhdista pinta, johon uudet renkaat asennetaan.
- Aseta kiinnitysrenkaat aseeseen niin, että ne ovat suorassa linjassa.
- Kiinnitä renkaat aseeseen mukana tulevilla ruuveilla. Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.
- Tarkista, että renkaat ovat tukevasti paikallaan ja että ne eivät liiku.

3. Käyttö

- Kiinnitä kiikari kiinnitysrenkaisiin ja varmista, että se on oikein asetettu.
- Tarkista kiikarin säätö ja varmista, että se toimii oikein ennen ampumista.
- Käytä kiikaria vain sen tarkoitetulla tavalla ja varmista, että se on turvallista käyttää.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää materiaaleja, jotka voivat olla haitallisia ympäristölle.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset tai huolenaiheet käsitellään ennen tuotteen käyttöä.

Kiitos, että valitsit TALLEY kiinnitysrenkaat. Toivomme, että nautit tuotteestasi ja käytät sitä turvallisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi