

# KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY WINCHESTER XPR 1" LOW 0 MOA SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

## Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



## Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY WINCHESTER XPR 1" LOW 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000153
- Valm.nro: 930765
- Asetyyppi: Winchester
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: .40"
- Malli: XPR
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.227kg

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

# TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Kiinnitysrenkaat on suunniteltu erityisesti Winchester XPR aseisiin ja ne tarjoavat luotettavan ja kestävä ratkaisun kiikareiden kiinnittämiseen.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseiden kanssa, ja että se on yhteensopiva kiikarin kanssa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysrenkaiden kunto ja varmista, ettei niissä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kiinnitysmenetelmää.
- Vältä voimakkaita iskuja tai äkillisiä liikkeitä, jotka voivat vaikuttaa kiinnitysrenkaiden vakauteen.
- Tarkista kiinnitysrenkaat ennen jokaista käyttökertaa varmistaaksesi, että ne ovat tiukasti kiinnitettyjä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelut

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ja ase ovat puhtaita ja kuivia.

### 2. Asennus

- Aseta kiinnitysrenkaat aseeseen ohjeiden mukaisesti.
- Kiinnitä renkaat tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa osia.
- Varmista, että renkaat ovat oikeassa korkeudessa (Low, Med, High) tarpeidesi mukaan.

### 3. Käyttö

- Käytä kiikaria vain suositelluissa olosuhteissa.
- Tarkista kiinnitysrenkaat säännöllisesti käytön aikana.

## Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämismenetelmistä.

## Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Kiitos, että valitsit TALLEY kiinnitysrenkaat! Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan

käytön.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)