

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY WINCHESTER XPR 1" MEDIUM 0 MOA SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY WINCHESTER XPR 1" MEDIUM 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000154
- Valm.nro: 940765
- Asetyyppi: Winchester
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: .50"
- Malli: XPR
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 203mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita TALLEY WINCHESTER XPR 1" MEDIUM 0 MOA SCOPE MOUNT tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Huolellinen lukeminen ja noudattaminen varmistaa tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa.
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ovat ehjät ja vahingoittumattomat ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole lelu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä ainoastaan suositeltuja kiikareita, jotka ovat yhteensopivia 1" runkoputken kanssa.
- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu tiukasti ja oikein, jotta ne eivät irtoa käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysrenkaiden kunto ja tiukkuus.
- Vältä voimakasta iskua tai tärinää, joka voi vaikuttaa kiinnitysrenkaiden turvallisuuteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase ja kiikarit ovat puhtaat ja kuivat ennen asennusta.
2. **Asennus:**
 - Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
 - Varmista, että renkaan alaosa on liitetty jalustaan oikein.
 - Käytä mukana tulevia ruuveja varmistaaksesi, että renkaat ovat tukevasti kiinni.
 - Tarkista, että kaikki liitospinnat ovat kunnolla kiinni.
3. **Käyttö:**
 - Säädä kiikarit haluamallesi korkeudelle ja varmista, että ne ovat tukevasti kiinnitetty.
 - Testaa ase ja kiikarit turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käyttökelvottomat tai vaurioituneet osat ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja ohjeita kierrätyksestä ja jätteiden hävittämisestä.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisätietoa tuotteesta ja sen turvallisesta käytöstä.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että TALLEY kiinnitysrenkaat palvelevat sinua turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi