

QUICK DETACH SCOPE RINGS - TALLEY 1" MEDIUM MATTE BLUE RINGS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Nopeat teräsviput

Sisältää tarkkuusjyrsittyjä, QD-vipuja nopeaa ja helppoa kiikarin asennusta ja poistamista varten, sekä nappipäisiä ruuveja vaihtoehtoiseksi kiinteäksi rengassovitteeksi tarvittaessa.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY 1" MEDIUM MATTE BLUE RINGS](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874025102
- Valm.nro: 500004
- Koko: Medium
- Korkeus: .400"
- Malli: -
- Merkki: -
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Quick-Release Rings
- Viimeistely: Matte Blue
- Toimituksen paino: 0.159kg
- Toimituksen korkeus: 28mm
- Toimituksen leveys: 58mm
- Toimituksen pituus: 84mm
- UPC: 876430003016

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM MATTE BLUE RINGS Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM MATTE BLUE RINGS Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM MATTE BLUE RINGS. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet varmistaaksesi kiikarin renkaiden turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että kiikarin renkaat ovat yhteensopivia kiikarisi ja aseesi kanssa.
- Tarkista kiikarin renkaat vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä kiikarin renkaita vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Vältä ruuvien liiallista kiristämistä asennuksen aikana, sillä tämä voi vahingoittaa kiikaria tai renkaita.
- Varmista, että kiikari on kiinnitetty tukevasti, jotta se ei siirry käytön aikana, mikä voisi johtaa virheelliseen kohdistukseen.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja renkaiden kunto, erityisesti raskaan käytön jälkeen.
- Älä muokkaa kiikarin renkaita millään tavalla, sillä muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli, joka sopii nappipäisiin ruuviin.
- Varmista, että työskentelet puhtaassa, kuivassa ympäristössä, joka on vapaa häiriötekijöistä.

2. Asennus:

- Aseta kiikarin renkaat Talleepohjiin varmistaen, että ne istuvat tiiviisti.
- Kohdista kiikari renkaiden kanssa ja aseta se haluttuun korkeuteen ja kulmaan.
- Aseta nappipäiset ruuvit renkaille ja kiristä ne käsin aluksi.
- Käytä ruuvimeisseliä ruuvien tiukentamiseen varmistaen, ettei niitä kiristetä liikaa.

3. Käyttö:

- Kun asennus on valmis, tarkista kiikarin kohdistus renkaiden läpi.
- Tee tarvittavat säädöt optimaalisen tähtäyksen varmistamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kiikari ja renkaat ennen käyttöä varmistaaksesi, että kaikki pysyy tukevasti kiinni.

Hävitysohjeet

- Hävitä kiikarin renkaat paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää tarvita, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuoteinformaatiosta, ota yhteyttä asianmukaiseen EUkontaktipisteeseen saadaksesi apua.

Kiitos, että noudatit näitä turvaohjeita. Nauti ampumakokemuksesta QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM MATTE BLUE RINGS tuotteen kanssa!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi