

QUICK DETACH SCOPE RINGS - TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS

Fast Steel Levers

Include precision machined, QD levers for fast, easy scope installation and removal, plus button-head screws for optional fixed ring application if desired.



Attributes

- Name: TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS
- Manufacturer: TALLEY
- Product no.: 874025303
- Mfr. No.: 600005
- Finish: Matte Blue
- Height: .500"
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: High
- Style: Quick-Release Rings
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 876430003061

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS VerbraucherSicherheitsanleitung](#)
- [English: QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS Consumer Safety Instruction Guide](#)
- [Español: ANILLAS PARA VISOR QUICK DETACH TALLEY 30MM ALTAS ACABADO AZUL MATTE Guía de Instrucciones de Seguridad para el Consumidor](#)
- [Français: GUIDES DE SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS POUR LES COLLIERS DE LUNETTE QUICK DETACH TALLEY 30MM HAUT MAT BLEU](#)
- [Italiano: QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)
- [Polski: QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla Konsumentów](#)
- [Suomi: QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS Kuluttajaturvallisuusohje](#)
- [Svenska: QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS Konsumentssäkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Rychle Odepínací Kroužky na Puškohled Talley 30mm Vysoké Matné Modré Kroužky Pokyny pro Bezpečnost Spotřebitelů](#)

QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS

VerbraucherSicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du die QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, befolge bitte diese allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe die ZielfernrohrRinge vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende keine beschädigten Produkte.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

Wenn du die QUICK DETACH SCOPE RINGS verwendest, beachte bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Stelle immer sicher, dass die ZielfernrohrRinge vor der Nutzung sicher an der Basis befestigt sind.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für das Zielfernrohr und Zubehör, das auf den Ringen montiert ist.
- Vermeide die Verwendung des Produkts unter extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Modifiziere oder verändere die ZielfernrohrRinge in keiner Weise, da dies die Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Wenn du ungewöhnlichen Verschleiß oder eine Fehlfunktion bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Nutzung deiner QUICK DETACH SCOPE RINGS:

1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Schraubendrehers, der für die Knopfkopfschrauben geeignet ist.
- Stelle sicher, dass die Montagefläche sauber und frei von Ablagerungen ist.

2. Installation:

- Positioniere die Basis der ZielfernrohrRinge auf der gewünschten Montagefläche (nur TalleyBasen).
- Richte die Ringe mit dem Zielfernrohrdurchmesser (30mm) aus und stelle sicher, dass sie richtig orientiert sind.
- Sichere die Ringe, indem du die Knopfkopfschrauben gleichmäßig anziehst, um einen festen Sitz zu

gewährleisten, ohne sie zu überdrehen.

3. Einstellung:

- Überprüfe nach der Montage des Zielfernrohrs die Ausrichtung und nimm gegebenenfalls Anpassungen vor, um eine ordnungsgemäße Sicht zu gewährleisten.
- Teste die Schnellverschlusshebel, um sicherzustellen, dass sie richtig funktionieren und eine einfache Installation und Demontage ermöglichen.

4. Nutzung:

- Überprüfe nach der Installation regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Funktionalität des Schnellverschlussmechanismus.
- Verwende die ZielfernrohrRinge nur für den vorgesehenen Zweck und innerhalb der angegebenen Gewichtslimits.

Entsorgungsanweisungen

Wenn die QUICK DETACH SCOPE RINGS das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, entsorge sie bitte verantwortungsbewusst:

- Entsorge das Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Informiere dich über lokale Recyclingprogramme, die Metall und Kunststoffkomponenten akzeptieren.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Nichtlebensmittelprodukten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS wende dich bitte an die vom Hersteller oder deinem Verkaufsort bereitgestellten Kontaktinformationen. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit priorisierst!

QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS Consumer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others, please follow these general safety guidelines:

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the scope rings for any damage before use. Do not use damaged products.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

When using the QUICK DETACH SCOPE RINGS, please observe the following precautions:

- Always ensure that the scope rings are securely attached to the base before use.
- Do not exceed the recommended weight limit for the scope and accessories mounted on the rings.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Do not modify or alter the scope rings in any way, as this may compromise safety.
- If you notice any unusual wear or malfunction, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and usage of your QUICK DETACH SCOPE RINGS:

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a screwdriver suitable for the buttonhead screws.
- Ensure that the mounting surface is clean and free from debris.

2. Installation:

- Position the base of the scope rings on the desired mounting surface (Talley bases only).
- Align the rings with the scope tube diameter (30mm) and ensure they are correctly oriented.
- Secure the rings by tightening the buttonhead screws evenly, ensuring a firm fit without overtightening.

3. Adjustment:

- Once the scope is mounted, check the alignment and make any necessary adjustments to ensure proper sighting.
- Test the quick detach levers to ensure they function properly and allow for easy installation and removal.

4. Usage:

- After installation, regularly check the tightness of the screws and the functionality of the quick detach mechanism.
- Use the scope rings only for their intended purpose and within the specified weight limits.

Disposal Instructions

When the QUICK DETACH SCOPE RINGS have reached the end of their life cycle, please dispose of them responsibly:

- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check for local recycling programs that accept metal and plastic components.
- Follow any local regulations regarding the disposal of nonfood products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS, please refer to the contact information provided by the manufacturer or your point of purchase. Ensure that you have the product details and any relevant information ready for a more efficient response.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS. Thank you for prioritizing safety!

ANILLAS PARA VISOR QUICK DETACH TALLEY 30MM ALTAS ACABADO AZUL MATTE Guía de Instrucciones de Seguridad para el Consumidor

Introducción

Gracias por elegir las ANILLAS PARA VISOR QUICK DETACH TALLEY 30MM ALTAS ACABADO AZUL MATTE. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Pautas Generales de Seguridad

Para garantizar tu seguridad y la de los demás, sigue estas pautas generales de seguridad:

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona las anillas para visor en busca de daños antes de usarlas. No utilices productos dañados.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al utilizar las ANILLAS PARA VISOR QUICK DETACH, observa las siguientes precauciones:

- Asegúrate siempre de que las anillas estén firmemente sujetas a la base antes de usarlas.
- No excedas el límite de peso recomendado para el visor y los accesorios montados en las anillas.
- Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- No modifiques ni alteres las anillas de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- Si notas un desgaste inusual o un mal funcionamiento, interrumpe el uso inmediatamente y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para la correcta instalación y uso de tus ANILLAS PARA VISOR QUICK DETACH:

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un destornillador adecuado para los tornillos de cabeza de botón.
- Asegúrate de que la superficie de montaje esté limpia y libre de escombros.

2. Instalación:

- Coloca la base de las anillas en la superficie de montaje deseada (solo bases Talley).
- Alinea las anillas con el diámetro del tubo del visor (30mm) y asegúrate de que estén correctamente orientadas.
- Asegura las anillas apretando los tornillos de cabeza de botón de manera uniforme, asegurando un ajuste firme sin apretar en exceso.

3. Ajuste:

- Una vez montado el visor, verifica la alineación y realiza los ajustes necesarios para asegurar una correcta puntería.

- Prueba las palancas de liberación rápida para asegurarte de que funcionen correctamente y permitan una fácil instalación y extracción.

4. Uso:

- Después de la instalación, revisa regularmente la firmeza de los tornillos y la funcionalidad del mecanismo de liberación rápida.
- Utiliza las anillas solo para su propósito previsto y dentro de los límites de peso especificados.

Instrucciones de Eliminación

Cuando las ANILLAS PARA VISOR hayan llegado al final de su ciclo de vida, por favor, deséchalas de manera responsable:

- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Consulta los programas de reciclaje locales que acepten componentes de metal y plástico.
- Sigue cualquier regulación local sobre la eliminación de productos no alimentarios.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las ANILLAS PARA VISOR QUICK DETACH TALLEY 30MM ALTAS ACABADO AZUL MATTE, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante o tu punto de compra. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus ANILLAS PARA VISOR QUICK DETACH TALLEY 30MM ALTAS ACABADO AZUL MATTE. ¡Gracias por priorizar la seguridad!

GUIDES DE SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS POUR LES COLLIERS DE LUNETTE QUICK DETACH TALLEY 30MM HAUT MAT BLEU

Introduction

Merci d'avoir choisi les COLLIERS DE LUNETTE QUICK DETACH TALLEY 30MM HAUT MAT BLEU. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez suivre ces directives de sécurité générales :

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez les colliers de lunette pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser de produits endommagés.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque vous utilisez les COLLIERS DE LUNETTE, veuillez respecter les précautions suivantes :

- Assurez-vous toujours que les colliers de lunette sont solidement fixés à la base avant utilisation.
- Ne dépassez pas la limite de poids recommandée pour la lunette et les accessoires montés sur les colliers.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Ne modifiez ni n'altérez les colliers de lunette de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Si vous remarquez une usure ou un dysfonctionnement inhabituel, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suivez ces étapes pour l'installation et l'utilisation appropriées de vos COLLIERS DE LUNETTE QUICK DETACH :

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis adapté aux vis à tête bouton.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Positionnez la base des colliers de lunette sur la surface de montage souhaitée (bases Talley uniquement).
- Alignez les colliers avec le diamètre du tube de lunette (30mm) et assurez-vous qu'ils sont correctement orientés.
- Fixez les colliers en serrant les vis à tête bouton uniformément, en veillant à un ajustement ferme

sans trop serrer.

3. Ajustement :

- Une fois la lunette montée, vérifiez l'alignement et apportez les ajustements nécessaires pour assurer un bon ciblage.
- Testez les leviers de démontage rapide pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement et permettent une installation et un retrait faciles.

4. Utilisation :

- Après l'installation, vérifiez régulièrement la solidité des vis et le fonctionnement du mécanisme de démontage rapide.
- Utilisez les colliers de lunette uniquement pour leur usage prévu et dans les limites de poids spécifiées.

Instructions d'Élimination

Lorsque les COLLIERS DE LUNETTE ont atteint la fin de leur cycle de vie, veuillez les éliminer de manière responsable :

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez les programmes de recyclage locaux qui acceptent les composants métalliques et plastiques.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits non alimentaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les COLLIERS DE LUNETTE QUICK DETACH TALLEY 30MM HAUT MAT BLEU, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant ou votre point d'achat. Assurez-vous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête pour une réponse plus efficace.

En suivant ces instructions de sécurité et directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos COLLIERS DE LUNETTE QUICK DETACH TALLEY 30MM HAUT MAT BLEU. Merci de prioriser la sécurité !

QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto i QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, segui queste linee guida generali di sicurezza:

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispeziona gli anelli del cannocchiale per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare prodotti danneggiati.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi i QUICK DETACH SCOPE RINGS, osserva le seguenti precauzioni:

- Assicurati sempre che gli anelli del cannocchiale siano saldamente attaccati alla base prima dell'uso.
- Non superare il limite di peso raccomandato per il cannocchiale e gli accessori montati sugli anelli.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influire sulle sue prestazioni.
- Non modificare o alterare in alcun modo gli anelli del cannocchiale, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Se noti un'usura o un malfunzionamento insolito, interrompi immediatamente l'uso e chiedi assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui questi passaggi per una corretta installazione e utilizzo dei tuoi QUICK DETACH SCOPE RINGS:

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusa una cacciavite adatto per le viti a testa a bottone.
- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione:

- Posiziona la base degli anelli del cannocchiale sulla superficie di montaggio desiderata (solo basi Talley).
- Allinea gli anelli con il diametro del tubo del cannocchiale (30mm) e assicurati che siano orientati correttamente.
- Fissa gli anelli stringendo uniformemente le viti a testa a bottone, assicurandoti che siano ben saldi senza stringere eccessivamente.

3. **Regolazione:**

- Una volta montato il cannocchiale, controlla l'allineamento e apporta eventuali regolazioni necessarie per garantire una corretta messa a fuoco.
- Testa le leve di sgancio rapido per assicurarti che funzionino correttamente e consentano un facile montaggio e smontaggio.

4. **Uso:**

- Dopo l'installazione, controlla regolarmente la solidità delle viti e la funzionalità del meccanismo di sgancio rapido.
- Utilizza gli anelli del cannocchiale solo per il loro scopo previsto e entro i limiti di peso specificati.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando i QUICK DETACH SCOPE RINGS hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita, ti preghiamo di smaltirli in modo responsabile:

- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Controlla i programmi di riciclaggio locali che accettano componenti in metallo e plastica.
- Segui eventuali normative locali riguardanti lo smaltimento di prodotti non alimentari.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti i QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore o dal tuo punto di acquisto. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente per una risposta più efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza!

QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla Konsumentów

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewniają bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, prosimy o przestrzeganie poniższych ogólnych wytycznych bezpieczeństwa:

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź pierścienie celownicze pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych produktów.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

Podczas korzystania z QUICK DETACH SCOPE RINGS, prosimy o przestrzeganie następujących środków ostrożności:

- Zawsze upewnij się, że pierścienie celownicze są pewnie przymocowane do podstawy przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanego limitu wagowego dla celownika i akcesoriów zamontowanych na pierścieniach.
- Unikaj używania produktu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj pierścieni celowniczych w żaden sposób, ponieważ może to zagrazić bezpieczeństwu.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zużycie lub usterkę, natychmiast zaprzestań używania i zwróć się o pomoc.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać QUICK DETACH SCOPE RINGS:

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji, w tym śrubokręt odpowiedni do śrub z główką przyciskową.
- Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Umieść bazę pierścieni celowniczych na pożądaney powierzchni montażowej (tylko podstawy Talley).
- Wyreguluj pierścienie zgodnie z średnicą rurki celowniczej (30 mm) i upewnij się, że są prawidłowo

ustawione.

- Zabezpiecz pierścienie, dokręcając równomiernie śruby z główką przyciskową, zapewniając pewne mocowanie bez nadmiernego dokręcania.

3. Regulacja:

- Po zamontowaniu celownika sprawdź wyrównanie i dokonaj wszelkich niezbędnych regulacji, aby zapewnić prawidłowe celowanie.
- Przetestuj dźwignie szybkiego demontażu, aby upewnić się, że działają prawidłowo i umożliwiają łatwą instalację oraz demontaż.

4. Użytkowanie:

- Po instalacji regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz funkcjonalność mechanizmu szybkiego demontażu.
- Używaj pierścieni celowniczych tylko zgodnie z ich zamierzonym celem i w ramach określonych limitów wagowych.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

Gdy QUICK DETACH SCOPE RINGS osiągną koniec swojego cyklu życia, prosimy o odpowiedzialną utylizację:

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne programy recyklingowe, które przyjmują komponenty metalowe i plastikowe.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów nieżywnościowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez producenta lub punkt zakupu. Upewnij się, że masz szczegóły produktu oraz wszelkie istotne informacje gotowe, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa oraz wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS Kuluttajaturvallisuusohje

Johdanto

Kiitos, että valitsit QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suuntaviivoja tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, seuraa näitä yleisiä turvallisuusohjeita:

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista kiikarin renkaat ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita tuotteita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

QUICK DETACH SCOPE RINGS tuotetta käytettäessä noudata seuraavia varotoimia:

- Varmista aina, että kiikarin renkaat ovat kunnolla kiinnitettyinä alustaan ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua painorajaa kiikarille ja renkasiin kiinnitettyille lisävarusteille.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä muokkaa tai muuta kiikarin renkaita millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.
- Jos huomaat epätavallista kulumista tai vikaa, lopeta käyttö heti ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

Noudata seuraavia vaiheita QUICK DETACH SCOPE RINGS tuotteen oikeaa asennusta ja käyttöä varten:

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki asennukseen tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli, joka sopii nappipäisiin ruuviin.
- Varmista, että kiinnityspinta on puhdas ja vapaana roskista.

2. Asennus:

- Aseta kiikarin renkaiden pohja haluttuun kiinnityspintaan (vain Talleepohjat).
- Kohdista renkaat kiikarin putken halkaisijan (30mm) mukaan ja varmista, että ne ovat oikein suunnattu.
- Kiinnitä renkaat tiukentamalla nappipäitä ruuveja tasaisesti, varmistaen tiukka istuvuus ilman ylituukentamista.

3. Säätö:

- Kun kiikarisi on kiinnitetty, tarkista kohdistus ja tee tarvittavat säädöt varmistaaksesi oikean tähtäyksen.
- Testaa nopean irrotuksen vipuja varmistaaksesi, että ne toimivat oikein ja mahdollistavat helpon asennuksen ja poistamisen.

4. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja nopean irrotusmekanismin toimivuus.
- Käytä kiikarin renkaita vain niiden aiottuun tarkoitukseen ja määritettyjen painorajojen puitteissa.

Hävittämisohjeet

Kun QUICK DETACH SCOPE RINGS tuote on saavuttanut käyttöikänsä loppuvaiheen, hävitä se vastuullisesti:

- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen joukkoon.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät metalliset ja muoviset osat.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä elintarviketuotteiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS tuotteen suhteen, viittaa valmistajan tai ostopaikan tarjoamaan yhteystietoon. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja kaikki asiaan liittyvät tiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suuntaviivoja voit varmistaa QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta!

QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS

Konsumentsäkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa din säkerhet och andras, följ dessa allmänna säkerhetsriktlinjer:

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera kikarsiktesringarna för eventuell skada innan användning. Använd inte skadade produkter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet efter uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder QUICK DETACH SCOPE RINGS, observera följande försiktighetsåtgärder:

- Se alltid till att kikarsiktesringarna är ordentligt fästa vid basen innan användning.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för kikaren och tillbehör som är monterade på ringarna.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Modifiera eller ändra inte kikarsiktesringarna på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Om du märker någon ovanlig slitage eller funktionsfel, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för korrekt installation och användning av dina QUICK DETACH SCOPE RINGS:

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en skruvmejsel som är lämplig för knappskruvarna.
- Se till att monteringsytan är ren och fri från skräp.

2. Installation:

- Placera basen av kikarsiktesringarna på den önskade monteringsytan (endast Talleybaser).
- Justera ringarna med kikarsikte tubdiameter (30mm) och se till att de är korrekt orienterade.
- Säkra ringarna genom att dra åt knappskruvarna jämnt, vilket säkerställer en fast passform utan att överdriva åtdragningen.

3. Justering:

- När kikaren är monterad, kontrollera justeringen och gör nödvändiga justeringar för att säkerställa korrekt sikte.
- Testa de snabba frigöringsspakarna för att säkerställa att de fungerar korrekt och möjliggör enkel installation och borttagning.

4. Användning:

- Efter installationen, kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och funktionen hos den snabba frigöringsmekanismen.
- Använd kikarsiktesringarna endast för deras avsedda syfte och inom de angivna viktgränserna.

Avfallsinstruktioner

När QUICK DETACH SCOPE RINGS har nått slutet av sin livscykel, vänligen kassera dem ansvarsfullt:

- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Kontrollera lokala återvinningsprogram som accepterar metall och plastkomponenter.
- Följ eventuella lokala regler angående avfallshantering av ickelevsmedelsprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av tillverkaren eller din inköpspunkt. Se till att du har produktinformation och eventuell relevant information redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH MATTE BLUE RINGS. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Rychle Odepínací Kroužky na Puškohled Talley 30mm Vysoké Matné Modré Kroužky Pokyny pro Bezpečnost Spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Rychle Odepínací Kroužky na Puškohled Talley 30mm Vysoké Matné Modré Kroužky. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání produktu. Před instalací a používáním si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím dodržujte následující obecné bezpečnostní pokyny:

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte kroužky na puškohled na jakékoli poškození. Nepoužívejte poškozené produkty.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

Při používání Rychle Odepínacích Kroužků na Puškohled prosím dodržujte následující opatření:

- Vždy se ujistěte, že jsou kroužky na puškohled bezpečně připevněny k základně před použitím.
- Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti pro puškohled a příslušenství namontované na kroužcích.
- Vyhněte se používání produktu v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Nemodifikujte ani neupravujte kroužky na puškohled žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost.
- Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého opotřebení nebo poruchy, okamžitě přestaňte používat a požádejte o pomoc.

Pokyny pro Instalaci a Použití

Postupujte podle těchto kroků pro správnou instalaci a používání vašich Rychle Odepínacích Kroužků na Puškohled:

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně šroubováku vhodného pro šrouby s kulovou hlavou.
- Ujistěte se, že je montážní povrch čistý a bez nečistot.

2. Instalace:

- Umístěte základnu kroužků na požadovaný montážní povrch (pouze Talley základny).
- Zarovnejte kroužky s průměrem optické trubky (30mm) a ujistěte se, že jsou správně orientovány.
- Zajistěte kroužky utažením šroubů s kulovou hlavou rovnoměrně, aby byl zajištěn pevný fit bez přetažení.

3. Úprava:

- Jakmile je puškohled namontován, zkontrolujte zarovnání a proveďte jakékoli potřebné úpravy pro zajištění správného zaměření.
- Otestujte rychle odepínací páky, abyste se ujistili, že fungují správně a umožňují snadnou instalaci a odstranění.

4. Použití:

- Po instalaci pravidelně kontrolujte utažení šroubů a funkčnost mechanismu rychlého uvolnění.
- Používejte kroužky na puškohled pouze pro jejich zamýšlený účel a v rámci stanovených hmotnostních limitů.

Pokyny pro Likvidaci

Když Rychle Odepínací Kroužky na Puškohled dosáhnou konce své životnosti, prosím likvidujte je odpovědně:

- Nepatříte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní recyklační programy, které přijímají kovové a plastové komponenty.
- Dodržujte jakékoli místní předpisy týkající se likvidace nepotravinářských produktů.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Rychle Odepínacích Kroužků na Puškohled Talley 30mm Vysoké Matné Modré Kroužky se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté výrobcem nebo vaším prodejním místem. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu a jakékoli relevantní informace pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto pokynů a bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich Rychle Odepínacích Kroužků na Puškohled Talley 30mm Vysoké Matné Modré Kroužky. Děkujeme, že dáváte prioritu bezpečnosti!