

HOWA 1500 TRIGGER - TIMNEY HOWA 1500 TRIGGER, BLUE

[Kiväärin osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasimet ja laukaisukoneistot](#)

Itsenäinen, helposti asennettava liipaisin. Kevyt 6061-T6 CNC-koneistettu alumiinikuori, johon on leikattu Wire EDM:llä, lämpökäsitelty teräksinen liipaisin ja lukitus. Kaksi asentoa, liipaisimen estävä sivuturvallisuus. Täysin säädettävä lukitusosuus, ylimääräinen liike ja vetovoima 1,5-4 lbs. Saatavana sinisenä (mustana) ja nikkelpinnoitettuna. Teflon-nikkelpinnoitettu lukitusosa takaa elinikäisen käytön. Taattu legendaarisella Timney elinikäisellä ilman vaivannäköä -takuu ja asiakaspalvelu.



Ominaisuudet

- Nimi: [TIMNEY HOWA 1500 TRIGGER, BLUE](#)
- Valmistaja: [TIMNEY](#)
- Tuotenro: 883000056
- Valm.nro: 609
- Asetyyppi: Howa
- Malli: 1500
- Tyyli: Adjustable, Drop-In
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 33mm
- Toimituksen leveys: 84mm
- Toimituksen pituus: 180mm
- UPC: 081950006090

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [HOWA 1500 Liipaisimen Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

HOWA 1500 Liipaisimen Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit HOWA 1500 liipaisimen Timneyltä. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita varmistaaksesi liipaisimen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki turvallisuustoimenpiteet toteutetaan onnettomuuksien estämiseksi.
- Kohtelee aina aseesi kuin se olisi ladattu.
- Pidä liipaisimen alue esteettömänä.
- Säilytä liipaisin ja ase turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisin kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia soveltuvia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkaamista.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- **Ikärajoitukset:** Tämä tuote on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille henkilöille.
- **Asennusvaroit:** Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin. Varmista, että asennus suoritetaan pätevän aseasentajan toimesta, jos et ole kokenut.
- **Liipaisimen Paino:** Vetopainetta voidaan säätää 1,5 4 lbs välillä. Varmista, että säätö on sopiva ampumistyyliisi ja kokemustasosi mukaan.
- **Turvalaitteet:** Tutustu kahden aseman liipaisimen estävään sivuturvallisuuteen. Varmista aina, että turvallisuus on kytketty päälle, kun asetta ei käytetä.
- **Sear Engagement:** Säädä sear engagement huolellisesti, jotta vältät vahingossa tapahtuvat laukaisut.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva liipaisin aseeseen käyttöohjeiden mukaan.
- Asenna HOWA 1500 liipaisin seuraavasti:
 - Kohdista liipaisin liipaisimen koteloon.
 - Varmista liipaisin mukana tulevilla ruuveilla.
 - Säädä liipaisimen paino, ylimääräinen liike ja sear engagement mieltymystesi mukaan.
- Testaa liipaisimen toiminta ilman ammuksia ennen käyttöä kentällä.

2. Käyttö:

- Suorita aina toimintatarkastus asennuksen jälkeen.
- Kytke turvallisuus päälle, kun asetta ei käytetä.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen asetukset ja toiminta ennen jokaista käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia, ota yhteys pätevään aseasentajaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä liipaisin paikallisten säädösten mukaisesti, jotka koskevat sähkö ja metallijätettä.
- Älä hävitä liipaisinta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita asianmukaisista hävittämismenetelmistä.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäapua HOWA 1500 liipaisimen suhteen, ota yhteyttä valmistajaan tai pätevään aseasentajaan. Säilytä tämä opas viitetietona.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen HOWA 1500 liipaisimesi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi