

AR-15 TARGA 2-STAGE TRIGGERS SHORT - TIMNEY AR-15 TARGA 2STAGE TRIGGER SHORT STRAIGHT

[Kiväärin osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasimet ja laukaisukoneistot](#)

Uusi Timney AR Targa 2-vaiheinen liipaisin, jossa on LYHYT ensimmäisen vaiheen käyttö, on itse sisältävä, 100 % valmiiksi asennettava yksikkö, joka on valmis asennettavaksi AR-15:een poikkeuksellisen sujuvaksi, kirkkaaksi, kaksivaiheiseksi liipaisinvetoiseksi. Ei vaadi asekorjausta, sovittamista tai säätämistä. Vetopaino on tehtaalta kalibroitu kahden kilon ensimmäiselle vaiheelle ja kahden kilon toiselle vaiheelle. Liipaisinrunko on valmistettu armeijaluokan 6061 T6 -seoksesta, joka on CNC-koneistettu huipputeknologian robotiikalla ja anodisoitu erinomaisen kestävyden saavuttamiseksi. Kiväärin vasara on wire EDM -leikkausta S7 työkaluteräksestä, yhdistäen kovuuden kulutuksen kestävyteen ja erinomaisen iskunkestävyyden kestämaan raskasta käyttöä ilman lohkeilua tai rikkoutumista, ja se on Teflon-nikkeli pinnoitettu voitelua varten. Muut komponentit on wire EDM -leikattu A2 työkaluteräksestä ja sitten lämpökäsitelty Rockwell 58:aan kestävä ja luotettavan käyttöön saavuttamiseksi. Timney AR Targa 2-vaiheinen liipaisin asennetaan käyttämällä kiväärin alkuperäisiä vasara/liipaisinpultteja – ainutlaatuinen muotoilu estää pultin pyörimisen ja liikkumisen. Timney Triggers on omistautunut varmistamaan asiakkailleen elinikäisen vaivattoman ampumiselämyksen. Tämä on ilmeistä valmistusprosessin viimeisessä vaiheessa, kun jokainen liipaisin kootaan käsin, testataan ja kalibroidaan tiettyä kiväärimallia varten ennen kuin se toimitetaan asiakkaan ovelle.



Ominaisuudet

- Nimi: [TIMNEY AR-15 TARGA 2STAGE TRIGGER SHORT STRAIGHT](#)
- Valmistaja: [TIMNEY](#)
- Tuotenro: 883000103
- Valm.nro: 662S-ST
- Asetyyppi: AR-15
- Tyyli: 2-Stage, Drop-In
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 18mm
- Toimituksen leveys: 79mm
- Toimituksen pituus: 104mm
- UPC: 081950662104

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Timney AR15 Targa 2Stage Trigger Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Timney AR15 Targa 2Stage Trigger Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Timney AR15 Targa 2Stage Triggerin. Tämä asiakirja tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja ohjeet uuden liipaisimen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi toiminnan ja erityiset komponentit, jotka liittyvät liipaisimen asentamiseen.
- Käsittele jokaista asetta ikään kuin se olisi ladattu. Pidä ase turvallisessa suunnassa koko ajan.
- Säilytä aseesi ja kaikki aseeseen komponentit, mukaan lukien liipaisin, turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimesi ja aseeseen kunto. Älä käytä, jos osat näyttävät vaurioituneilta.
- Ymmärrä ja noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muunnoksia ja käyttöä.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- **Asennusturvallisuus:** Asenna Timney AR15 Targa 2Stage Trigger vain yhteensopiviin AR15malleihin. Varmista, että kaikki aseeseen komponentit ovat hyvässä toimintakunnossa ennen asennusta.
- **Testaus:** Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että liipaisin toimii oikein. Älä oletta sen toimivan kunnolla ilman testausta.
- **Kuivakäynnistys:** Jos harjoittelet kuivakäynnistystä, varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan eikä aseeseen sisällä ole ammuksia.
- **Huolto:** Puhdista ja huolla liipaisin ja ase säännöllisesti, jotta vältät toimintahäiriöt. Noudata valmistajan suosituksia puhdistustuotteista ja menetelmistä.

Ohjeet Asennukseen ja Käyttöön

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien pultti työkalun poistamiseen ja pieni vasara.

2. Alkuperäisen Liipaisimen Poistaminen:

- Käytä pultti työkalua poistaaksesi vasaran ja liipaisimen pultit alkuperäisestä liipaisinyksiköstä.
- Poista varovasti alkuperäinen liipaisin ja vasara alaosasta.

3. Timney AR15 Targa 2Stage Triggerin Asentaminen:

- Kohdista uusi Timney liipaisin alkuperäisten pulttireikien kanssa alaosassa.
- Työnnä vasara/liipaisinpultit liipaisinyksikön läpi varmistaaksesi sen paikalleen. Varmista, että ainutlaatuinen muotoilu estää pultin pyörimisen ja liikkumisen.
- Tarkista, että liipaisin on kunnolla paikallaan ja että kaikki pultit ovat tiukasti paikoillaan.

4. Toimintatarkistus:

- Ase edelleen turvallisessa suunnassa, suorita toimintatarkistus:
- Vedä liipaisinta varmistaaksesi, että ensimmäinen vaihe aktivoituu ja sitten toinen vaihe vapauttaa vasaran.
- Varmista, että liipaisin palautuu oikein vapauttamisen jälkeen.
- Jos havaitset ongelmia, älä käytä asetta ennen kuin ongelmat on ratkaistu.

5. Viimeiset Vaiheet:

- Kun testaus on suoritettu, kokoa muut aseeseen komponentit tarvittaessa.
- Säilytä aseesi turvallisesti ja turvallisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.
- Jos liipaisin tai jokin sen komponenteista vaurioituu korjaamattomaksi, hävitä ne paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti ympäristön vahingoittamisen estämiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Timney AR15 Targa 2Stage Triggerista, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisemman ja miellyttävämmän kokemuksen Timney AR15 Targa 2Stage Triggerin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja vastuulliseen aseiden käyttöön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi