

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 2J (.2210") DIAMETER

[Tuotteet aseseipille](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Poranterät](#)

Yhdysvalloissa valmistettu

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit ovat tarkkuusinsinööröityjä työkaluja, jotka on suunniteltu asekorjaajille, koneistajille ja ammattilaisille, jotka etsivät luotettavaa suorituskykyä yksityiskohtaisissa poraustehtävissä. Poikkeuksellisen käsityön ja kestävyytensä ansiosta nämä porat varmistavat johdonmukaiset ja tarkat tulokset monenlaisissa sovelluksissa. Avainominaisuudet:

Korkeanopeusteräksinen (HSS) rakenne: Valmistettu ensiluokkaisesta korkeanopeusteräksestä, nämä porat tarjoavat erinomaisen kestävyuden ja lämmönkestävyyden, kestäen kovaa käyttöä ajan myötä. Jobber-pituinen muotoilu: Jobber-pituisen rakenteen ansiosta saavutetaan optimaalinen yhdistelmä ulottuvuutta ja jäykkyyttä, mikä varmistaa tarkan, suoran porauksen vähäisellä taipumisella. Langankoko: Saatavilla kattavassa valikoimassa langankokoja, nämä porat ovat täydellisiä monitahoiseen ja tarkkaan työhön, erityisesti asekorjauksessa ja hienossa koneistuksessa. Tarkkuusleikatut reunat: Suunniteltu terävillä, tarkkuushiotulla leikkuureunoilla, nämä porat minimoivat vaeltamisen ja sirpaloitumisen, mikä johtaa puhtaisiin ja johdonmukaisiin reikiin. Sovellukset: Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit soveltuvat erityisesti asekorjaussovelluksiin, kuten tarkkojen pinne-reikien poraamiseen, tähtäinkannan asennuksiin ja muihin aseiden muokkauksiin. Ne ovat yhtä tehokkaita hienoissa yksityiskohtatyöskentelyissä metalleissa, muoveissa ja muissa materiaaleissa. Tekniset tiedot: Valmistettu korkeanopeusteräksestä 135° itse keskittävä kärki Pinnoite/viimeistely: Musta oksidi Asiakaspalaute: Käyttäjät kiittävät johdonmukaisesti näiden langankoko porien kestävyyttä ja tarkkuutta. Saatavilla olevan laajan koovalikoiman monipuolisuus on arvostettu, ja jobber-pituinen muotoilu saa kiitosta tasapainosta ja hallinnasta monimutkaisissa tehtävissä. Yhteenvedo: Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit ovat erinomainen valinta ammattilaisille ja harrastajille, jotka tarvitsevat korkealaatuisia, luotettavia työkaluja yksityiskohtaiseen poraamiseen. Kestävä korkeanopeusteräksinen rakenne, tarkkuusinsinööröidyt leikkuureunat ja laaja koovalikoima tarjoavat poikkeuksellista suorituskykyä asekorjauksessa ja sen ulkopuolella. Ammattilaisten luottamana Triumph Twist Drill Co. tarjoaa laatua ja luotettavuutta jopa vaativimmissa projekteissa.



Ominaisuudet

- Nimi: [TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 2J \(.2210"\) DIAMETER](#)
- Valmistaja: [TRIUMPH TWIST DRILL CO.](#)
- Tuotenro: 891102021
- Valm.nro: 012402
- Bit Size: 0.2210
- Materiaali: High Speed Steel
- Tyyli: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Väri: Black Oxide
- Toimituksen paino: 0.018kg

- Toimituksen leveys: 53mm
- Toimituksen pituus: 152mm
- UPC: 086839124025

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- Etusivu
- Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drilleille
- Tietoa meistä

Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drilleille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet varmistaaksesi näiden tarkkuusinsinööroityjen työkalujen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ymmärtääksesi, miten voit käyttää poria turvallisesti ja vastuullisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista porien turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita. Nämä porat on suunniteltu erityisiin käyttötarkoituksiin; niiden käyttäminen muuhun kuin tarkoitettiin voi johtaa vammoihin tai vahinkoihin.
- **Parannetut Takaisinvetot:** Pysy ajan tasalla kaikista tuotteen takaisinvedoista. Jos saat takaisinvetotiedotteen, noudata annettuja ohjeita tuotteen palauttamiseksi tai korjaamiseksi.
- **Verkkokaupan Suojat:** Jos ostat nämä porat verkosta, varmista, että jälleenmyyjä täyttää turvallisuusvaatimukset ja tarjoaa selkeää tuotetietoa.
- **Erityinen Kuluttajakeskittyminen:** Erityistä huomiota tulisi kiinnittää, kun näitä poria käytetään haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, lähellä. Pidä työkalut aina lasten ulottumattomissa.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikkien turvallisuuskysymysten osalta tarkista jälleenmyyjän tai valmistajan antamat yhteystiedot.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Ole tietoinen päivityksistä, jotka liittyvät vaarallisiin tuotteisiin EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, poria käyttäessäsi.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu onnettomuuksien välttämiseksi.
- Tarkista, että poranterä on tiukasti kiinnitetty porakoneeseen ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusasetuksia poranterälle ylikuumenemisen ja mahdollisten rikkoutumisten estämiseksi.
- Vältä porakoneen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa sähköiskun riskin vähentämiseksi.
- Älä yritä käyttää porakoneita muuhun kuin määritelyyn tarkoitukseen (esim. poraaminen materiaaleihin, joihin se ei ole suunniteltu).
- Pidä kädet ja keho kaukana poranterästä porakoneen toiminnan aikana.
- Jos porakone vaurioituu tai osoittaa kulumisen merkkejä, lopeta käyttö välittömästi ja hanki uusi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että porakone on irrotettu sähköverkosta tai akku on poistettu ennen kuin asennat poranterän.
- Valitse tehtävääsi sopiva poranterän koko.
- Aseta poranterä puristimeen ja kiristä se tiukasti estääksesi liukumisen käytön aikana.
- Tarkista, että porakone on hyvässä toimintakunnossa ennen jatkamista.

2. Käyttö:

- Aseta materiaali tukevasti vakaalle työpinnalle.
- Merkitse porauskohta selvästi tarkkuuden varmistamiseksi.

- Kohdista poranterä merkitylle kohdalle ennen käynnistämistä.
- Käynnistä porakone alhaisella nopeudella luodaksesi pilottireiän, ja lisää sitten nopeutta tarpeen mukaan.
- Kohdista tasainen paine poraamisen aikana, anna poranterän tehdä työ.
- Kun reikä on porattu, vapauta liipaisin ja anna porakoneen pysähtyä kokonaan ennen sen poistamista materiaalista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet poranterät vastuullisesti. Älä heitä niitä tavalliseen jätteeseen.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallin ja elektronisen jätteen hävittämiseksi.
- Harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätiedot

Kaikkien kysymysten, huolenaiheiden tai lisäavun osalta liittyen Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drilleihin, tarkista jälleenmyyjän tai valmistajan tarjoamat yhteystiedot.

Noudattamalla näitä turvaohjeita autat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drilleille. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden poraustehtävissäsi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi