

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 3J (.2130") DIAMETER

[Tuotteet aseseipille](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Poranterät](#)

Yhdysvalloissa valmistettu

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit ovat tarkkuusinsinööroityjä työkaluja, jotka on suunniteltu asekorjaajille, koneistajille ja ammattilaisille, jotka etsivät luotettavaa suorituskkyä yksityiskohtaisissa poraustehtävissä. Poikkeuksellisen käsityön ja kestävyytensä ansiosta nämä porat varmistavat johdonmukaiset ja tarkat tulokset monenlaisissa sovelluksissa. Avainominaisuudet: Korkeanopeusteräksinen (HSS) rakenne: Valmistettu ensiluokkaisesta korkeanopeusteräksestä, nämä porat tarjoavat erinomaisen kestävyuden ja lämmönkestävyyden, kestäen kovaa käyttöä ajan myötä. Jobber-pituinen muotoilu: Jobber-pituisen rakenteen ansiosta saavutetaan optimaalinen yhdistelmä ulottuvuutta ja jäykkyyttä, mikä varmistaa tarkan, suoran porauksen vähäisellä taipumisella. Langankoko: Saatavilla kattavassa valikoimassa langankokoja, nämä porat ovat täydellisiä monitahoiseen ja tarkkaan työhön, erityisesti asekorjauksessa ja hienossa koneistuksessa. Tarkkuusleikatut reunat: Suunniteltu terävillä, tarkkuushiotulla leikkuureunoilla, nämä porat minimoivat vaeltamisen ja sirpaloitumisen, mikä johtaa puhtaisiin ja johdonmukaisiin reikiin. Sovellukset: Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit soveltuvat erityisesti asekorjaussovelluksiin, kuten tarkkojen pinne-reikien poraamiseen, tähtäinkannan asennuksiin ja muihin aseiden muokkauksiin. Ne ovat yhtä tehokkaita hienoissa yksityiskohtatyöskentelyissä metalleissa, muoveissa ja muissa materiaaleissa. Tekniset tiedot: Valmistettu korkeanopeusteräksestä 135° itse keskittävä kärki Pinnoite/viimeistely: Musta oksidi Asiakaspalautte: Käyttäjät kiittävät johdonmukaisesti näiden langankoko porien kestävyttä ja tarkkuutta. Saatavilla olevan laajan koovalikoiman monipuolisuus on arvostettu, ja jobber-pituinen muotoilu saa kiitosta tasapainosta ja hallinnasta monimutkaisissa tehtävissä. Yhteenveto: Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit ovat erinomainen valinta ammattilaisille ja harrastajille, jotka tarvitsevat korkealaatuisia, luotettavia työkaluja yksityiskohtaiseen poraamiseen. Kestävä korkeanopeusteräksinen rakenne, tarkkuusinsinööroidyt leikkuureunat ja laaja koovalikoima tarjoavat poikkeuksellista suorituskkyä asekorjauksessa ja sen ulkopuolella. Ammattilaisten luottamana Triumph Twist Drill Co. tarjoaa laatua ja luotettavuutta jopa vaativimmissa projekteissa.



Ominaisuudet

- Nimi: [TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 3J \(.2130"\) DIAMETER](#)
- Valmistaja: [TRIUMPH TWIST DRILL CO.](#)
- Tuotenro: 891103213
- Valm.nro: 012403
- Bit Size: 0.2130
- Materiaali: High Speed Steel
- Tyyli: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Väri: Black Oxide
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 086839124032

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drilleille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drilleille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit. Nämä tarkkuusinsinööröidyt työkalut on suunniteltu ammattilaisille ja harrastajille, jotka tarvitsevat luotettavaa suorituskkyä yksityiskohtaisissa poraustehtävissä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tämän käyttöoppaan ohjeita.
- **Tehostetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä takaisinvedoista. Voit tarkistaa päivitykset EU:n Safety Gate alustalta.
- **Verkkokauppa:** Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että alusta noudattaa turvallisuusvaatimuksia.
- **Eriyinen Kuluttajakeskeisyys:** Ole erityisen varovainen, kun lapsia on läsnä käytön aikana.
- **EUyhteyspiste:** Turvallisuuskysymyksissä viittaa tähän tuotteeseen liittyvään nimettyyn EUyhteyspisteeseen.
- **Nopeat Hälytykset:** Ole tietoinen Safety Gate järjestelmästä, joka tarjoaa nopeita päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Eriyiset Turvatoimet Käyttöön

- **Henkilökohtaiset Suojavarusteet (PPE):** Käytä aina sopivia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja hanskoja, suojautuaksesi lentäviltä roskilta ja teräviltä reunoilta.
- **Työalue:** Varmista, että työalue on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa häiriötekijöistä. Pidä työkalut ja materiaalit järjestyksessä.
- **Työkalujen Tarkastus:** Tarkista pora ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- **Oikea Käsittely:** Käsittele poraa aina varovaisesti. Vältä liiallista voimaa porauksen aikana.
- **Työkappaleen Vakaus:** Varmista, että työkappale on tukevasti kiinnitetty tai pidetty paikallaan, jotta se ei liiku porauksen aikana.
- **Ylikuumenemisen Välttäminen:** Anna poran jäähtyä, jos se kuumenee liikaa käytön aikana. Jatkuva käyttö voi johtaa ylikuumenemiseen ja tehon menetykseen.
- **Sähköturvallisuus:** Jos käytät sähköisiä työkaluja, varmista, että kaikki sähköliitännät ovat kunnolla kiinni ja että virtalähde on sopiva työkalulle.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että olet valinnut oikean langankokoisen poran koon sovellukseesi.

2. Asennus:

- Aseta poranterä porakoneen puristimeen tiukasti.
- Kiristä puristin varmistaaksesi, että poranterä on tiukasti paikallaan.

3. Käyttö:

- Aseta porakone haluttuun kulmaan työkappaleen ylle.
- Käynnistä porakone alhaisella nopeudella luodaksesi ohjausreikä, ja lisää sitten nopeutta tarpeen mukaan.
- Kohdista tasainen paine porauksen aikana, anna poran tehdä työ ilman pakottamista.
- Jos poraat syviä reikiä, vedä pora ajoittain ulos puhdistaaksesi roskat reiästä.

4. Käytön Jälkeen:

- Sammuta porakone ja irrota se sähköverkosta, jos se on sähkötoiminen.
- Puhdista poranterä ja työalue roskista.
- Säilytä pora turallisessa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohteet

- **Yleinen Hävittäminen:** Hävitä pora paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat sähkö ja metallijätettä.
- **Kierrätys:** Harkitse poran kierrättämistä, jos se on mahdollista. Tarkista paikallisilta kierrätyskeskuksilta oikeat menettelyt.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai huollosta, viittaa tähän tuotteeseen liittyvään nimettyyn EUyhteyspisteeseen. On tärkeää noudattaa kaikkia tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita ja ohjeita varmistaaksesi Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillin turvallisen ja tehokkaan käytön.

Kiitos, että huomioit nämä turvallisuusohjeet. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi