

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 15J (.1800") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are precision-engineered tools designed for gunsmiths, machinists, and professionals seeking reliable performance in detailed drilling tasks. With exceptional craftsmanship and durability, these drills ensure consistent and accurate results for a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Crafted from premium-grade high-speed steel, these drills offer excellent durability and heat resistance, standing up to rigorous use over time. Jobber-Length Design: The jobber-length configuration provides the optimal combination of reach and rigidity, ensuring precise, straight drilling with minimal flex. Wire Gauge Sizing: Offered in a comprehensive range of wire gauge sizes, these drills are perfect for intricate and precise work, particularly in gunsmithing and fine machining applications. Precision-Cut Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills minimize wandering and chipping, resulting in clean and consistent holes. Applications: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are particularly suited for gunsmithing applications such as drilling precise pinholes, sight mount installations, and other firearm modifications. They are equally effective for fine detail work in metals, plastics, and other materials. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Customer Feedback: Users consistently commend the durability and precision of these wire gauge drills. The wide range of available sizes is appreciated for its versatility, and the jobber-length design is praised for its balance and control during intricate tasks. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are an excellent choice for professionals and enthusiasts requiring high-quality, reliable tools for detailed drilling. With their durable high-speed steel construction, precision-engineered cutting edges, and extensive size range, these drills deliver exceptional performance for gunsmithing and beyond. Trusted by professionals, Triumph Twist Drill Co. provides the quality and dependability needed for even the most demanding projects.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 15J (.1800") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891115180
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.1800
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 086839124155

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les FORETS DE LONGUEUR JOBBER DE CALIBRE DE FIL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER WIRE GAUGE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła o Długości Jobber](#)
- [Suomi: Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Einführung

Danke, dass du dich für die Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese präzise gefertigten Werkzeuge sind für Büchsenmacher, Maschinenbauer und Fachleute konzipiert, die zuverlässige Leistung bei detaillierten Bohrarbeiten suchen. Diese Sicherheitsanleitung bietet dir wichtige Informationen, um die Bohrer sicher und effektiv zu nutzen, gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe die Produktanweisungen, bevor du sie verwendest.
- Stelle sicher, dass die Bohrer gemäß ihrem vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen, Handschuhe und Gehörschutz, wenn nötig.
- Lagere die Bohrer an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Überprüfe die Bohrer regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bohrer ordnungsgemäß.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Bohrer sicher am Gerät befestigt ist, bevor du startest.
- Überschreite nicht die empfohlene Drehzahl für den Bohrer, um Überhitzung und Bruch zu vermeiden.
- Verwende den Bohrer immer in einer stabilen Position, um Rutschen und Unfälle zu verhindern.
- Vermeide es, übermäßigen Druck beim Bohren auszuüben; lass den Bohrer die Arbeit machen.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs vom Bohrer fern.
- Versuche nicht, einen fallenden Bohrer aufzufangen; lass ihn zu Boden fallen.
- Sei dir des Materials bewusst, das du bohrst, und passe deine Technik entsprechend an, um Rückschläge zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass das Werkstück sicher geklemmt oder fixiert ist.

2. Befestigung des Bohrers:

- Wähle die geeignete Drahtmaßbohrergröße für deine Aufgabe.
- Setze den Bohrer in das Bohrfutter des Geräts ein und ziehe ihn fest.

3. Einrichten des Bohrers:

- Stelle die Bohrgeschwindigkeit entsprechend dem Material, das du bohrst, ein.
- Stelle sicher, dass der Bohrer in einer stabilen Position ist und dass das Werkstück sicher ist.

4. Bohren:

- Positioniere den Bohrer an der gewünschten Bohrstelle.

- Starte den Bohrer und übe allmählich Druck auf das Werkstück aus.
- Halte eine ruhige Hand und halte den Bohrer senkrecht zur Oberfläche.

5. Abschluss:

- Sobald das Loch gebohrt ist, lasse den Auslöser los und warte, bis der Bohrer zum Stillstand kommt.
- Entferne den Bohrer vorsichtig aus dem Werkstück.
- Reinige den Bereich von Schmutz oder Spänen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bohrer gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Bohrer nicht im regulären Haushaltsmüll; ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn verfügbar.
- Befolge die lokalen Richtlinien für die Entsorgung von Metallprodukten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktleistung wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung oder der offiziellen Website zu finden sind.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Bohrerlebnis mit den Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. gewährleisten. Denke daran, immer die Sicherheit zu priorisieren und unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden zu melden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Bohren!

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. These precision engineered tools are designed for gunsmiths, machinists, and professionals seeking reliable performance in detailed drilling tasks. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe and effective use of the drills, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product instructions before use.
- Ensure that the drill bits are used in accordance with their intended purpose.
- Keep the work area clean and well lit to prevent accidents.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and hearing protection as needed.
- Store the drills in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.
- Regularly inspect the drills for any signs of wear or damage before use.
- Dispose of any damaged or worn out drills properly.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the drill bit is securely attached to the drill before starting.
- Do not exceed the recommended speed for the drill bit to avoid overheating and breakage.
- Always use the drill in a stable position to prevent slips and accidents.
- Avoid applying excessive force when drilling; let the drill do the work.
- Keep hands and other body parts away from the drill bit while in operation.
- Do not attempt to catch a falling drill bit; let it fall to the ground.
- Be aware of the material you are drilling and adjust your technique accordingly to prevent kickback.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure that the workpiece is securely clamped or held in place.

2. Attaching the Drill Bit:

- Select the appropriate wire gauge drill bit size for your task.
- Insert the drill bit into the chuck of the drill and tighten securely.

3. Setting Up the Drill:

- Adjust the drill speed according to the material being drilled.
- Ensure the drill is in a stable position and that the workpiece is secure.

4. Drilling:

- Position the drill bit at the desired drilling point.
- Start the drill and gradually apply pressure to the workpiece.
- Maintain a steady hand and keep the drill perpendicular to the surface.

5. Finishing:

- Once the hole is drilled, release the trigger and allow the drill to come to a complete stop.
- Remove the drill bit from the workpiece carefully.
- Clean the area of any debris or shavings.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn drill bits in accordance with local regulations.
- Do not dispose of drill bits in regular household waste; consider recycling options if available.
- Follow local guidelines for the disposal of metal products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's contact details, which can be found on the product packaging or the official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective drilling experience with the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Remember to always prioritize safety and report any unsafe products or incidents to the relevant authorities. Thank you for your attention, and happy drilling!

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co. Estas herramientas de precisión están diseñadas para armeros, maquinistas y profesionales que buscan un rendimiento fiable en tareas de perforación detalladas. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para garantizar un uso seguro y efectivo de las brocas, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que las brocas se utilicen de acuerdo con su propósito previsto.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad, guantes y protección auditiva según sea necesario.
- Almacena las brocas en un lugar seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.
- Inspecciona regularmente las brocas en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Desecha correctamente cualquier broca dañada o desgastada.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la broca esté firmemente sujeta al taladro antes de comenzar.
- No excedas la velocidad recomendada para la broca para evitar el sobrecalentamiento y la rotura.
- Siempre usa el taladro en una posición estable para prevenir deslizamientos y accidentes.
- Evita aplicar fuerza excesiva al perforar; deja que el taladro haga el trabajo.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la broca mientras esté en funcionamiento.
- No intentes atrapar una broca que cae; déjala caer al suelo.
- Ten en cuenta el material que estás perforando y ajusta tu técnica en consecuencia para prevenir retrocesos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta o sostenida en su lugar.

2. Colocación de la Broca:

- Selecciona el tamaño de broca de calibre de alambre adecuado para tu tarea.
- Inserta la broca en el mandril del taladro y aprieta firmemente.

3. Configuración del Taladro:

- Ajusta la velocidad del taladro de acuerdo con el material que estás perforando.
- Asegúrate de que el taladro esté en una posición estable y que la pieza de trabajo esté segura.

4. Perforación:

- Coloca la broca en el punto de perforación deseado.

- Enciende el taladro y aplica presión gradualmente sobre la pieza de trabajo.
- Mantén una mano firme y mantén el taladro perpendicular a la superficie.

5. Finalización:

- Una vez que el agujero esté perforado, suelta el gatillo y permite que el taladro se detenga por completo.
- Retira la broca de la pieza de trabajo con cuidado.
- Limpia el área de cualquier residuo o virutas.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier broca dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las brocas en la basura doméstica regular; considera opciones de reciclaje si están disponibles.
- Sigue las pautas locales para la eliminación de productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento del producto, consulta los detalles de contacto del fabricante, que se pueden encontrar en el embalaje del producto o en el sitio web oficial.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de perforación segura y efectiva con las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co. Recuerda siempre priorizar la seguridad y reportar cualquier producto o incidente inseguro a las autoridades pertinentes. ¡Gracias por tu atención y buena perforación!

Guide de Sécurité pour les FORETS DE LONGUEUR JOBBER DE CALIBRE DE FIL

Introduction

Merci d'avoir choisi les forets de longueur jobber de calibre de fil de Triumph Twist Drill Co. Ces outils de précision sont conçus pour les armuriers, les machinistes et les professionnels à la recherche d'une performance fiable dans des tâches de perçage détaillées. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace des forets, en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Lis et comprends toujours les instructions du produit avant utilisation.
- Assure-toi que les forets sont utilisés conformément à leur objectif prévu.
- Garde la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive si nécessaire.
- Range les forets dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Inspecte régulièrement les forets pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Élimine correctement tout foret endommagé ou usé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le foret est solidement fixé à la perceuse avant de commencer.
- Ne dépasse pas la vitesse recommandée pour le foret afin d'éviter la surchauffe et la casse.
- Utilise toujours la perceuse dans une position stable pour éviter les glissades et les accidents.
- Évite d'appliquer une force excessive lors du perçage ; laisse la perceuse faire le travail.
- Garde tes mains et d'autres parties du corps éloignées du foret pendant son fonctionnement.
- Ne tente pas de rattraper un foret tombant ; laisse-le tomber au sol.
- Sois conscient du matériau que tu perces et ajuste ta technique en conséquence pour éviter le recul.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assure-toi que la pièce à travailler est solidement maintenue ou fixée en place.

2. Fixation du Foret :

- Sélectionne la taille de foret de calibre de fil appropriée pour ta tâche.
- Insère le foret dans le mandrin de la perceuse et serre-le solidement.

3. Configuration de la Perceuse :

- Ajuste la vitesse de la perceuse en fonction du matériau à percer.
- Assure-toi que la perceuse est dans une position stable et que la pièce à travailler est sécurisée.

4. Perçage :

- Positionne le foret au point de perçage souhaité.
- Démarre la perceuse et applique progressivement une pression sur la pièce à travailler.

- Maintiens une main stable et garde la perceuse perpendiculaire à la surface.

5. Finition :

- Une fois le trou percé, relâche la gâchette et laisse la perceuse s'arrêter complètement.
- Retire le foret de la pièce à travailler avec précaution.
- Nettoie la zone de tout débris ou copeaux.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout foret endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les forets dans les déchets ménagers ordinaires ; envisage des options de recyclage si disponibles.
- Suis les directives locales pour l'élimination des produits métalliques.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de perçage sûre et efficace avec les forets de longueur jobber de calibre de fil de Triumph Twist Drill Co. N'oublie pas de toujours prioriser la sécurité et de signaler tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes. Merci pour ton attention et bon perçage !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER WIRE GAUGE

Introduzione

Grazie per aver scelto i Trapani a Lunghezza Jobber Wire Gauge della Triumph Twist Drill Co. Questi strumenti ingegnerizzati con precisione sono progettati per armieri, meccanici e professionisti che cercano prestazioni affidabili in compiti di foratura dettagliati. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace dei trapani, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
- Assicurarsi che le punte siano utilizzate in conformità con il loro scopo previsto.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e protezioni per l'udito, se necessario.
- Conservare i trapani in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.
- Ispezionare regolarmente i trapani per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Smaltire correttamente eventuali trapani danneggiati o usurati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la punta sia saldamente fissata al trapano prima di iniziare.
- Non superare la velocità raccomandata per la punta per evitare surriscaldamenti e rotture.
- Utilizzare sempre il trapano in una posizione stabile per prevenire scivolamenti e incidenti.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante la foratura; lasciare che il trapano faccia il lavoro.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalla punta durante il funzionamento.
- Non tentare di afferrare una punta in caduta; lasciarla cadere a terra.
- Essere consapevoli del materiale che si sta forando e adattare la propria tecnica di conseguenza per prevenire il contraccolpo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurarsi che il pezzo da lavorare sia saldamente bloccato o tenuto in posizione.

2. Fissaggio della Punta:

- Selezionare la dimensione appropriata della punta da trapano wire gauge per il proprio compito.
- Inserire la punta nel mandrino del trapano e stringere saldamente.

3. Impostazione del Trapano:

- Regolare la velocità del trapano in base al materiale da forare.
- Assicurarsi che il trapano sia in una posizione stabile e che il pezzo da lavorare sia sicuro.

4. Foratura:

- Posizionare la punta nel punto di foratura desiderato.

- Avviare il trapano e applicare gradualmente pressione sul pezzo da lavorare.
- Mantenere una mano ferma e tenere il trapano perpendicolare alla superficie.

5. Finitura:

- Una volta che il foro è stato realizzato, rilasciare il grilletto e consentire al trapano di fermarsi completamente.
- Rimuovere la punta dal pezzo da lavorare con cautela.
- Pulire l'area da eventuali detriti o trucioli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali punte danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le punte nei rifiuti domestici normali; considerare opzioni di riciclaggio se disponibili.
- Seguire le linee guida locali per lo smaltimento di prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le prestazioni del prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore, che possono essere trovati sulla confezione del prodotto o sul sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di foratura sicura ed efficace con i Trapani a Lunghezza Jobber Wire Gauge della Triumph Twist Drill Co. Ricordarsi di dare sempre priorità alla sicurezza e di segnalare eventuali prodotti o incidenti non sicuri alle autorità competenti. Grazie per la vostra attenzione e buona foratura!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduksjon

Takk for at du valgte Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Disse presisjonsdesignede verktøyene er laget for gunsmiths, maskinister og fagfolk som søker pålitelig ytelse i detaljerte boreoppgaver. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden gir viktig informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av borene, i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå produktinstruksjonene før bruk.
- Sørg for at borene brukes i samsvar med deres tiltenkte formål.
- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å forhindre ulykker.
- Bruk personlig verneutstyr (PVU) som vernebriller, hansker og hørselvern etter behov.
- Oppbevar borene på et tørt sted, unna fuktighet og ekstreme temperaturer.
- Inspiser regelmessig borene for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Avhengig eventuelle skadede eller utslitte bor på riktig måte.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at boringen er sikkert festet til boremaskinen før du begynner.
- Ikke overskrid den anbefalte hastigheten for boringen for å unngå overoppheting og brudd.
- Bruk alltid boremaskinen i en stabil posisjon for å forhindre glid og ulykker.
- Unngå å påføre overdreven kraft når du borer; la boren gjøre jobben.
- Hold hender og andre kroppsdeler unna boringen mens den er i drift.
- Forsøk ikke å fange en fallende bor; la den falle til bakken.
- Vær oppmerksom på materialet du borer i, og juster teknikken din deretter for å unngå tilbakeslag.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du begynner.
- Sørg for at arbeidsstykket er sikkert festet eller holdt på plass.

2. Feste boringen:

- Velg den passende wire gauge bore størrelsen for oppgaven din.
- Sett boringen inn i chucken på boremaskinen og stram den sikkert.

3. Sette opp boremaskinen:

- Juster boremaskinens hastighet i henhold til materialet som bores.
- Sørg for at boremaskinen er i en stabil posisjon og at arbeidsstykket er sikkert.

4. Boring:

- Plasser boringen på det ønskede borepunktet.
- Start boremaskinen og påfør gradvis trykk på arbeidsstykket.
- Oppretthold en jevn hånd og hold boremaskinen vinkelrett på overflaten.

5. Avslutning:

- Når hullet er boret, slipp utløseren og la boremaskinen stoppe helt.
- Fjern boringen fra arbeidsstykket forsiktig.
- Rengjør området for eventuelle rester eller spon.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhendig eventuelle skadede eller utslitte bor i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasta ikke bor i vanlig husholdningsavfall; vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig.
- Følg lokale retningslinjer for avhending av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller produktytelse, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger, som kan finnes på produktemballasjen eller den offisielle nettsiden.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv boreopplevelse med Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Husk alltid å prioritere sikkerhet og rapportere eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter. Takk for oppmerksomheten, og god boring!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła o Długości Jobber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertła o długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Te precyzyjnie zaprojektowane narzędzia są stworzone dla rusznikarzy, mechaników i profesjonalistów poszukujących niezawodnej wydajności w szczegółowych zadaniach wiercenia. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa dostarcza niezbędnych informacji, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użycie wiertła, zgodnie z regulacjami ogólnymi Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje produktu przed użyciem.
- Upewnij się, że wiertła są używane zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj osobistych środków ochrony (PPE), takich jak gogle ochronne, rękawice i ochrona słuchu, w razie potrzeby.
- Przechowuj wiertła w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj wiertła pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Prawidłowo pozbywaj się wszelkich uszkodzonych lub zużytych wiertła.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że wiertło jest pewnie przymocowane do wiertarki przed rozpoczęciem pracy.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości dla wiertła, aby uniknąć przegrzania i złamania.
- Zawsze używaj wiertła w stabilnej pozycji, aby zapobiec poślizgom i wypadkom.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas wiercenia; pozwól wiertłu wykonać pracę.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od wiertła podczas pracy.
- Nie próbuj łapać spadającego wiertła; pozwól mu spaść na ziemię.
- Bądź świadomy materiału, który wiercisz, i dostosuj swoją technikę, aby zapobiec odrzutom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że obrabiany element jest pewnie zamocowany lub trzymany na miejscu.

2. Mocowanie wiertła:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła wg. drutu do swojego zadania.
- Włóż wiertło do uchwyty wiertarki i mocno dokręć.

3. Ustawienie wiertarki:

- Dostosuj prędkość wiertarki w zależności od materiału, który będziesz wiercić.
- Upewnij się, że wiertarka jest w stabilnej pozycji i że obrabiany element jest zabezpieczony.

4. Wiercenie:

- Umieść wiertło w miejscu, w którym chcesz wiercić.
- Uruchom wiertarkę i stopniowo wywieraj nacisk na obrabiany element.

- Utrzymuj stabilną rękę i trzymaj wiertło prostopadle do powierzchni.

5. Zakończenie:

- Po wywierceniu otworu, zwolnij spust i pozwól wiertarce zatrzymać się całkowicie.
- Ostrożnie wyjmij wiertło z obrabianego elementu.
- Oczyszczyć miejsce z wszelkich odpadów lub wiórów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Pozbywaj się wszelkich uszkodzonych lub zużytych wiertel zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wiertel do zwykłych odpadów domowych; rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.
- Przestrzegaj lokalnych wytycznych dotyczących utylizacji produktów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta, które można znaleźć na opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie wiercenia z wiertłem o długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Pamiętaj, aby zawsze priorytetowo traktować bezpieczeństwo i zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego wiercenia!

Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit. Nämä tarkkuusinsinööröidyt työkalut on suunniteltu asekorjaajille, koneistajille ja ammattilaisille, jotka etsivät luotettavaa suorituskkyä yksityiskohtaisissa poraustehtävissä. Tämä turvaohjeopas tarjoaa olennaista tietoa turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi porien käytössä EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue ja ymmärrä tuotteen ohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että poranteriä käytetään niiden tarkoitetun tarkoituksen mukaisesti.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä henkilökohtaisia suojaimia (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja kuulonsuojaimia tarpeen mukaan.
- Säilytä porat kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Tarkista säännöllisesti porat mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet porat asianmukaisesti.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että poranterä on tukevasti kiinnitetty porakoneeseen ennen käynnistämistä.
- Älä ylitä suositeltua nopeutta poranterälle ylikuumenemisen ja rikkoutumisen välttämiseksi.
- Käytä porakoneita vakaassa asennossa liukastumisen ja onnettomuuksien estämiseksi.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä porattaessa; anna porakoneen tehdä työ.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa poranterän läheltä käytön aikana.
- Älä yritä tarttua putoavaan poranterään; anna sen pudota maahan.
- Ole tietoinen porattavasta materiaalista ja säädä tekniikkaasi sen mukaan estääksesi takaiskuja.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että työpala on tukevasti kiinnitetty tai pidetty paikoillaan.

2. Poranterän Kiinnittäminen:

- Valitse tehtävääsi sopiva langankoko poranterä.
- Aseta poranterä porakoneen chukkiin ja kiristä se tukevasti.

3. Porakoneen Asettaminen:

- Säädä porakoneen nopeus porattavan materiaalin mukaan.
- Varmista, että porakone on vakaassa asennossa ja että työpala on turvallisesti kiinnitetty.

4. Poraaminen:

- Aseta poranterä haluttuun porauskohtaan.
- Käynnistä porakone ja lisää vähitellen painetta työpalalle.
- Pidä käsi vakaana ja pidä porakone kohtisuorassa pintaa vastaan.

5. Viimeistely:

- Kun reikä on porattu, vapauta liipaisin ja anna porakoneen pysähtyä täysin.
- Poista poranterä työpalasta varovasti.
- Puhdista alue mahdollisista roskista tai lastuista.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet poranterät paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä poranteriä tavallisessa kotitalousjätteessä; harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.
- Noudata paikallisia ohjeita metallituotteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen toiminnasta, ota yhteyttä valmistajaan, jonka yhteystiedot löytyvät tuotepakkauksesta tai viralliselta verkkosivustolta.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drills tuotteilla. Muista aina priorisoida turvallisuus ja ilmoittaa kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asiaankuuluville viranomaisille. Kiitos huomiostasi ja mukavaa poraamista!

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduktion

Tack för att du valt Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Dessa precisionsverktyg är designade för vapensmeder, maskinister och yrkesverksamma som söker pålitlig prestanda i detaljerade borrhingsuppgifter. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker och effektiv användning av borrar, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå produktens instruktioner innan användning.
- Se till att borrarerna används i enlighet med deras avsedda syfte.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon, handskar och hörselskydd vid behov.
- Förvara borrar på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.
- Inspektera regelbundet borrar för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Kassera eventuella skadade eller utslitna borrar på rätt sätt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att borrarpetsen är ordentligt fäst vid bormaskinen innan du börjar.
- Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för borrarpetsen för att undvika överhettning och brott.
- Använd alltid borren i en stabil position för att förhindra glidningar och olyckor.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du borrar; låt borren göra jobbet.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från borrarpetsen medan den är i drift.
- Försök inte fånga en fallande borrarpet; låt den falla till marken.
- Var medveten om vilket material du borrar i och anpassa din teknik för att förhindra kickback.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt eller hålls på plats.

2. Fästa borrarpetsen:

- Välj den lämpliga wire gaugeborrarspetsstorleken för din uppgift.
- Sätt in borrarpetsen i chucken på bormaskinen och dra åt ordentligt.

3. Ställa in borren:

- Justera borrhastigheten enligt det material som borraras.
- Se till att borren är i en stabil position och att arbetsstycket är säkert.

4. Borrning:

- Placera borrarpetsen vid den önskade borrhypunkten.
- Starta borren och applicera gradvis tryck på arbetsstycket.
- Håll en stadig hand och håll borren vinkelrät mot ytan.

5. Avslutning:

- När hålet är borrarat, släpp avtryckaren och låt borren stanna helt.
- Ta försiktigt bort borrarpetsen från arbetsstycket.
- Rengör området från skräp eller spånor.

Kassationsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna borrarpetsar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte borrarpetsar i vanlig hushållsavfall; överväg återvinningsalternativ om det finns.
- Följ lokala riktlinjer för kassering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet eller produktens prestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter, som finns på produktförpackningen eller den officiella webbplatsen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv borraringsupplevelse med Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Kom ihåg att alltid prioritera säkerhet och rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter. Tack för din uppmärksamhet, och lycka till med borrarningen!

Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tyto precizně navržené nástroje jsou určeny pro zbrojáře, strojníky a profesionály, kteří hledají spolehlivý výkon při detailních vrtacích úlohách. Tento bezpečnostní pokyn poskytuje důležité informace pro zajištění bezpečného a efektivního používání vrtáků v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny k produktu před použitím.
- Zajistěte, aby byly vrtáky používány v souladu se svým zamýšleným účelem.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a ochrana sluchu, podle potřeby.
- Skladujte vrtáky na suchém místě, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně kontrolujte vrtáky na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Správně zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované vrtáky.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byl vrták pevně připevněn k vrtačce před započatím.
- Nepřekračujte doporučenou rychlost pro vrták, abyste se vyhnuli přehřátí a zlomení.
- Vždy používejte vrtačku v stabilní poloze, aby se předešlo sklouznutí a nehodám.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly při vrtání; nechte vrtačku vykonávat práci.
- Držte ruce a jiné části těla daleko od vrtáku během provozu.
- Nepokoušejte se chytit padající vrták; nechte ho spadnout na zem.
- Buďte si vědomi materiálu, který vrtáte, a přizpůsobte svou techniku tak, abyste předešli zpětnému rázu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte veškeré potřebné nástroje a materiály před zahájením.
- Ujistěte se, že je pracovní kus pevně uchycen nebo držen na místě.

2. Připevnění vrtáku:

- Vyberte odpovídající velikost vrtáku podle drátového měřítka pro vaši úlohu.
- Vložte vrták do sklíčidla vrtačky a pevně utáhněte.

3. Nastavení vrtačky:

- Nastavte rychlost vrtačky podle materiálu, který vrtáte.
- Ujistěte se, že je vrtačka v stabilní poloze a že je pracovní kus bezpečný.

4. Vrtání:

- Umístěte vrták na požadované místo vrtání.
- Spusťte vrtačku a postupně aplikujte tlak na pracovní kus.
- Udržujte pevnou ruku a držte vrtačku kolmo k povrchu.

5. Dokončení:

- Jakmile je otvor vyvrtán, uvolněte spoušť a nechte vrtačku úplně zastavit.
- Opětovně odstraňte vrták z pracovního kusu opatrně.
- Uklidněte oblast od jakýchkoli zbytků nebo pilin.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované vrtáky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte vrtáky do běžného domácího odpadu; zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.
- Dodržujte místní pokyny pro likvidaci kovových výrobků.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo výkonu produktu, obraťte se na kontaktní údaje výrobce, které naleznete na obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní vrtání s vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Nezapomeňte vždy upřednostňovat bezpečnost a hlásit jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům. Děkujeme za vaši pozornost a šťastné vrtání!