

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 17J (.1730") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are precision-engineered tools designed for gunsmiths, machinists, and professionals seeking reliable performance in detailed drilling tasks. With exceptional craftsmanship and durability, these drills ensure consistent and accurate results for a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Crafted from premium-grade high-speed steel, these drills offer excellent durability and heat resistance, standing up to rigorous use over time. Jobber-Length Design: The jobber-length configuration provides the optimal combination of reach and rigidity, ensuring precise, straight drilling with minimal flex. Wire Gauge Sizing: Offered in a comprehensive range of wire gauge sizes, these drills are perfect for intricate and precise work, particularly in gunsmithing and fine machining applications. Precision-Cut Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills minimize wandering and chipping, resulting in clean and consistent holes. Applications: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are particularly suited for gunsmithing applications such as drilling precise pinholes, sight mount installations, and other firearm modifications. They are equally effective for fine detail work in metals, plastics, and other materials. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Customer Feedback: Users consistently commend the durability and precision of these wire gauge drills. The wide range of available sizes is appreciated for its versatility, and the jobber-length design is praised for its balance and control during intricate tasks. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are an excellent choice for professionals and enthusiasts requiring high-quality, reliable tools for detailed drilling. With their durable high-speed steel construction, precision-engineered cutting edges, and extensive size range, these drills deliver exceptional performance for gunsmithing and beyond. Trusted by professionals, Triumph Twist Drill Co. provides the quality and dependability needed for even the most demanding projects.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 17J (.1730") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891117173
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.1730
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 086839124179

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Bohrer der Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Brocas de Calibre de Alambre de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les forets à longueur jobber de Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani a Lunghezza Jobber di Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel O Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drilleille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co.](#)

Sicherheitsanleitung für die Bohrer der Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills

Einleitung

Danke, dass du dich für die Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese präzise gefertigten Werkzeuge sind darauf ausgelegt, zuverlässige Leistung bei verschiedenen Bohraufgaben zu bieten. Um deine Sicherheit und die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Bohrer stets gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Gefahren ist.
- Halte die Bohrer und Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz, wenn nötig.
- Überprüfe die Bohrer vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keine beschädigten Bohrer.
- Bewahre die Bohrer an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um Unfälle zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Bohrer nur für den vorgesehenen Zweck. Verwende sie nicht für Aufgaben, für die sie nicht ausgelegt sind.
- Stelle sicher, dass der Bohrer während des Betriebs sicher montiert oder festgehalten wird, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Halte während der Benutzung einen festen Griff am Bohrer, um das Werkzeug effektiv zu steuern.
- Vermeide es, lockere Kleidung oder Schmuck zu tragen, die sich im Bohrer verfangen könnten.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehzahl-Einstellungen für die Bohrer, um Überhitzung und Bruch zu vermeiden.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs des Bohrers von dem Bohrbereich fern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Wähle die geeignete Bohrergröße für deine Aufgabe aus.
- Setze den Bohrer in das Spannfutter des Bohrers ein und ziehe ihn fest.
- Stelle sicher, dass der Bohrer vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist, bevor du die Bohrer wechselst.

2. Verwendung:

- Markiere den Bohrort deutlich, bevor du beginnst.
- Positioniere den Bohrer senkrecht zur Arbeitsfläche für präzises Bohren.
- Starte den Bohrer mit niedriger Geschwindigkeit, um ein Pilotloch zu erstellen, und erhöhe die Geschwindigkeit nach Bedarf.
- Übe gleichmäßigen Druck beim Bohren aus, aber zwinge den Bohrer nicht.
- Nachdem das Loch fertig ist, lasse den Auslöser los und warte, bis der Bohrer vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor du ihn vom Werkstück entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgenutzte oder beschädigte Bohrer verantwortungsbewusst. Halte dich an die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
- Entsorge Bohrer nicht im Haushaltsmüll. Bringe sie stattdessen, wenn möglich, zu einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Verwendung der Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und ergreife die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung dieser Werkzeuge. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien und viel Spaß beim Bohren!

Safety Instruction Guide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills

Introduction

Thank you for choosing the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. These precision engineered tools are designed to provide reliable performance in various drilling tasks. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the drill in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the work area is clean, well lit, and free of any hazards.
- Keep the drill bits and tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and ear protection when necessary.
- Inspect the drill bits for damage or wear before use. Do not use damaged bits.
- Store the drill bits in a safe place when not in use to prevent accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the drill bits only for their intended purpose. Do not use them for tasks they are not designed for.
- Ensure that the drill is securely mounted or held in place during operation to prevent slipping.
- Maintain a firm grip on the drill while in use to control the tool effectively.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may get caught in the drill.
- Do not exceed the recommended speed settings for the drill bits to prevent overheating and breakage.
- Keep hands and other body parts away from the drilling area while operating the drill.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select the appropriate drill bit size for your task.
- Insert the drill bit into the chuck of the drill and tighten securely.
- Ensure that the drill is unplugged or turned off before changing drill bits.

2. Usage:

- Mark the drilling location clearly before beginning.
- Position the drill perpendicular to the work surface for accurate drilling.
- Start the drill at a low speed to create a pilot hole, then gradually increase speed as needed.
- Apply steady pressure while drilling, but do not force the drill.
- Once the hole is complete, release the trigger and allow the drill to come to a complete stop before removing it from the workpiece.

Disposal Instructions

- Dispose of worn or damaged drill bits responsibly. Follow local regulations for the disposal of metal products.
- Do not dispose of drill bits in household waste. Instead, take them to a designated recycling facility if available.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the safety and use of the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure safe and effective use of the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Always prioritize safety and take necessary precautions while using these tools. Thank you for your attention to these guidelines, and happy drilling!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Brocas de Calibre de Alambre de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co.

Introducción

Gracias por elegir las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co. Estas herramientas de precisión están diseñadas para ofrecer un rendimiento fiable en diversas tareas de perforación. Para garantizar tu seguridad y el uso seguro de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa la broca de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de cualquier peligro.
- Mantén las brocas y herramientas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y protección auditiva cuando sea necesario.
- Inspecciona las brocas antes de usarlas, buscando daños o desgaste. No uses brocas dañadas.
- Almacena las brocas en un lugar seguro cuando no las estés utilizando para prevenir accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa las brocas solo para el propósito para el cual están diseñadas. No las uses para tareas para las que no están destinadas.
- Asegúrate de que el taladro esté montado de manera segura o sostenido en su lugar durante la operación para evitar que se deslice.
- Mantén un agarre firme en el taladro mientras lo usas para controlar la herramienta de manera efectiva.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan engancharse en el taladro.
- No excedas las configuraciones de velocidad recomendadas para las brocas para prevenir el sobrecalentamiento y la rotura.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de perforación mientras operas el taladro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Selecciona el tamaño de broca adecuado para tu tarea.
- Inserta la broca en el mandril del taladro y aprieta de manera segura.
- Asegúrate de que el taladro esté desenchufado o apagado antes de cambiar las brocas.

2. Uso:

- Marca claramente la ubicación de la perforación antes de comenzar.
- Coloca el taladro perpendicular a la superficie de trabajo para una perforación precisa.
- Comienza el taladro a baja velocidad para crear un agujero piloto, luego aumenta la velocidad gradualmente según sea necesario.
- Aplica presión constante mientras perforas, pero no fuerces el taladro.
- Una vez que el agujero esté completo, suelta el gatillo y permite que el taladro se detenga completamente antes de retirarlo de la pieza de trabajo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las brocas desgastadas o dañadas de manera responsable. Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.
- No deseches las brocas en la basura doméstica. En su lugar, llévalas a una instalación de reciclaje designada si está disponible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad y el uso de las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co., consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co. Siempre prioriza la seguridad y toma las precauciones necesarias al usar estas herramientas. Gracias por tu atención a estas directrices, ¡y feliz perforación!

Guide de sécurité pour les forets à longueur jobber de Triumph Twist Drill Co.

Introduction

Merci d'avoir choisi les forets à longueur jobber de Triumph Twist Drill Co. Ces outils de précision sont conçus pour offrir des performances fiables dans diverses tâches de perçage. Pour garantir ta sécurité et l'utilisation sécurisée de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Lignes directrices générales de sécurité

- Utilise toujours le foret conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que la zone de travail est propre, bien éclairée et exempte de tout danger.
- Garde les forets et les outils hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive si nécessaire.
- Inspecte les forets pour détecter des dommages ou de l'usure avant de les utiliser. Ne pas utiliser de forets endommagés.
- Range les forets dans un endroit sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter les accidents.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise les forets uniquement pour leur usage prévu. Ne les utilise pas pour des tâches pour lesquelles ils ne sont pas conçus.
- Assure-toi que la perceuse est solidement fixée ou maintenue en place pendant l'opération pour éviter qu'elle ne glisse.
- Maintiens une prise ferme sur la perceuse pendant son utilisation pour contrôler l'outil efficacement.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans la perceuse.
- Ne dépasse pas les réglages de vitesse recommandés pour les forets afin d'éviter la surchauffe et la rupture.
- Garde tes mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de perçage pendant l'utilisation de la perceuse.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Sélectionne la taille de foret appropriée pour ta tâche.
- Insère le foret dans le mandrin de la perceuse et serre-le fermement.
- Assure-toi que la perceuse est débranchée ou éteinte avant de changer de foret.

2. Utilisation :

- Marque clairement l'emplacement de perçage avant de commencer.
- Positionne la perceuse perpendiculairement à la surface de travail pour un perçage précis.
- Démarre la perceuse à basse vitesse pour créer un trou pilote, puis augmente progressivement la vitesse si nécessaire.
- Applique une pression constante pendant le perçage, mais ne force pas la perceuse.
- Une fois le trou terminé, relâche la gâchette et laisse la perceuse s'arrêter complètement avant de l'enlever de la pièce à travailler.

Instructions d'élimination

- Élimine les forets usés ou endommagés de manière responsable. Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits métalliques.
- Ne jette pas les forets dans les déchets ménagers. Prendsles plutôt à un centre de recyclage désigné si disponible.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des forets à longueur jobber de Triumph Twist Drill Co. Priorise toujours la sécurité et prends les précautions nécessaires lors de l'utilisation de ces outils. Merci de prêter attention à ces directives et bon perçage !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani a Lunghezza Jobber di Triumph Twist Drill Co.

Introduzione

Grazie per aver scelto i Trapani a Lunghezza Jobber di Triumph Twist Drill Co. Questi strumenti di precisione sono progettati per fornire prestazioni affidabili in vari compiti di perforazione. Per garantire la tua sicurezza e l'uso sicuro di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il trapano secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di qualsiasi pericolo.
- Tieni i trapani e gli strumenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza, guanti e protezione per le orecchie quando necessario.
- Ispeziona i trapani per danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare bit danneggiati.
- Conserva i trapani in un luogo sicuro quando non sono in uso per prevenire incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza i trapani solo per lo scopo previsto. Non usarli per compiti per i quali non sono progettati.
- Assicurati che il trapano sia montato o tenuto saldamente in posizione durante l'operazione per prevenire scivolamenti.
- Mantieni una presa salda sul trapano mentre è in uso per controllare efficacemente lo strumento.
- Evita di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nel trapano.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate per i trapani per prevenire il surriscaldamento e la rottura.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dall'area di perforazione durante l'operazione del trapano.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Seleziona la dimensione del trapano appropriata per il tuo compito.
- Inserisci il trapano nel mandrino del trapano e stringi saldamente.
- Assicurati che il trapano sia scollegato o spento prima di cambiare i trapani.

2. Uso:

- Segna chiaramente la posizione di perforazione prima di iniziare.
- Posiziona il trapano perpendicolare alla superficie di lavoro per una perforazione accurata.
- Inizia il trapano a bassa velocità per creare un foro pilota, quindi aumenta gradualmente la velocità se necessario.
- Applica una pressione costante durante la perforazione, ma non forzare il trapano.
- Una volta completato il foro, rilascia il grilletto e consenti al trapano di fermarsi completamente prima di rimuoverlo dal pezzo di lavoro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i trapani usurati o danneggiati in modo responsabile. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.

- Non smaltire i trapani nei rifiuti domestici. Invece, portali a un impianto di riciclaggio designato, se disponibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso dei Trapani a Lunghezza Jobber di Triumph Twist Drill Co., ti preghiamo di consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dei Trapani a Lunghezza Jobber di Triumph Twist Drill Co. Dai sempre priorità alla sicurezza e prendi le precauzioni necessarie mentre utilizzi questi strumenti. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida, e buona perforazione!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills

Introduksjon

Takk for at du valgte Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Disse presisjonsdesignede verktøyene er laget for å gi pålitelig ytelse i ulike boreoppgaver. For å sikre din sikkerhet og trygg bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid borene i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, godt opplyst og fritt for farer.
- Hold borene og verktøyene utilgjengelige for barn og sårbare personer.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller, hansker og hørselsvern når det er nødvendig.
- Inspiser borene for skader eller slitasje før bruk. Bruk ikke skadde bor.
- Oppbevar borene på et sikkert sted når de ikke er i bruk for å forhindre ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk borene kun til deres tiltenkte formål. Bruk dem ikke til oppgaver de ikke er designet for.
- Sørg for at boreren er sikkert festet eller holdt på plass under drift for å forhindre at den glipper.
- Oppretthold et fast grep om boreren mens den er i bruk for å kontrollere verktøyet effektivt.
- Unngå å bruke løstsittende klær eller smykker som kan bli fanget i boreren.
- Ikke overskrid de anbefalte hastighetsinnstillingene for borene for å forhindre overoppheting og brudd.
- Hold hender og andre kroppsdeler unna boreområdet mens du betjener boreren.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Velg riktig borstørrelse for oppgaven din.
- Sett borene inn i chucken på boreren og stram sikkert.
- Sørg for at boreren er frakoblet eller slått av før du bytter bor.

2. Bruk:

- Marker borestedet tydelig før du begynner.
- Plasser boreren vinkelrett på arbeidsflaten for nøyaktig boring.
- Start boreren på lav hastighet for å lage et pilot hull, og øk deretter hastigheten gradvis etter behov.
- Påfør jevnt trykk mens du borer, men ikke tving boreren.
- Når hullet er fullført, slipp utløseren og la boreren stoppe helt før du fjerner den fra arbeidsstykket.

Avfallsinstruksjoner

- Kast slitte eller skadde bor ansvarlig. Følg lokale forskrifter for avhending av metallprodukter.
- Kast ikke borene i husholdningsavfall. Ta dem i stedet til et spesifisert resirkuleringsanlegg hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet ditt.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Prioriter alltid sikkerhet og ta nødvendige forholdsregler mens du bruker disse verktøyene. Takk for at du tar hensyn til disse retningslinjene, og lykke til med boring!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel O Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertel o długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Te precyzyjnie zaprojektowane narzędzia są stworzone, aby zapewnić niezawodną wydajność w różnych zadaniach wiercenia. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj wiertel zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od jakichkolwiek zagrożeń.
- Przechowuj wiertła i narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i ochronę słuchu, gdy jest to konieczne.
- Przed użyciem sprawdź wiertła pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonych wiertel.
- Przechowuj wiertła w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane, aby zapobiec wypadkom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj wiertel tylko do ich zamierzonego celu. Nie używaj ich do zadań, do których nie są przeznaczone.
- Upewnij się, że wiertarka jest solidnie zamocowana lub trzymana w miejscu podczas pracy, aby zapobiec ślizganiu się.
- Utrzymuj pewny chwyt na wiertarce podczas jej używania, aby skutecznie kontrolować narzędzie.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą utknąć w wiertarce.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień prędkości dla wiertel, aby zapobiec przegrzewaniu i złamaniu.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru wiercenia podczas pracy z wiertarką.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do swojego zadania.
- Włóż wiertło do uchwytu wiertarki i mocno dokręć.
- Upewnij się, że wiertarka jest odłączona lub wyłączona przed zmianą wiertel.

2. Użytkowanie:

- Wyraźnie oznacz miejsce wiercenia przed rozpoczęciem.
- Ustaw wiertarkę prostopadle do powierzchni roboczej dla dokładnego wiercenia.
- Rozpocznij wiercenie na niskiej prędkości, aby utworzyć otwór wstępny, a następnie stopniowo zwiększaj prędkość w razie potrzeby.
- Stosuj stały nacisk podczas wiercenia, ale nie wymuszaj wiertarki.
- Po zakończeniu wiercenia zwolnij spust i pozwól wiertarce całkowicie się zatrzymać przed jej usunięciem z obrabianego materiału.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się zużytych lub uszkodzonych wiertel. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj wiertel do odpadów domowych. Zamiast tego, przekaż je do wyznaczonego zakładu

recyklingowego, jeśli jest dostępny.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania wiertła o długości jobber od Triumph Twist Drill Co., prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z Twoim produktem.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie wiertła o długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i podejmuj niezbędne środki ostrożności podczas korzystania z tych narzędzi. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym wytycznym i życzymy udanego wiercenia!

Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drilleille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit. Nämä tarkkuusinsinööröidyt työkalut on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskkyä erilaisissa poraustehtävissä. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tämän tuotteen turvallisen käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä poraa aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa kaikista vaaratekijöistä.
- Pidä poranterät ja työkalut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja, käsineitä ja tarvittaessa kuulonsuojaimia.
- Tarkista poranterät vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita teriä.
- Säilytä poranterät turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä, onnettomuuksien estämiseksi.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä poranteriä vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa. Älä käytä niitä tehtäviin, joita ne eivät ole suunniteltu varten.
- Varmista, että pora on kiinnitetty tai pidetty paikallaan käytön aikana liukumisen estämiseksi.
- Pidä tiukka ote porasta sen käytön aikana, jotta voit hallita työkalua tehokkaasti.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni poraan.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusasetuksia poranterille ylikuumenemisen ja rikkoutumisen estämiseksi.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa porausalueelta poran käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse tehtävääsi sopiva poranterän koko.
- Aseta poranterä porakoneen chukkiin ja kiristä se kunnolla.
- Varmista, että pora on irrotettu sähköverkosta tai sammutettu ennen poranterien vaihtamista.

2. Käyttö:

- Merkitse porauspaikka selkeästi ennen aloittamista.
- Aseta pora kohtisuoraan työstöpinnoille tarkan porauksen saavuttamiseksi.
- Aloita pora matalalla nopeudella luodaksesi pilottireiän, ja lisää sitten nopeutta tarpeen mukaan.
- Kohdista tasainen paine poratessasi, mutta älä pakota poraa.
- Kun reikä on valmis, vapauta liipaisin ja anna poran pysähtyä kokonaan ennen sen poistamista työpalasta.

Hävittämishjeet

- Hävitä kuluneet tai vaurioituneet poranterät vastuullisesti. Noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämisessä.
- Älä hävitä poranteriä kotitalousjätteiden mukana. Vie ne sen sijaan erikseen kierrätyslaitokseen, jos sellainen on saatavilla.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drilleistä, viittaa tuotteen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drilleiden turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina turvallisuus etusijalla ja ota tarvittavat varotoimet käyttäessäsi näitä työkaluja. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin, ja onnea poraamiseen!

Säkerhetsinstruktioner för Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills

Introduktion

Tack för att du valt Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Dessa precisionsverktyg är designade för att ge pålitlig prestanda i olika borrhingsuppgifter. För att säkerställa din säkerhet och säker användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid borsten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl upplyst och fritt från faror.
- Håll borrarbits och verktyg utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och hörselskydd vid behov.
- Inspektera borrarbits för skador eller slitage innan användning. Använd inte skadade bits.
- Förvara borrarbits på en säker plats när de inte används för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd borrarbits endast för deras avsedda syfte. Använd dem inte för uppgifter de inte är designade för.
- Se till att borsten är ordentligt monterad eller hålls på plats under drift för att förhindra glidning.
- Håll ett fast grepp om borsten medan den används för att effektivt kontrollera verktyget.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i borsten.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsinställningarna för borrarbits för att förhindra överhettning och brott.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från borrhingsområdet under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj den lämpliga borrarbitstorleken för din uppgift.
- Sätt in borrarbiten i chucken på borsten och dra åt ordentligt.
- Se till att borsten är urkopplad eller avstängd innan du byter borrarbits.

2. Användning:

- Markera borrhingsplatsen tydligt innan du börjar.
- Positionera borsten vinkelrätt mot arbetsytan för exakt borrhning.
- Starta borsten på låg hastighet för att skapa ett pilot hål, och öka hastigheten gradvis vid behov.
- Applicera jämnt tryck medan du borrar, men tvinga inte borsten.
- När hålet är klart, släpp avtryckaren och låt borsten stanna helt innan du tar bort den från arbetsstycket.

Avfallsinstruktioner

- Kassera slitna eller skadade borrarbits på ett ansvarsfullt sätt. Följ lokala regler för avfallshantering av metallprodukter.
- Kassera inte borrarbits i hushållsavfall. Ta dem istället till en avsedd återvinningsanläggning om det finns tillgängligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Prioritera alltid säkerheten och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder när du använder dessa verktyg. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer, och lycka till med borrarbetingen!

Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tyto precizně navržené nástroje jsou určeny pro spolehlivý výkon při různých vrtacích úlohách. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečné používání tohoto produktu, přečtěte si prosím a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte vrták v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, dobře osvětlený a bez jakýchkoli nebezpečí.
- Držte vrtáky a nástroje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a ochrany sluchu, pokud je to nutné.
- Před použitím zkontrolujte vrtáky na poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené vrtáky.
- Ukládejte vrtáky na bezpečné místo, když je nepoužíváte, aby se předešlo nehodám.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte vrtáky pouze pro jejich zamýšlený účel. Nepoužívejte je k úkolům, pro které nejsou určeny.
- Zajistěte, aby byl vrták pevně upevněn nebo držen na místě během provozu, aby se předešlo sklouznutí.
- Udržujte pevný úchop na vrtáku během používání, abyste mohli nástroj efektivně ovládat.
- Vyhnete se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit ve vrtáku.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení pro vrtáky, abyste předešli přehřátí a zlomení.
- Držte ruce a jiné části těla mimo oblast vrtání během provozu vrtáku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost vrtáku pro váš úkol.
- Vložte vrták do sklíčidla vrtáku a pevně utáhněte.
- Ujistěte se, že je vrták odpojen od elektrické sítě nebo vypnutý před změnou vrtáků.

2. Použití:

- Jasně označte místo vrtání před začátkem.
- Umístěte vrták kolmo na pracovní plochu pro přesné vrtání.
- Spusťte vrták na nízkou rychlost, abyste vytvořili pilotní otvor, poté postupně zvyšujte rychlost podle potřeby.
- Aplikujte stálý tlak při vrtání, ale nevynucujte vrták.
- Jakmile je otvor dokončen, uvolněte spoušť a nechte vrták úplně zastavit, než jej odstraníte z pracovního kusu.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se opotřebovaných nebo poškozených vrtáků odpovědně. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových výrobků.

- Nevyhazujte vrtáky do domácího odpadu. Místo toho je odvezte na určené recyklační místo, pokud je to možné.

Informace o podpoře

Pro otázky nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Vždy upřednostňujte bezpečnost a přijímejte nezbytná opatření při používání těchto nástrojů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům a šťastné vrtání!