

# JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

## JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 18J (.1695") DIAMETER

[Tuotteet aseseipille](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Poranterät](#)

### Yhdysvalloissa valmistettu

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit ovat tarkkuusinsinööroityjä työkaluja, jotka on suunniteltu asekorjaajille, koneistajille ja ammattilaisille, jotka etsivät luotettavaa suorituskkyä yksityiskohtaisissa poraustehtävissä. Poikkeuksellisen käsityön ja kestävyytensä ansiosta nämä porat varmistavat johdonmukaiset ja tarkat tulokset monenlaisissa sovelluksissa. Avainominaisuudet: Korkeanopeusteräksinen (HSS) rakenne: Valmistettu ensiluokkaisesta korkeanopeusteräksestä, nämä porat tarjoavat erinomaisen kestävyuden ja lämmönkestävyyden, kestäen kovaa käyttöä ajan myötä. Jobber-pituinen muotoilu: Jobber-pituisen rakenteen ansiosta saavutetaan optimaalinen yhdistelmä ulottuvuutta ja jäykkyyttä, mikä varmistaa tarkan, suoran porauksen vähäisellä taipumisella. Langankoko: Saatavilla kattavassa valikoimassa langankokoja, nämä porat ovat täydellisiä monitahoiseen ja tarkkaan työhön, erityisesti asekorjauksessa ja hienossa koneistuksessa. Tarkkuusleikatut reunat: Suunniteltu terävillä, tarkkuushiotulla leikkuureunoilla, nämä porat minimoivat vaeltamisen ja sirpaloitumisen, mikä johtaa puhtaisiin ja johdonmukaisiin reikiin. Sovellukset: Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit soveltuvat erityisesti asekorjaussovelluksiin, kuten tarkkojen pinne-reikien poraamiseen, tähtäinkannan asennuksiin ja muihin aseiden muokkauksiin. Ne ovat yhtä tehokkaita hienoissa yksityiskohtatyöskentelyissä metalleissa, muoveissa ja muissa materiaaleissa. Tekniset tiedot: Valmistettu korkeanopeusteräksestä 135° itse keskittävä kärki Pinnoite/viimeistely: Musta oksidi Asiakaspalautte: Käyttäjät kiittävät johdonmukaisesti näiden langankoko porien kestävyyttä ja tarkkuutta. Saatavilla olevan laajan koovalikoiman monipuolisuus on arvostettu, ja jobber-pituinen muotoilu saa kiitosta tasapainosta ja hallinnasta monimutkaisissa tehtävissä. Yhteenveto: Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit ovat erinomainen valinta ammattilaisille ja harrastajille, jotka tarvitsevat korkealaatuisia, luotettavia työkaluja yksityiskohtaiseen poraamiseen. Kestävä korkeanopeusteräksinen rakenne, tarkkuusinsinööroidyt leikkuureunat ja laaja koovalikoima tarjoavat poikkeuksellista suorituskkyä asekorjauksessa ja sen ulkopuolella. Ammattilaisten luottamana Triumph Twist Drill Co. tarjoaa laatua ja luotettavuutta jopa vaativimmissa projekteissa.



### Ominaisuudet

- Nimi: [TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 18J \(.1695"\) DIAMETER](#)
- Valmistaja: [TRIUMPH TWIST DRILL CO.](#)
- Tuotenro: 891118169
- Valm.nro:
- Bit Size: 0.1695
- Materiaali: High Speed Steel
- Tyyli: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Väri: Black Oxide
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 086839124186

### Tuotekuvas

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS työkaluille](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS työkaluille

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit. Nämä tarkkuusinsinööröidyt työkalut on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskkyä erilaisissa poraustehtävissä. Tämä turvaohjeopas on tarkoitettu varmistamaan näiden porien turvallinen ja tehokas käyttö EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista Jobber Length Wire Gauge Drillin turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tämän oppaan ohjeita ja turvallisuusvaroitoimia.
- **Parannettu muistutusmenettely:** Ole tietoinen standardoiduista muistutuksista. Jos saat tietoa muistutuksista, noudata annettuja ohjeita.
- **Verkkokauppa:** Jos ostat verkosta, varmista, että myyjä täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset. Varmista, että tuote on aito ja täyttää turvallisuusstandardit.
- **Erytinen kuluttajakeskeisyys:** Ole erityisen varovainen, kun näitä poria käytetään haavoittuvien henkilöiden, kuten lasten, lähellä. Pidä työkalut ulottumattomissa.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa tuotepakkaukseen tai valmistajan verkkosivuille saadaksesi yhteystiedot.
- **Nopeat hälytykset:** Pysy ajan tasalla vaarallisista tuotteista tarkistamalla päivitykset EU:n Safety Gate alustalla.

## Eryiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Henkilökohtaiset suojarusteet (PPE):** Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi poria.
- **Työtila:** Varmista, että työtilasi on puhdas, hyvin valaistu ja häiriötekijöistä vapaa. Pidä kaikki työkalut järjestyksessä ja ulottuvillasi.
- **Työkalujen tarkastus:** Tarkista ennen jokaista käyttöä, että porassa ei ole vaurioita. Älä käytä vaurioitunutta poraa.
- **Oikea käsittely:** Käsittele poria aina varovasti. Vältä liiallista voimaa porauksen aikana murtumisen estämiseksi.
- **Vältä kosketusta:** Pidä kädet ja muut kehon osat poissa poranterästä käytön aikana.
- **Turvalliset työpalat:** Varmista, että työpala on aina kunnolla kiinnitetty, jotta se ei liiku porauksen aikana.
- **Sähköturvallisuus:** Jos käytät sähköporaa, varmista, että sähköliitännät ovat turvallisia ja täyttävät vaaditut standardit.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Valitse oikea langankoko poraustehtävääsi varten.
- Varmista, että sinulla on oikea poranteräpidin tai pihdit, jotka ovat yhteensopivia poran kanssa.

### 2. Asennus:

- Aseta poranterä porapihteihin.
- Kiristä pihdit kunnolla varmistaaksesi, että poranterä pysyy tukevasti paikallaan.

### 3. Poraus:

- Aseta poranterä haluttuun porauskohtaan.
- Käynnistä pora alhaisella nopeudella hallinnan varmistamiseksi.
- Lisää nopeutta asteittain tarpeen mukaan.
- Kohdistaa tasaista painetta, jolloin pora tekee työn ilman pakottamista.

### 4. Käytön jälkeinen hoito:

- Käytön jälkeen poista poranterä pihdeistä ja puhdista se huolellisesti.
- Säilytä pora turvallisessa, kuivassa paikassa, joka on suojattu kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.

## Hävitysohjeet

- **Yleinen hävitys:** Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet porat paikallisten määräysten mukaisesti.
- **Kierrätys:** Jos mahdollista, kierrätä poran materiaalit paikallisten kierrätysohjeiden mukaan ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
- **Vaaralliset jätteet:** Jos porassa on vaarallisia komponentteja, noudata paikallisia vaarallisten jätteiden hävitysmääräyksiä.

## Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillin käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivuille tai pakkaukseen saadaksesi lisätietoja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillejä. Aina priorisoi turvallisuus ja konsultoi tätä opasta tarvittaessa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)