

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 22J (.1570") DIAMETER

[Tuotteet aseseipille](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Poranterät](#)

Yhdysvalloissa valmistettu

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit ovat tarkkuusinsinööröityjä työkaluja, jotka on suunniteltu asekorjaajille, koneistajille ja ammattilaisille, jotka etsivät luotettavaa suorituskkyä yksityiskohtaisissa poraustehtävissä. Poikkeuksellisen käsityön ja kestävyytensä ansiosta nämä porat varmistavat johdonmukaiset ja tarkat tulokset monenlaisissa sovelluksissa. Avainominaisuudet:

Korkeanopeusteräksinen (HSS) rakenne: Valmistettu ensiluokkaisesta korkeanopeusteräksestä, nämä porat tarjoavat erinomaisen kestävyuden ja lämmönkestävyyden, kestäen kovaa käyttöä ajan myötä. Jobber-pituinen muotoilu: Jobber-pituisten rakenteen ansiosta saavutetaan optimaalinen yhdistelmä ulottuvuutta ja jäykkyyttä, mikä varmistaa tarkan, suoran porauksen vähäisellä taipumisella. Langankoko: Saatavilla kattavassa valikoimassa langankokoja, nämä porat ovat täydellisiä monitahoiseen ja tarkkaan työhön, erityisesti asekorjauksessa ja hienossa koneistuksessa. Tarkkuusleikatut reunat: Suunniteltu terävillä, tarkkuushiotulla leikkuureunoilla, nämä porat minimoivat vaeltamisen ja sirpaloitumisen, mikä johtaa puhtaisiin ja johdonmukaisiin reikiin. Sovellukset: Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit soveltuvat erityisesti asekorjaussovelluksiin, kuten tarkkojen pinne-reikien poraamiseen, tähtäinkannan asennuksiin ja muihin aseiden muokkauksiin. Ne ovat yhtä tehokkaita hienoissa yksityiskohtatyöskentelyissä metalleissa, muoveissa ja muissa materiaaleissa. Tekniset tiedot: Valmistettu korkeanopeusteräksestä 135° itse keskittävä kärki Pinnoite/viimeistely: Musta oksidi Asiakaspalaute: Käyttäjät kiittävät johdonmukaisesti näiden langankoko porien kestävyttä ja tarkkuutta. Saatavilla olevan laajan koovalikoiman monipuolisuus on arvostettu, ja jobber-pituinen muotoilu saa kiitosta tasapainosta ja hallinnasta monimutkaisissa tehtävissä. Yhteenveto: Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit ovat erinomainen valinta ammattilaisille ja harrastajille, jotka tarvitsevat korkealaatuisia, luotettavia työkaluja yksityiskohtaiseen poraamiseen. Kestävä korkeanopeusteräksinen rakenne, tarkkuusinsinööröidyt leikkuureunat ja laaja koovalikoima tarjoavat poikkeuksellista suorituskkyä asekorjauksessa ja sen ulkopuolella. Ammattilaisten luottamana Triumph Twist Drill Co. tarjoaa laatua ja luotettavuutta jopa vaativimmissa projekteissa.



Ominaisuudet

- Nimi: [TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 22J \(.1570"\) DIAMETER](#)
- Valmistaja: [TRIUMPH TWIST DRILL CO.](#)
- Tuotenro: 891122157
- Valm.nro: 012422
- Bit Size: 0.1570
- Materiaali: High Speed Steel
- Tyyli: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Väri: Black Oxide
- Toimituksen paino: 0.009kg

- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 086839124223

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteet Triumph Twist Drill Co:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita onnettomuuksien estämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja kuulosuojaimia, poraamisen aikana.
- Varmista, että työalueesi on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa kaikista vaaratekijöistä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Pidä poranterät lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä käytä poria tarkoituksiin, joihin se ei ole suunniteltu.
- Tarkista säännöllisesti porat vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi poraamisen aikana, jotta vältät vahingoittumisen odottamattomista vaaratekijöistä.

Eriyiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **HighSpeed Steel (HSS) rakenteen käyttö:** Käsittele varovasti, sillä leikkuureunat ovat teräviä ja voivat aiheuttaa vammoja.
- **Jobberpituinen muotoilu:** Varmista, että pora on kunnolla kiinnitetty porakoneen puristimeen, jotta se ei liuku käytön aikana.
- **Langankoko:** Käytä sovellukseesi sopivaa kokoista poranteraä välttääksesi liiallista voimaa ja mahdollisia rikkoutumisia.
- **Tarkkuusleikatut reunat:** Vältä sivuttain kohdistuvaa painetta poranteraän estääksesi sirpaloitumista tai rikkoutumista.
- **Lämpökehitys:** Anna poranterän jäähtyä, jos se kuumenee liikaa käytön aikana, jotta vältät palovammoja.
- **Varastointi:** Säilytä porat kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista, jotta niiden laatu ja suorituskyky säilyvät.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että pora on irrotettu sähköverkosta tai akku on poistettu ennen poranterien vaihtamista.
- Valitse tehtävääsi sopiva langankoko poranteraä.

2. Poraasteen asentaminen:

- Avaa porakoneen puristin kääntämällä sitä vastapäivään.
- Aseta poranteraä puristimeen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiristä puristin kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes poranteraä on tukevasti kiinni.

3. Poraaminen:

- Liitä pora sähköverkkoon tai aseta akku paikalleen.
- Aseta pora kohtisuoraan työstöpintaan suoran porauksen varmistamiseksi.
- Aloita poraaminen alhaisella nopeudella luodaksesi ohjausreikä ja lisää nopeutta tarpeen mukaan.
- Kohdista tasainen ja tasainen paine poraamisen aikana; älä pakota poraa.
- Jos poranterä jumittuu tai pysähtyy, pysäytä pora heti ja arvioi tilanne.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Käytön jälkeen puhdista poranterä poistamalla kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä poranterät niiden omassa laatikossa tai pidikkeessä vaurioiden estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kuluminen ja vaihda kaikki vaurioituneet poranterät tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä poranterät ja työkalut paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.
- Kierrätä materiaaleja mahdollisuuksien mukaan ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuus kysymyksissä tai lisäävun saamiseksi, viittaa tuotepakkaukseen tai ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteiden turvallisen ja tehokkaan käytön. Turvallisuutesi on meille ensisijainen. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi