

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 28J (.1405") DIAMETER

[Tuotteet aseseipille](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Poranterät](#)

Yhdysvalloissa valmistettu

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit ovat tarkkuusinsinööröityjä työkaluja, jotka on suunniteltu asekorjaajille, koneistajille ja ammattilaisille, jotka etsivät luotettavaa suorituskkyä yksityiskohtaisissa poraustehtävissä. Poikkeuksellisen käsityön ja kestävyytensä ansiosta nämä porat varmistavat johdonmukaiset ja tarkat tulokset monenlaisissa sovelluksissa. Avainominaisuudet:

Korkeanopeusteräksinen (HSS) rakenne: Valmistettu ensiluokkaisesta korkeanopeusteräksestä, nämä porat tarjoavat erinomaisen kestävyuden ja lämmönkestävyyden, kestäen kovaa käyttöä ajan myötä. Jobber-pituinen muotoilu: Jobber-pituisen rakenteen ansiosta saavutetaan optimaalinen yhdistelmä ulottuvuutta ja jäykkyyttä, mikä varmistaa tarkan, suoran porauksen vähäisellä taipumisella. Langankoko: Saatavilla kattavassa valikoimassa langankokoja, nämä porat ovat täydellisiä monitahoiseen ja tarkkaan työhön, erityisesti asekorjauksessa ja hienossa koneistuksessa. Tarkkuusleikatut reunat: Suunniteltu terävillä, tarkkuushiotulla leikkuureunoilla, nämä porat minimoivat vaeltamisen ja sirpaloitumisen, mikä johtaa puhtaisiin ja johdonmukaisiin reikiin. Sovellukset: Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit soveltuvat erityisesti asekorjaussovelluksiin, kuten tarkkojen pinne-reikien poraamiseen, tähtäinkannan asennuksiin ja muihin aseiden muokkauksiin. Ne ovat yhtä tehokkaita hienoissa yksityiskohtatyöskentelyissä metalleissa, muoveissa ja muissa materiaaleissa. Tekniset tiedot: Valmistettu korkeanopeusteräksestä 135° itse keskittävä kärki Pinnoite/viimeistely: Musta oksidi Asiakaspalaute: Käyttäjät kiittävät johdonmukaisesti näiden langankoko porien kestävyttä ja tarkkuutta. Saatavilla olevan laajan koovalikoiman monipuolisuus on arvostettu, ja jobber-pituinen muotoilu saa kiitosta tasapainosta ja hallinnasta monimutkaisissa tehtävissä. Yhteenvedo: Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit ovat erinomainen valinta ammattilaisille ja harrastajille, jotka tarvitsevat korkealaatuisia, luotettavia työkaluja yksityiskohtaiseen poraamiseen. Kestävä korkeanopeusteräksinen rakenne, tarkkuusinsinööröidyt leikkuureunat ja laaja koovalikoima tarjoavat poikkeuksellista suorituskkyä asekorjauksessa ja sen ulkopuolella. Ammattilaisten luottamana Triumph Twist Drill Co. tarjoaa laatua ja luotettavuutta jopa vaativimmissa projekteissa.



Ominaisuudet

- Nimi: [TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 28J \(.1405"\) DIAMETER](#)
- Valmistaja: [TRIUMPH TWIST DRILL CO.](#)
- Tuotenro: 891128140
- Valm.nro:
- Bit Size: 0.1405
- Materiaali: High Speed Steel
- Tyyli: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Väri: Black Oxide
- Toimituksen paino: 0.005kg

- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 086839124285

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit. Nämä tarkkuusinsinööröidyt työkalut on suunniteltu ammattilaisille, jotka etsivät luotettavaa suorituskkyä yksityiskohtaisissa poraustehtävissä. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita, jotta varmistat tuotteen turvallisen käytön ja optimaalisen suorituskvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että poranterä on yhteensopiva porakoneesi kanssa.
- Tarkista aina poranterä ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä poranterät turvallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä työkalujen käytön ja turvallisuuden osalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina työpala ennen poraamista, jotta se ei liiku.
- Älä käytä liikaa voimaa; anna poran tehdä työ.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni poraan.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa; poranterät on suunniteltu leikkaamaan tarkasti.
- Käytä poraa suositelluilla nopeusasetuksilla porattavan materiaalin mukaan.
- Älä käytä poranterää muuhun kuin sen tarkoitukseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Valitse sovellukseesi sopiva poranterän koko.
- Varmista, että porakoneesi on yhteensopiva valitun terän kanssa.
- Kerää tarvittavat työkalut ja PPE.

2. Asennus:

- Aseta poranterä porakoneen chukkiin.
- Tiukkaa chukki varmistaaksesi, että terä pysyy paikallaan.
- Tarkista, että terä on suora ja kohdistettu oikein.

3. Käyttö:

- Aseta pora merkatun porauskohdan ylle työpалassa.
- Käynnistä pora matalalla nopeudella, jotta voit luoda tarvittaessa pilottireiän.
- Lisää nopeutta vähitellen tarpeen mukaan, pitäen tasaisen paineen.
- Kun reikä on porattu, vedä pora hitaasti pois vahinkojen välttämiseksi.

4. Käytön jälkeen:

- Sammuta pora ja irrota se virtalähteestä.
- Puhdista poranterä ja työskentelyalue poistamalla kaikki roskat.

- Säilytä poranterät niiden omassa laatikossa suojataksesi niitä vaurioilta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt poranterät paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä poranteriä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos ne ovat saatavilla.

Lisätuki

Turvallisuuskysymyksissä tai tuotetukea varten, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu ostoksesi mukana.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drills tuotteella. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi