

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 31J (.1200") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are precision-engineered tools designed for gunsmiths, machinists, and professionals seeking reliable performance in detailed drilling tasks. With exceptional craftsmanship and durability, these drills ensure consistent and accurate results for a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Crafted from premium-grade high-speed steel, these drills offer excellent durability and heat resistance, standing up to rigorous use over time. Jobber-Length Design: The jobber-length configuration provides the optimal combination of reach and rigidity, ensuring precise, straight drilling with minimal flex. Wire Gauge Sizing: Offered in a comprehensive range of wire gauge sizes, these drills are perfect for intricate and precise work, particularly in gunsmithing and fine machining applications. Precision-Cut Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills minimize wandering and chipping, resulting in clean and consistent holes. Applications: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are particularly suited for gunsmithing applications such as drilling precise pinholes, sight mount installations, and other firearm modifications. They are equally effective for fine detail work in metals, plastics, and other materials. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Customer Feedback: Users consistently commend the durability and precision of these wire gauge drills. The wide range of available sizes is appreciated for its versatility, and the jobber-length design is praised for its balance and control during intricate tasks. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are an excellent choice for professionals and enthusiasts requiring high-quality, reliable tools for detailed drilling. With their durable high-speed steel construction, precision-engineered cutting edges, and extensive size range, these drills deliver exceptional performance for gunsmithing and beyond. Trusted by professionals, Triumph Twist Drill Co. provides the quality and dependability needed for even the most demanding projects.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 31J (.1200") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891131120
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.1200
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 086839124315

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Brocas de Calibre de Alambre de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Forets à Longueur Jobber de Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani a Lunghezza Jobber Wire Gauge della Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel o Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drilleille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co.](#)

Sicherheitsanleitung für die Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co.

Einführung

Danke, dass du dich für die Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere und effektive Nutzung dieser präzisionsgefertigten Werkzeuge zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die folgenden Sicherheitsrichtlinien befolgst, um eine sichere Nutzung des Bohrers zu gewährleisten:
 - Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
 - Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
 - Stelle sicher, dass der Bohrer in gutem Zustand und frei von Mängeln ist, bevor du ihn verwendest.
 - Verwende den Bohrer nicht für andere Zwecke als die angegebenen.
 - Halte den Bohrer außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
 - Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Um potenzielle Gefahren bei der Verwendung des Bohrers zu vermeiden, beachte bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
 - Sichere das Werkstück immer ordnungsgemäß, bevor du mit dem Bohren beginnst, um Bewegungen zu verhindern.
 - Verwende den Bohrer bei den empfohlenen Geschwindigkeitsstufen für das zu bohrende Material.
 - Vermeide es, übermäßigen Druck auszuüben; lasse den Bohrer die Arbeit machen.
 - Berühre den Bohrer nicht sofort nach der Benutzung, da er heiß sein kann.
 - Verwende den Bohrer nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol.
 - Überprüfe den Bohrer vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen; ersetze ihn gegebenenfalls.
 - Stelle sicher, dass der Bohrer ordnungsgemäß installiert und festgezogen ist, bevor du ihn verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Befolge diese Schritte für die sichere Installation und Nutzung der Jobber Length Wire Gauge Drills:
 - 1. Installation:**
 - Wähle die passende Bohrergröße für deine Aufgabe aus.
 - Setze den Bohrer in das Bohrfutter des Bohrers ein.
 - Ziehe das Bohrfutter sicher fest, um den Bohrer an Ort und Stelle zu halten.
 - 2. Nutzung:**
 - Positioniere den Bohrer senkrecht zum Werkstück für gerades Bohren.
 - Starte den Bohrer bei niedriger Geschwindigkeit, um gegebenenfalls ein Pilotloch zu erstellen.
 - Erhöhe die Geschwindigkeit nach Bedarf während des Bohrens.
 - Halte während des gesamten Prozesses einen festen Griff am Bohrer und am Werkstück.
 - Schalte den Bohrer nach Abschluss des Bohrens aus und entferne den Bohrer vom Werkstück.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bohrer und beschädigte Bits ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften:
 - Entsorge den Bohrer nicht im Hausmüll.
 - Informiere dich über lokale Recyclingprogramme für Metallwerkzeuge und Materialien.
 - Wenn der Bohrer irreparabel beschädigt ist, kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaftseinrichtung für Entsorgungsmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills

Introduction

Thank you for choosing the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. This guide provides important safety information to ensure the safe and effective use of these precisionengineered tools. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the drill by following these safety guidelines:
 - Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves.
 - Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
 - Ensure that the drill is in good condition and free from defects before use.
 - Do not use the drill for purposes other than those specified.
 - Keep the drill out of reach of children and unauthorized users.
 - Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- To avoid potential hazards when using the drill, please observe the following precautions:
 - Always secure the workpiece properly before drilling to prevent movement.
 - Use the drill at the recommended speed settings for the material being drilled.
 - Avoid applying excessive force; let the drill do the work.
 - Do not touch the drill bit immediately after use, as it may be hot.
 - Do not use the drill if under the influence of drugs or alcohol.
 - Inspect the drill bit for damage before each use; replace if necessary.
 - Ensure that the drill bit is properly installed and tightened before use.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for the safe installation and use of the Jobber Length Wire Gauge Drills:
 1. **Installation:**
 - Select the appropriate drill bit size for your task.
 - Insert the drill bit into the chuck of the drill.
 - Tighten the chuck securely to hold the drill bit in place.
 2. **Usage:**
 - Position the drill perpendicular to the workpiece for straight drilling.
 - Start the drill at a low speed to create a pilot hole if necessary.
 - Gradually increase the speed as needed while drilling.
 - Maintain a firm grip on the drill and workpiece throughout the process.
 - After completing the drilling, turn off the drill and remove the bit from the workpiece.

Disposal Instructions

- Properly dispose of the drill and any broken bits according to local regulations:
 - Do not dispose of the drill in household waste.
 - Check for local recycling programs for metal tools and materials.
 - If the drill is damaged beyond repair, contact your local waste management facility for disposal options.

Contact Information for Further Support

- For safety inquiries or additional support, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Brocas de Calibre de Alambre de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co.

Introducción

Gracias por elegir las Brocas de Calibre de Alambre de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co. Esta guía proporciona información importante de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo de estas herramientas de precisión. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar la broca siguiendo estas directrices de seguridad:
 - Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
 - Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
 - Asegúrate de que la broca esté en buenas condiciones y libre de defectos antes de usarla.
 - No uses la broca para propósitos distintos a los especificados.
 - Mantén la broca fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
 - Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Para evitar peligros potenciales al usar la broca, observa las siguientes precauciones:
 - Siempre asegura la pieza de trabajo correctamente antes de perforar para prevenir movimientos.
 - Usa la broca a las configuraciones de velocidad recomendadas para el material que estás perforando.
 - Evita aplicar fuerza excesiva; deja que la broca haga el trabajo.
 - No toques la broca inmediatamente después de usarla, ya que puede estar caliente.
 - No uses la broca si estás bajo la influencia de drogas o alcohol.
 - Inspecciona la broca antes de cada uso; reemplázala si es necesario.
 - Asegúrate de que la broca esté instalada y ajustada correctamente antes de usarla.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

- Sigue estos pasos para la instalación y uso seguro de las Brocas de Calibre de Alambre de Longitud Jobber:
 1. **Instalación:**
 - Selecciona el tamaño de broca adecuado para tu tarea.
 - Inserta la broca en el mandril de la broca.
 - Aprieta el mandril de forma segura para mantener la broca en su lugar.
 2. **Uso:**
 - Coloca la broca perpendicular a la pieza de trabajo para perforaciones rectas.
 - Enciende la broca a baja velocidad para crear un agujero piloto si es necesario.
 - Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario mientras perforas.
 - Mantén un agarre firme en la broca y la pieza de trabajo durante todo el proceso.
 - Después de completar la perforación, apaga la broca y retira la broca de la pieza de trabajo.

Instrucciones de Desecho

- Desecha adecuadamente la broca y cualquier broca rota de acuerdo con las regulaciones locales:
 - No deseches la broca en la basura doméstica.

- Consulta los programas de reciclaje locales para herramientas y materiales metálicos.
- Si la broca está dañada más allá de la reparación, contacta a tu instalación de gestión de residuos local para opciones de desecho.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas sobre seguridad o soporte adicional, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus Brocas de Calibre de Alambre de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les Forets à Longueur Jobber de Triumph Twist Drill Co.

Introduction

Merci d'avoir choisi les forets à longueur jobber de Triumph Twist Drill Co. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ces outils de précision. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi d'utiliser le foret en toute sécurité en suivant ces directives de sécurité :
 - Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants.
 - Garde l'aire de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
 - Assuretoi que le foret est en bon état et sans défauts avant utilisation.
 - Ne pas utiliser le foret à des fins autres que celles spécifiées.
 - Garde le foret hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
 - Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Pour éviter les dangers potentiels lors de l'utilisation du foret, observe les précautions suivantes :
 - Fixe toujours correctement la pièce à usiner avant de percer pour éviter tout mouvement.
 - Utilise le foret aux réglages de vitesse recommandés pour le matériau à percer.
 - Évite d'appliquer une force excessive ; laisse le foret faire le travail.
 - Ne touche pas la mèche immédiatement après utilisation, car elle peut être chaude.
 - Ne pas utiliser le foret si tu es sous l'influence de drogues ou d'alcool.
 - Inspecte la mèche pour détecter tout dommage avant chaque utilisation ; remplace-la si nécessaire.
 - Assuretoi que la mèche est correctement installée et serrée avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Suis ces étapes pour l'installation et l'utilisation en toute sécurité des forets à longueur jobber :

1. Installation :

- Sélectionne la taille de mèche appropriée pour ta tâche.
- Insère la mèche dans le mandrin du foret.
- Serre le mandrin de manière sécurisée pour maintenir la mèche en place.

2. Utilisation :

- Positionne le foret perpendiculairement à la pièce à usiner pour un perçage droit.
- Démarre le foret à basse vitesse pour créer un trou pilote si nécessaire.
- Augmente progressivement la vitesse au besoin pendant le perçage.
- Maintiens une prise ferme sur le foret et la pièce à usiner tout au long du processus.
- Après avoir terminé le perçage, éteins le foret et retire la mèche de la pièce à usiner.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose correctement du foret et de toute mèche cassée selon les réglementations locales :
 - Ne pas jeter le foret dans les déchets ménagers.
 - Vérifie les programmes de recyclage locaux pour les outils et matériaux en métal.
 - Si le foret est endommagé au-delà de toute réparation, contacte ton service de gestion des déchets local pour les options de mise au rebut.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

- Pour des questions de sécurité ou un soutien supplémentaire, réfère-toi aux informations de contact fournies avec l'emballage de ton produit ou visite le site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes forets à longueur jobber de Triumph Twist Drill Co. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani a Lunghezza Jobber Wire Gauge della Triumph Twist Drill Co.

Introduzione

Grazie per aver scelto i Trapani a Lunghezza Jobber Wire Gauge della Triumph Twist Drill Co. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace di questi strumenti di precisione. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il trapano in modo sicuro seguendo queste linee guida di sicurezza:
 - Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
 - Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
 - Assicurati che il trapano sia in buone condizioni e privo di difetti prima dell'uso.
 - Non utilizzare il trapano per scopi diversi da quelli specificati.
 - Tieni il trapano fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
 - Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Per evitare potenziali pericoli durante l'uso del trapano, osserva le seguenti precauzioni:
 - Fissa sempre correttamente il pezzo da lavorare prima di forare per prevenire movimenti.
 - Utilizza il trapano alle impostazioni di velocità raccomandate per il materiale da forare.
 - Evita di applicare una forza eccessiva; lascia che il trapano faccia il lavoro.
 - Non toccare la punta del trapano immediatamente dopo l'uso, poiché potrebbe essere calda.
 - Non utilizzare il trapano se sotto l'influenza di droghe o alcol.
 - Ispeziona la punta del trapano per danni prima di ogni uso; sostituisci se necessario.
 - Assicurati che la punta del trapano sia correttamente installata e serrata prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui questi passaggi per l'installazione e l'uso sicuro dei Trapani a Lunghezza Jobber Wire Gauge:
 1. **Installazione:**
 - Seleziona la dimensione della punta del trapano appropriata per il tuo compito.
 - Inserisci la punta del trapano nel mandrino del trapano.
 - Serrare il mandrino in modo sicuro per tenere ferma la punta del trapano.
 2. **Uso:**
 - Posiziona il trapano perpendicolare al pezzo da lavorare per forature dritte.
 - Avvia il trapano a bassa velocità per creare un foro pilota se necessario.
 - Aumenta gradualmente la velocità secondo necessità durante la foratura.
 - Mantieni una presa salda sul trapano e sul pezzo da lavorare durante tutto il processo.
 - Dopo aver completato la foratura, spegni il trapano e rimuovi la punta dal pezzo da lavorare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci correttamente il trapano e eventuali punte rotte secondo le normative locali:
 - Non smaltire il trapano nei rifiuti domestici.
 - Controlla i programmi di riciclaggio locali per strumenti e materiali metallici.
 - Se il trapano è danneggiato oltre la riparazione, contatta il tuo impianto di gestione dei rifiuti locale

per opzioni di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi Trapani a Lunghezza Jobber Wire Gauge della Triumph Twist Drill Co. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills

Introduksjon

Takk for at du valgte Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av disse presisjonsdesignede verktøyene. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for trygg bruk av borene ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene:
 - Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert sikkerhetsbriller og hansker.
 - Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å forhindre ulykker.
 - Sørg for at boret er i god stand og fritt for defekter før bruk.
 - Bruk ikke boret til formål som ikke er spesifisert.
 - Hold boret utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
 - Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- For å unngå potensielle farer ved bruk av boret, vennligst overhold følgende forholdsregler:
 - Sikre alltid arbeidsstykket ordentlig før boring for å forhindre bevegelse.
 - Bruk boret ved de anbefalte hastighetsinnstillingene for materialet som bores.
 - Unngå å påføre overdreven kraft; la boret gjøre jobben.
 - Ikke berør borbitene umiddelbart etter bruk, da de kan være varme.
 - Bruk ikke boret dersom du er under påvirkning av rusmidler eller alkohol.
 - Inspiser borbitene for skader før hver bruk; bytt ut om nødvendig.
 - Sørg for at borbitene er riktig installert og strammet før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- Følg disse trinnene for trygg installasjon og bruk av Jobber Length Wire Gauge Drills:
 1. **Installasjon:**
 - Velg passende borstørrelse for oppgaven din.
 - Sett borbitene inn i chucken på boret.
 - Stram chucken sikkert for å holde borbitene på plass.
 2. **Bruk:**
 - Plasser boret vinkelrett på arbeidsstykket for rett boring.
 - Start boret på lav hastighet for å lage et pilothull om nødvendig.
 - Øk hastigheten gradvis etter behov mens du borer.
 - Oppretthold et fast grep om boret og arbeidsstykket gjennom hele prosessen.
 - Etter at boring er fullført, slå av boret og fjern biten fra arbeidsstykket.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste boret og eventuelle ødelagte biter på riktig måte i henhold til lokale forskrifter:
 - Kaste ikke boret i husholdningsavfall.
 - Sjekk for lokale resirkuleringsprogrammer for metallverktøy og materialer.
 - Hvis boret er skadet utover reparasjon, kontakt ditt lokale avfallshåndteringselskap for avfallsalternativer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte, vennligst se kontaktinformasjonen som er gitt med produktpakken eller besøk produsentens nettside.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med dine Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel o Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertel o długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tych precyzyjnie zaprojektowanych narzędzi. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie wiertła, przestrzegaj poniższych zasad bezpieczeństwa:
 - Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice.
 - Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
 - Upewnij się, że wiertło jest w dobrym stanie i wolne od wad przed użyciem.
 - Nie używaj wiertła do celów innych niż określone.
 - Trzymaj wiertło poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
 - Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń podczas używania wiertła, przestrzegaj poniższych środków ostrożności:
 - Zawsze prawidłowo zabezpiecz obrabiany element przed wierceniem, aby zapobiec jego ruchowi.
 - Używaj wiertła przy zalecanych ustawieniach prędkości dla materiału, który jest wiercony.
 - Unikaj stosowania nadmiernej siły; pozwól, aby wiertło wykonało pracę.
 - Nie dotykaj wiertła natychmiast po użyciu, ponieważ może być gorące.
 - Nie używaj wiertła pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
 - Inspekcja wiertła przed każdym użyciem; wymień, jeśli to konieczne.
 - Upewnij się, że wiertło jest prawidłowo zainstalowane i dokręcone przed użyciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby bezpiecznie zainstalować i używać wiertel o długości jobber:
 1. **Instalacja:**
 - Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do swojego zadania.
 - Włóż wiertło do uchwyty wiertarki.
 - Dokręć uchwyt mocno, aby trzymał wiertło na miejscu.
 2. **Użytkowanie:**
 - Ustaw wiertło prostopadle do obrabianego elementu w celu prostego wiercenia.
 - Rozpocznij wiercenie na niskiej prędkości, aby stworzyć otwór wstępny, jeśli to konieczne.
 - Stopniowo zwiększaj prędkość w miarę potrzeb podczas wiercenia.
 - Utrzymuj pewny chwyt wiertarki i obrabianego elementu przez cały proces.
 - Po zakończeniu wiercenia wyłącz wiertarkę i usuń wiertło z obrabianego elementu.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Prawidłowo utylizuj wiertło i wszelkie uszkodzone wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami:
 - Nie wyrzucaj wiertła do odpadów domowych.
 - Sprawdź lokalne programy recyklingu dla narzędzi metalowych i materiałów.
 - Jeśli wiertło jest uszkodzone poza naprawę, skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania opcji utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi wraz z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z wiertłami o długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drilleille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja työkalujen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista turvallinen käyttö noudattamalla seuraavia turvallisuusohjeita:
 - Käytä aina sopivaa henkilökohtaista suojausvarustusta (PPE), mukaan lukien suojalasit ja hanskat.
 - Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
 - Varmista, että pora on hyvässä kunnossa ja vailla vikoja ennen käyttöä.
 - Älä käytä poraa tarkoituksiin, joita ei ole määritelty.
 - Pidä pora lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
 - Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Vältä mahdollisia vaaroja poraa käyttäessäsi noudattamalla seuraavia varotoimia:
 - Varmista aina, että työkappale on kunnolla kiinnitetty ennen poraamista estääksesi liikkumisen.
 - Käytä poraa suositelluilla nopeusasetuksilla porattavan materiaalin mukaan.
 - Vältä liiallista voiman käyttöä; anna poran tehdä työ.
 - Älä koske poranterään heti käytön jälkeen, sillä se saattaa olla kuuma.
 - Älä käytä poraa, jos olet huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
 - Tarkista poranterä vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä; vaihda tarvittaessa.
 - Varmista, että poranterä on kunnolla asennettu ja tiukattu ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Noudata seuraavia vaiheita Jobber Length Wire Gauge Drillin turvalliselle asennukselle ja käytölle:
 1. **Asennus:**
 - Valitse tehtävääsi sopiva poranterän koko.
 - Aseta poranterä porakoneen chukkiin.
 - Tiukkaa chuck kunnolla pitämään poranterä paikallaan.
 2. **Käyttö:**
 - Aseta pora kohtisuoraan työkappaleeseen suoraa porausta varten.
 - Käynnistä pora alhaisella nopeudella luodaksesi tarvittaessa pilottireiän.
 - Lisää nopeutta vähitellen tarpeen mukaan porauksen aikana.
 - Pidä tiukasti kiinni porasta ja työkappaleesta koko prosessin ajan.
 - Kun olet saanut porauksen päätökseen, sammuta pora ja poista terä työkappaleesta.

Hävittämisohteet

- Hävitä pora ja mahdolliset rikkoutuneet terät asianmukaisesti paikallisten sääntöjen mukaan:
 - Älä hävitä poraa kotitalousjätteiden mukana.
 - Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat metallityökaluille ja materiaaleille.
 - Jos pora on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen hävittämisvaihtoehtoja.

Lisätuki

- Turvallisuuskysymyksissä tai lisätuen saamiseksi viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan yhteystietoon tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drilleillä. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills

Introduktion

Tack för att du valt Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av dessa precisionsverktyg. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av borren genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer:
 - Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar.
 - Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.
 - Kontrollera att borren är i gott skick och fri från defekter innan användning.
 - Använd inte borren för andra ändamål än de som anges.
 - Förvara borren utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
 - Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- För att undvika potentiella faror när du använder borren, observera följande försiktighetsåtgärder:
 - Säkra alltid arbetsstycket ordentligt innan borrarning för att förhindra rörelse.
 - Använd borren vid de rekommenderade varvtalen för det material som borraras.
 - Undvik att applicera överdriven kraft; låt borren göra jobbet.
 - Rör inte borrarspetsen omedelbart efter användning, eftersom den kan vara varm.
 - Använd inte borren om du är påverkad av droger eller alkohol.
 - Inspektera borrarspetsen för skador före varje användning; byt ut vid behov.
 - Se till att borrarspetsen är korrekt installerad och åtdragen innan användning.

Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa steg för säker installation och användning av Jobber Length Wire Gauge Drills:
 - 1. Installation:**
 - Välj rätt borrarstorlek för din uppgift.
 - Sätt in borrarspetsen i chucken på borren.
 - Åtdra chucken ordentligt för att hålla borrarspetsen på plats.
 - 2. Användning:**
 - Positionera borren vinkelrät mot arbetsstycket för rak borrarning.
 - Starta borren på låg hastighet för att skapa ett pilot hål om nödvändigt.
 - Öka hastigheten gradvis efter behov under borrarning.
 - Håll ett fast grepp om borren och arbetsstycket under hela processen.
 - Efter att borrarningen är klar, stäng av borren och ta bort borrarspetsen från arbetsstycket.

Avfallsinstruktioner

- Kasta borren och eventuella trasiga spetsar på rätt sätt enligt lokala regler:
 - Kasta inte borren i hushållsavfall.
 - Kontrollera lokala återvinningsprogram för metallverktyg och material.
 - Om borren är skadad bortom reparation, kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för avfallsalternativ.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns med din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání těchto precizně navržených nástrojů. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání vrtáku dodržováním těchto bezpečnostních pokynů:
 - Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
 - Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste předešli nehodám.
 - Ujistěte se, že je vrták v dobrém stavu a bez vad před použitím.
 - Nepoužívejte vrták k jiným účelům, než které jsou specifikovány.
 - Udržujte vrták mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
 - Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Aby se předešlo potenciálním nebezpečím při používání vrtáku, dodržujte následující opatření:
 - Vždy správně zajistěte obrobek před vrtáním, abyste předešli pohybu.
 - Používejte vrták na doporučené rychlostní nastavení pro materiál, který vrtáte.
 - Vyhněte se aplikaci nadměrné síly; nechte vrták vykonávat práci.
 - Nedotýkejte se vrtacího břitu bezprostředně po použití, protože může být horký.
 - Nepoužívejte vrták, pokud jste pod vlivem drog nebo alkoholu.
 - Před každým použitím zkontrolujte vrtací břit na poškození; v případě potřeby vyměňte.
 - Ujistěte se, že je vrtací břit správně nainstalován a utažen před použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

- Dodržujte tyto kroky pro bezpečnou instalaci a používání vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber:
 1. **Instalace:**
 - Vyberte vhodnou velikost vrtacího břitu pro váš úkol.
 - Vložte vrtací břit do sklíčidla vrtáku.
 - Pevně utáhněte sklíčidlo, aby drželo vrtací břit na místě.
 2. **Používání:**
 - Umístěte vrták kolmo k obrobku pro přímé vrtání.
 - Spusťte vrták na nízkou rychlost, abyste vytvořili pilotní otvor, pokud je to nutné.
 - Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby během vrtání.
 - Udržujte pevný úchop na vrtáku a obrobku po celou dobu procesu.
 - Po dokončení vrtání vypněte vrták a vyjměte břit z obrobku.

Pokyny pro likvidaci

- Správně zlikvidujte vrták a jakékoli zlomené břity podle místních předpisů:
 - Nevyhazujte vrták do domácího odpadu.
 - Zkontrolujte místní recyklační programy pro kovové nástroje a materiály.
 - Pokud je vrták poškozen tak, že není opravitelný, kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady ohledně možností likvidace.

Informace pro další podporu

- Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím odvolejte na kontaktní informace uvedené v balení produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.