

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 32J (.1160") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are precision-engineered tools designed for gunsmiths, machinists, and professionals seeking reliable performance in detailed drilling tasks. With exceptional craftsmanship and durability, these drills ensure consistent and accurate results for a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Crafted from premium-grade high-speed steel, these drills offer excellent durability and heat resistance, standing up to rigorous use over time. Jobber-Length Design: The jobber-length configuration provides the optimal combination of reach and rigidity, ensuring precise, straight drilling with minimal flex. Wire Gauge Sizing: Offered in a comprehensive range of wire gauge sizes, these drills are perfect for intricate and precise work, particularly in gunsmithing and fine machining applications. Precision-Cut Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills minimize wandering and chipping, resulting in clean and consistent holes. Applications: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are particularly suited for gunsmithing applications such as drilling precise pinholes, sight mount installations, and other firearm modifications. They are equally effective for fine detail work in metals, plastics, and other materials. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Customer Feedback: Users consistently commend the durability and precision of these wire gauge drills. The wide range of available sizes is appreciated for its versatility, and the jobber-length design is praised for its balance and control during intricate tasks. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are an excellent choice for professionals and enthusiasts requiring high-quality, reliable tools for detailed drilling. With their durable high-speed steel construction, precision-engineered cutting edges, and extensive size range, these drills deliver exceptional performance for gunsmithing and beyond. Trusted by professionals, Triumph Twist Drill Co. provides the quality and dependability needed for even the most demanding projects.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 32J (.1160") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891132116
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.1160
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 086839124322

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Mèches de Longueur Jobber](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A MISURA JOBBER WIRE GAUGE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Einleitung

Danke, dass du dich für die Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese präzise gefertigten Werkzeuge sind für den professionellen Einsatz in der Büchsenmacherei, Maschinenbau und anderen detaillierten Bohrarbeiten konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung dieser Bohrer zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit der Bedienung von Bohrwerkzeugen vertraut bist, bevor du sie benutzt.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge und Geräte vor der Benutzung in gutem Zustand sind.
- Lagere Bohrer an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bohrer regelmäßig auf Abnutzungs oder Schadenszeichen. Ersetze sie bei Bedarf.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Bohrer nur für den vorgesehenen Zweck. Vermeide es, ihn an Materialien zu verwenden, für die er nicht ausgelegt ist.
- Sichere das Werkstück vor dem Bohren, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.
- Versuche nicht, Materialien zu bohren, die zu hart für den Bohrer sind, da dies zu Bruch oder Verletzungen führen kann.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Bohren; lass den Bohrer die Arbeit machen.
- Stelle sicher, dass der Bohrer richtig auf das Werkstück ausgerichtet ist, bevor du beginnst.
- Trage keine lockere Kleidung oder Schmuck, die sich im Bohrer verfangen könnten.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs vom Bohrer fern.
- Wenn der Bohrer feststeckt, schalte den Bohrer aus und entferne ihn vorsichtig, anstatt mit Gewalt zu arbeiten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien.
- Stelle sicher, dass der Bohrer mit der Bohrergröße (0,1160 Zoll) kompatibel ist.

2. Einrichten:

- Sichere das Werkstück in einem Schraubstock oder einer Klemme, um Bewegungen zu verhindern.
- Wähle die passende Bohrergröße für deine Aufgabe aus.

3. Benutzung des Bohrers:

- Setze den Bohrer in das Bohrfutter ein und ziehe ihn sicher fest.
- Stelle die Geschwindigkeitsstufen des Bohrers je nach dem zu bohrenden Material ein.
- Positioniere den Bohrer an der gewünschten Bohrstelle.

- Beginne mit dem Bohren bei niedriger Geschwindigkeit und erhöhe sie nach Bedarf.
- Halte gleichmäßigen Druck und vermeide es, den Bohrer zu erzwingen.

4. Nach dem Gebrauch:

- Schalte den Bohrer aus, wenn du fertig bist, und entferne den Bohrer.
- Reinige den Bohrer und den Arbeitsbereich und entferne alle Rückstände oder Späne.
- Lagere den Bohrer an einem sicheren Ort, damit er außerhalb der Reichweite von Kindern ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bohrer gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge Bohrer oder Bohrerbits nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe stattdessen Recyclingprogramme oder Optionen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. wende dich bitte an den angegebenen Kontaktpunkt, der mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wird.

Wichtiger Hinweis: Diese Sicherheitsanleitung dient dazu, die sichere Verwendung der Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. zu fördern und erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Halte dich immer über Produktrückrufe und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, indem du die Plattform Safety Gate der EU nutzt. Wenn du unsichere Produkte oder Unfälle entdeckst, melde sie den zuständigen Behörden.

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. These precisionengineered tools are designed for professional use in gunsmithing, machining, and other detailed drilling tasks. To ensure safe and effective use of these drills, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of drilling tools before use.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses, gloves, and hearing protection.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Ensure that all tools and equipment are in good working condition before use.
- Store drills in a safe place, out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect drills for signs of wear or damage. Replace if necessary.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the drill for its intended purpose only. Avoid using it on materials for which it was not designed.
- Always secure the workpiece before drilling to prevent movement during the operation.
- Do not attempt to drill materials that are too hard for the drill bit to handle, as this can cause breakage or injury.
- Avoid using excessive force when drilling; let the drill do the work.
- Ensure that the drill bit is properly aligned with the workpiece before starting.
- Do not wear loose clothing or jewelry that could get caught in the drill.
- Keep hands and other body parts away from the drill bit during operation.
- If the drill bit becomes stuck, turn off the drill and carefully remove it rather than forcing it.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials.
- Ensure that the drill is compatible with the drill bit size (0.1160 inches).

2. Setting Up:

- Secure the workpiece in a vice or clamp to prevent movement.
- Select the appropriate drill bit size for your task.

3. Using the Drill:

- Insert the drill bit into the drill chuck and tighten securely.
- Adjust the speed settings on the drill according to the material being drilled.
- Position the drill bit at the desired drilling location.
- Begin drilling at a low speed, gradually increasing as needed.
- Maintain a steady pressure and avoid forcing the drill.

4. PostUse:

- Once finished, turn off the drill and remove the drill bit.
- Clean the drill and work area, removing any debris or shavings.
- Store the drill in a safe place, ensuring it is out of reach of children.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn drill bits in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of drills or drill bits in regular household waste. Instead, check for recycling programs or hazardous waste disposal options in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills, please reach out to the designated contact point provided with your product packaging.

Important Note: This safety instruction guide is intended to promote the safe use of the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills and complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Always stay informed about product recalls and safety alerts through the EU's Safety Gate platform. If you encounter any unsafe products or accidents, report them to the appropriate authorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co. Estas herramientas de precisión están diseñadas para uso profesional en armería, maquinado y otras tareas de perforación detalladas. Para asegurar un uso seguro y efectivo de estas brocas, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación de las herramientas de perforación antes de usarlas.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) apropiado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y protección auditiva.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Asegúrate de que todas las herramientas y equipos estén en buenas condiciones de funcionamiento antes de usarlos.
- Almacena las brocas en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las brocas en busca de signos de desgaste o daño. Reemplaza si es necesario.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la broca solo para su propósito previsto. Evita usarla en materiales para los cuales no fue diseñada.
- Siempre asegura la pieza de trabajo antes de perforar para evitar movimientos durante la operación.
- No intentes perforar materiales que sean demasiado duros para que la broca los maneje, ya que esto puede causar roturas o lesiones.
- Evita usar fuerza excesiva al perforar; deja que la broca haga el trabajo.
- Asegúrate de que la broca esté correctamente alineada con la pieza de trabajo antes de comenzar.
- No uses ropa suelta ni joyas que puedan engancharse en la broca.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la broca durante la operación.
- Si la broca se queda atascada, apaga la broca y retírala con cuidado en lugar de forzarla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios.
- Asegúrate de que la broca sea compatible con el tamaño de la broca (0.1160 pulgadas).

2. Configuración:

- Asegura la pieza de trabajo en un tornillo de banco o abrazadera para prevenir movimientos.
- Selecciona el tamaño de broca apropiado para tu tarea.

3. Uso de la Broca:

- Inserta la broca en el mandril de la broca y aprieta de manera segura.
- Ajusta las configuraciones de velocidad en la broca de acuerdo con el material que estás perforando.
- Posiciona la broca en el lugar deseado para perforar.
- Comienza a perforar a baja velocidad, aumentando gradualmente según sea necesario.
- Mantén una presión constante y evita forzar la broca.

4. **Postuso:**

- Una vez terminado, apaga la broca y retira la broca.
- Limpia la broca y el área de trabajo, eliminando cualquier residuo o virutas.
- Almacena la broca en un lugar seguro, asegurándote de que esté fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier broca dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches las brocas o bits en la basura doméstica regular. En su lugar, verifica los programas de reciclaje o las opciones de eliminación de residuos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co., por favor dirígete al punto de contacto designado que se proporciona con el empaque de tu producto.

Nota Importante: Esta guía de instrucciones de seguridad está destinada a promover el uso seguro de las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co. y cumple con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Siempre mantente informado sobre los retiros de productos y alertas de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Si encuentras productos inseguros o accidentes, repórtalos a las autoridades correspondientes.

Guide de Sécurité pour les Mèches de Longueur Jobber

Introduction

Merci d'avoir choisi les Mèches de Longueur Jobber de Triumph Twist Drill Co. Ces outils de précision sont conçus pour un usage professionnel dans l'armurerie, l'usinage et d'autres tâches de perçage détaillées. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ces mèches, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de bien comprendre le fonctionnement des outils de perçage avant de les utiliser.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive.
- Garde la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Assuretoi que tous les outils et équipements sont en bon état de fonctionnement avant usage.
- Range les mèches dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les mèches pour détecter des signes d'usure ou de dommage. Remplaceles si nécessaire.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la mèche uniquement pour son usage prévu. Évite de l'utiliser sur des matériaux pour lesquels elle n'est pas conçue.
- Fixe toujours la pièce à travailler avant de percer pour éviter tout mouvement pendant l'opération.
- Ne tente pas de percer des matériaux qui sont trop durs pour la mèche, car cela peut entraîner des cassures ou des blessures.
- Évite d'appliquer une force excessive lors du perçage ; laisse la mèche faire le travail.
- Assuretoi que la mèche est correctement alignée avec la pièce à travailler avant de commencer.
- Ne porte pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se coincer dans la mèche.
- Garde tes mains et d'autres parties du corps éloignées de la mèche pendant l'opération.
- Si la mèche se coince, éteins la perceuse et retirela délicatement plutôt que de forcer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires.
- Assuretoi que la perceuse est compatible avec la taille de la mèche (0.1160 pouces).

2. Installation :

- Fixe la pièce à travailler dans un étau ou avec un serrejoint pour éviter tout mouvement.
- Sélectionne la taille de mèche appropriée pour ta tâche.

3. Utilisation de la Perceuse :

- Insère la mèche dans le mandrin de la perceuse et serre-la solidement.
- Ajuste les réglages de vitesse de la perceuse en fonction du matériau à percer.
- Positionne la mèche à l'endroit souhaité pour le perçage.
- Commence à percer à basse vitesse, en augmentant progressivement si nécessaire.
- Maintiens une pression constante et évite de forcer la perceuse.

4. Après Utilisation :

- Une fois terminé, éteins la perceuse et retire la mèche.
- Nettoie la perceuse et la zone de travail, en enlevant tout débris ou copeaux.
- Range la perceuse dans un endroit sûr, en veillant à ce qu'elle soit hors de portée des enfants.

Instructions d'Élimination

- Élimine toute mèche endommagée ou usée conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jette pas les perceuses ou les mèches dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie plutôt les programmes de recyclage ou les options d'élimination des déchets dangereux dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Mèches de Longueur Jobber de Triumph Twist Drill Co., merci de te référer au point de contact désigné fourni avec l'emballage de ton produit.

Remarque Importante : Ce guide de sécurité est destiné à promouvoir l'utilisation sûre des Mèches de Longueur Jobber de Triumph Twist Drill Co. et est conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Reste toujours informé des rappels de produits et des alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE. Si tu rencontres des produits dangereux ou des accidents, signaleles aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A MISURA JOBBER WIRE GAUGE

Introduzione

Grazie per aver scelto i Trapani a Misura Jobber Wire Gauge della Triumph Twist Drill Co. Questi strumenti progettati con precisione sono destinati a un uso professionale in armi, lavorazione meccanica e altri compiti di foratura dettagliati. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questi trapani, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere il funzionamento degli strumenti di foratura prima dell'uso.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza, guanti e protezione per l'udito.
- Tieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Assicurati che tutti gli strumenti e le attrezzature siano in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Conserva i trapani in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente i trapani per segni di usura o danni. Sostituisci se necessario.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il trapano solo per lo scopo previsto. Evita di usarlo su materiali per i quali non è stato progettato.
- Fissa sempre il pezzo di lavoro prima di forare per prevenire movimenti durante l'operazione.
- Non tentare di forare materiali troppo duri per la punta del trapano, poiché ciò può causare rotture o infortuni.
- Evita di usare una forza eccessiva durante la foratura; lascia che sia il trapano a fare il lavoro.
- Assicurati che la punta del trapano sia correttamente allineata con il pezzo di lavoro prima di iniziare.
- Non indossare abbigliamento o gioielli larghi che potrebbero impigliarsi nel trapano.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dalla punta del trapano durante l'operazione.
- Se la punta del trapano si blocca, spegni il trapano e rimuovila con attenzione anziché forzarla.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari.
- Assicurati che il trapano sia compatibile con la dimensione della punta (0.1160 pollici).

2. Impostazione:

- Fissa il pezzo di lavoro in una morsa o un morsetto per prevenire movimenti.
- Seleziona la dimensione della punta appropriata per il tuo compito.

3. Utilizzo del Trapano:

- Inserisci la punta del trapano nel mandrino e stringila saldamente.
- Regola le impostazioni di velocità del trapano in base al materiale da forare.
- Posiziona la punta del trapano nel punto di foratura desiderato.
- Inizia a forare a bassa velocità, aumentando gradualmente se necessario.
- Mantieni una pressione costante ed evita di forzare il trapano.

4. **PostUso:**

- Una volta terminato, spegni il trapano e rimuovi la punta.
- Pulisci il trapano e l'area di lavoro, rimuovendo eventuali detriti o trucioli.
- Conserva il trapano in un luogo sicuro, assicurandoti che sia fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali punte danneggiate o usurate in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non smaltire trapani o punte nel normale rifiuto domestico. Invece, verifica i programmi di riciclaggio o le opzioni di smaltimento di rifiuti pericolosi nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza dei Trapani a Misura Jobber Wire Gauge della Triumph Twist Drill Co., ti invitiamo a contattare il punto di contatto designato fornito con l'imballaggio del prodotto.

Nota Importante: Questa guida alle istruzioni di sicurezza è destinata a promuovere l'uso sicuro dei Trapani a Misura Jobber Wire Gauge della Triumph Twist Drill Co. e rispetta il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Rimani sempre informato sulle revoche dei prodotti e sugli avvisi di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. Se incontri prodotti non sicuri o incidenti, segnalali alle autorità competenti.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduksjon

Takk for at du valgte Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Disse presisjonsdesignede verktøyene er laget for profesjonell bruk innen gunsmithing, maskinering og andre detaljerte boreoppgaver. For å sikre trygg og effektiv bruk av disse borene, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av boreverktøy før bruk.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller, hansker og hørselvern.
- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å unngå ulykker.
- Sørg for at alle verktøy og utstyr er i god stand før bruk.
- Oppbevar borene på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser jevnlig borene for tegn på slitasje eller skade. Bytt ut om nødvendig.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk boret kun til sitt tiltenkte formål. Unngå å bruke det på materialer som det ikke er designet for.
- Sikre arbeidsstykket før boring for å forhindre bevegelse under operasjonen.
- Forsøk ikke å bore i materialer som er for harde for boringen å håndtere, da dette kan føre til brudd eller skade.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du borer; la boret gjøre arbeidet.
- Sørg for at boringen er riktig justert med arbeidsstykket før du starter.
- Ikke bruk løstsittende klær eller smykker som kan bli heftet i boret.
- Hold hender og andre kroppsdeler unna boringen under drift.
- Hvis boringen setter seg fast, slå av boret og fjern det forsiktig i stedet for å tvinge det.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer.
- Sørg for at boret er kompatibelt med borstørrelsen (0.1160 inches).

2. Oppsett:

- Sikre arbeidsstykket i en skrue eller klemme for å forhindre bevegelse.
- Velg riktig borstørrelse for oppgaven din.

3. Bruke boret:

- Sett boringen inn i borepatronen og stram godt.
- Juster hastighetsinnstillingene på boret i henhold til materialet som bores.
- Plasser boringen på ønsket borested.
- Begynn å bore med lav hastighet, og øk gradvis etter behov.
- Oppretthold et jevnt trykk og unngå å tvinge boret.

4. Etter bruk:

- Når du er ferdig, slå av boret og fjern boringen.
- Rengjør boret og arbeidsområdet, og fjern eventuelle rester eller spon.
- Oppbevar boret på et sikkert sted, og sørg for at det er utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadde eller slitte bor i samsvar med lokale avfallsregler.
- Ikke kast bor eller bor i vanlig husholdningsavfall. Sjekk i stedet for resirkuleringsprogrammer eller alternativer for farlig avfall i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills, vennligst kontakt det angitte kontaktpunktet som følger med produktpakningen.

Viktig merknad: Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er ment å fremme trygg bruk av Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills og er i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR). Hold deg alltid informert om produkt tilbakekallinger og sikkerhetsvarsler gjennom EUs Safety Gateplattform. Hvis du støter på usikre produkter eller ulykker, rapporter dem til de aktuelle myndighetene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertła o długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Te precyzyjnie zaprojektowane narzędzia są przeznaczone do profesjonalnego użytku w rusznikarstwie, obróbce i innych szczegółowych zadaniach wiercenia. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie tych wiertel, prosimy o przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę narzędzi wiertniczych przed ich użyciem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne, rękawice i ochronę słuchu.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i sprzęt są w dobrym stanie przed użyciem.
- Przechowuj wiertła w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj wiertła pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. W razie potrzeby wymień je.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj wiertła tylko do zamierzonego celu. Unikaj używania go na materiałach, do których nie zostało zaprojektowane.
- Zawsze zabezpiecz obrabiany element przed wierceniem, aby zapobiec jego ruchowi podczas operacji.
- Nie próbuj wiercić w materiałach, które są zbyt twarde dla wiertła, ponieważ może to spowodować jego złamanie lub obrażenia.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas wiercenia; pozwól, aby wiertło wykonało pracę.
- Upewnij się, że wiertło jest prawidłowo ustawione względem obrabianego elementu przed rozpoczęciem.
- Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii, które mogą utknąć w wiertle.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od wiertła podczas pracy.
- Jeśli wiertło utknie, wyłącz wiertarkę i ostrożnie je usuń, zamiast wymuszać.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Upewnij się, że wiertarka jest kompatybilna z rozmiarem wiertła (0.1160 cali).

2. Ustawienie:

- Zabezpiecz obrabiany element w imadle lub zacisku, aby zapobiec jego ruchowi.
- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do swojego zadania.

3. Używanie wiertła:

- Włóż wiertło do uchwytu wiertarki i mocno dokręć.
- Dostosuj ustawienia prędkości wiertarki zgodnie z materiałem, który ma być wiercony.
- Umieść wiertło w pożądanym miejscu wiercenia.
- Rozpocznij wiercenie przy niskiej prędkości, stopniowo zwiększając ją w razie potrzeby.
- Utrzymuj stałe ciśnienie i unikaj wymuszania wiertła.

4. Po użyciu:

- Po zakończeniu wyłącz wiertarkę i usuń wiertło.
- Wyczyść wiertarkę i miejsce pracy, usuwając wszelkie odpady lub wióry.
- Przechowuj wiertło w bezpiecznym miejscu, upewniając się, że jest z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj wiertel ani wiertel do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź programy recyklingu lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych w swojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących wiertła o długości jobber od Triumph Twist Drill Co., prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym podanym w opakowaniu produktu.

Ważna uwaga: Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu promowanie bezpiecznego użytkowania wiertła o długości jobber od Triumph Twist Drill Co. i jest zgodna z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR). Zawsze bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i alertach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub wypadki, zgłoś je odpowiednim władzom.

Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit. Nämä tarkkuusinsinööröidyt työkalut on suunniteltu ammattilaiskäyttöön asekorjaamisessa, koneistuksessa ja muissa yksityiskohtaisissa poraustehtävissä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tunnet poratyökalujen käytön ennen käyttöä.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja, hanskoja ja kuulosuojaimia.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Varmista, että kaikki työkalut ja laitteet ovat hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Säilytä porat turvallisessa paikassa, lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti porat kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä poraa vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa. Vältä käyttämästä sitä materiaaleihin, joihin se ei ole suunniteltu.
- Varmista aina työkappale ennen poraamista estääksesi liikkumisen toiminnan aikana.
- Älä yritä porata materiaaleja, jotka ovat liian kovia poranterälle, sillä tämä voi aiheuttaa murtumisen tai vammoja.
- Vältä liiallista voimaa poraamisen aikana; anna poran tehdä työ.
- Varmista, että poranterä on oikein kohdistettu työkappaleeseen ennen aloittamista.
- Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat jäädä kiinni poraan.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana poranterästä toiminnan aikana.
- Jos poranterä jää jumiin, sammuta pora ja poista se varovasti sen sijaan, että pakottaisit sen irti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.
- Varmista, että pora on yhteensopiva poranterän koon (0.1160 tuumaa) kanssa.

2. Asettaminen:

- Kiinnitä työkappale puristimeen tai kiinnikkeeseen estääksesi liikkumisen.
- Valitse tehtävääsi sopiva poranterän koko.

3. Poran Käyttö:

- Aseta poranterä porakoneen puristimeen ja kiristä se tiukasti.
- Säädä porakoneen nopeusasetuksia materiaalin mukaan, jota poraat.
- Aseta poranterä haluttuun porauskohtaan.
- Aloita poraaminen alhaisella nopeudella ja lisää sitä tarpeen mukaan.
- Pidä tasainen paine ja vältä poran pakottamista.

4. Käytön Jälkeen:

- Kun olet valmis, sammuta pora ja poista poranterä.
- Puhdista pora ja työskentelyalue, poistaen kaikki jätteet tai lastut.
- Säilytä pora turvallisessa paikassa, varmistaen, että se on lasten ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet poranterät paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä poria tai poranteriä tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista sen sijaan kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämismahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drilleihin, ota yhteyttä tuotepakkauksessa ilmoitettuun yhteyspisteeseen.

Tärkeä Huomautus: Tämä turvaohjeopas on tarkoitettu edistämään Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drills tuotteiden turvallista käyttöä ja se noudattaa EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR). Pysy aina ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuushälytyksistä EU:n Safety Gate alustalla. Jos kohtaat vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia, ilmoita niistä asianomaisille viranomaisille.

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduktion

Tack för att du valt Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Dessa precisionsverktyg är designade för professionellt bruk inom vapensmeder, maskinister och andra detaljerade borraringsuppgifter. För att säkerställa säker och effektiv användning av dessa borrar, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med drift av borrarverktyg innan användning.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och hörselskydd.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Kontrollera att alla verktyg och utrustning är i gott skick innan användning.
- Förvara borrar på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet borrar för tecken på slitage eller skada. Byt ut vid behov.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd borrar endast för dess avsedda syfte. Undvik att använda den på material som den inte är designad för.
- Säkerställ alltid arbetsstycket innan borrarning för att förhindra rörelse under operationen.
- Försök inte att borra i material som är för hårda för borrarpetsen, eftersom detta kan orsaka brott eller skada.
- Undvik att använda överdriven kraft när du borrar; låt borrar gör jobbet.
- Se till att borrarpetsen är korrekt inriktad med arbetsstycket innan du börjar.
- Bär inte lösa kläder eller smycken som kan fastna i borrar.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från borrarpetsen under drift.
- Om borrarpetsen fastnar, stäng av borrar och ta försiktigt bort den istället för att tvinga den.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material.
- Se till att borrar är kompatibel med borrarpetsens storlek (0.1160 inches).

2. Installera:

- Säkra arbetsstycket i en skruvstäd eller klämma för att förhindra rörelse.
- Välj rätt borrarpetsstorlek för din uppgift.

3. Använda borrar:

- Sätt in borrarpetsen i borrhucken och spänn den ordentligt.
- Justera hastighetsinställningarna på borrar enligt det material som borrar.
- Positionera borrarpetsen på den önskade borraringsplatsen.
- Börja borra med låg hastighet och öka gradvis vid behov.
- Upprätthåll ett jämnt tryck och undvik att tvinga borrar.

4. Efter användning:

- När du är klar, stäng av borren och ta bort borrarpeten.
- Rengör borren och arbetsområdet, ta bort skräp eller spån.
- Förvara borren på en säker plats, så att den är utom räckhåll för barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna borrarpetar i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte borrar eller borrarpetar i vanligt hushållsavfall. Kontrollera istället om det finns återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfallshantering i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten som medföljer din produktförpackning.

Viktig Notis: Denna säkerhetsinstruktionsguide är avsedd att främja säker användning av Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills och följer EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Håll dig alltid informerad om produktåterkallelser och säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform. Om du stöter på några osäkra produkter eller olyckor, rapportera dem till berörda myndigheter.

Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tyto precizně navržené nástroje jsou určeny pro profesionální použití ve zbrojířství, strojírenství a dalších detailních vrtacích úlohách. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání těchto vrtáků, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vrtacích nástrojů před jejich použitím.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a sluchátek.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Zajistěte, aby všechny nástroje a zařízení byly v dobrém pracovním stavu před použitím.
- Ukládejte vrtáky na bezpečném místě, mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte vrtáky na známky opotřebení nebo poškození. V případě potřeby je vyměňte.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte vrták pouze k zamýšlenému účelu. Vyhněte se používání na materiálech, pro které nebyl navržen.
- Vždy zajistěte obrobek před vrtáním, aby se předešlo pohybu během operace.
- Nepokoušejte se vrtat materiály, které jsou pro vrták příliš tvrdé, protože to může způsobit zlomení nebo zranění.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při vrtání; nechte vrták vykonat práci.
- Ujistěte se, že je vrták správně zarovnan s obrobkem před zahájením vrtání.
- Nenoste volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit ve vrtáku.
- Držte ruce a jiné části těla mimo vrták během provozu.
- Pokud se vrták zasekne, vypněte vrták a opatrně jej odstraňte, místo abyste se snažili silou.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Ujistěte se, že vrták je kompatibilní s velikostí vrtáku (0,1160 palců).

2. Nastavení:

- Zajistěte obrobek ve svěráku nebo svorce, aby se předešlo pohybu.
- Vyberte vhodnou velikost vrtáku pro váš úkol.

3. Používání vrtáku:

- Vložte vrták do sklíčidla vrtáku a důkladně utáhněte.
- Nastavte rychlostní nastavení na vrtáku podle materiálu, který se vrtá.
- Umístěte vrták na požadované místo vrtání.
- Začněte vrtat při nízké rychlosti, postupně zvyšujte podle potřeby.
- Udržujte stabilní tlak a vyhněte se nutnosti vrták tlačit.

4. Po použití:

- Jakmile skončíte, vypněte vrták a vyjměte vrták.
- Vyčistěte vrták a pracovní prostor, odstraňte veškeré zbytky nebo třísky.
- Uložte vrták na bezpečném místě, aby byl mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované vrtáky v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepokládejte vrtáky nebo vrtáky do běžného domácího odpadu. Místo toho zkontrolujte programy recyklace nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. se prosím obraťte na určený kontaktní bod uvedený v balení vašeho produktu.

Důležitá poznámka: Tato příručka k bezpečnostním pokynům má za cíl podpořit bezpečné používání vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. a je v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Vždy se informujte o výzvách k vrácení výrobků a bezpečnostních upozorněních prostřednictvím platformy Safety Gate EU. Pokud narazíte na jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody, hlaste je příslušným orgánům.