

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 34J (.1110") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are precision-engineered tools designed for gunsmiths, machinists, and professionals seeking reliable performance in detailed drilling tasks. With exceptional craftsmanship and durability, these drills ensure consistent and accurate results for a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Crafted from premium-grade high-speed steel, these drills offer excellent durability and heat resistance, standing up to rigorous use over time. Jobber-Length Design: The jobber-length configuration provides the optimal combination of reach and rigidity, ensuring precise, straight drilling with minimal flex. Wire Gauge Sizing: Offered in a comprehensive range of wire gauge sizes, these drills are perfect for intricate and precise work, particularly in gunsmithing and fine machining applications. Precision-Cut Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills minimize wandering and chipping, resulting in clean and consistent holes. Applications: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are particularly suited for gunsmithing applications such as drilling precise pinholes, sight mount installations, and other firearm modifications. They are equally effective for fine detail work in metals, plastics, and other materials. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Customer Feedback: Users consistently commend the durability and precision of these wire gauge drills. The wide range of available sizes is appreciated for its versatility, and the jobber-length design is praised for its balance and control during intricate tasks. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are an excellent choice for professionals and enthusiasts requiring high-quality, reliable tools for detailed drilling. With their durable high-speed steel construction, precision-engineered cutting edges, and extensive size range, these drills deliver exceptional performance for gunsmithing and beyond. Trusted by professionals, Triumph Twist Drill Co. provides the quality and dependability needed for even the most demanding projects.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 34J (.1110") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891134111
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.1110
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 086839124346

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VerbraucherSicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Consumidores de BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Mèches de Longueur Jobber](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER WIRE GAUGE](#)
- [Norsk: Forbrukersikkerhetsinstruksjoner for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Polski: Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa dla Wiertel o Długości Jobber](#)
- [Suomi: Kuluttajaturvallisuusohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Konsumentssäkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní pokyny pro spotřebitele k VRTÁKŮM S DRÁTOVÝMI MĚŘÍTKY V DÉLCE JOBBER](#)

Verbraucher Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Einleitung

Danke, dass du dich für die JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Sie entspricht der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR), um Verbraucher zu schützen und sichere Praktiken zu fördern.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Produktanweisungen immer sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe während des Betriebs.
- Überprüfe die Bohrer vor der Verwendung auf Schäden. Verwende keine beschädigten Werkzeuge.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um über die Produktsicherheit informiert zu bleiben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) Konstruktion:**
 - Gehe vorsichtig damit um, da die Bohrer während des Gebrauchs heiß werden können.
- **JobberLängenDesign:**
 - Stelle sicher, dass der Bohrer sicher gehalten wird, um ein Verrutschen während des Betriebs zu verhindern.
- **DrahtmaßGrößen:**
 - Wähle die passende Bohrergröße für deine spezifische Anwendung, um Werkzeugbrüche zu vermeiden.
- **Präzisionsgeschliffene Schneidkanten:**
 - Vermeide übermäßigen Druck; lass den Bohrer die Arbeit erledigen, um das Risiko von Abplatzen oder Wandern zu minimieren.
- **Allgemeine Nutzung:**
 - Überschreite nicht die empfohlene Umdrehungen pro Minute (RPM) für die Bohrer.
 - Verwende immer eine Bohrmaschine oder eine stabile Arbeitsfläche für die besten Ergebnisse.
 - Vermeide die Verwendung der Bohrer auf Materialien, für die sie nicht ausgelegt sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.

- Stelle sicher, dass der Bohrer mit deinem Bohrgerät kompatibel ist.

2. Installation:

- Setze den Bohrer in das Futter deiner Bohrmaschine oder Bohrpresse ein.
- Ziehe das Futter fest an, um ein Verrutschen des Bohrers während des Betriebs zu verhindern.

3. Nutzung:

- Stelle die entsprechenden Geschwindigkeits und Drehmoment-Einstellungen an deiner Bohrmaschine ein.
- Positioniere den Bohrer an der gewünschten Bohrstelle.
- Starte die Bohrmaschine und übe allmählich Druck auf das Material aus.
- Halte eine ruhige Hand und vermeide übermäßigen Druck.
- Ziehe den Bohrer nach Abschluss des Lochs langsam zurück, um Materialschäden zu minimieren.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige die Bohrer und entferne nach der Nutzung alle Rückstände.
- Bewahre die Bohrer an einem sicheren, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bohrer gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge Bohrer nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wo verfügbar, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Nutzung oder Sicherheit der JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS ziehe bitte die Unterstützungsressourcen des Herstellers heran. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Bohrerfahrung mit den JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und dafür, dass du Triumph Twist Drill Co. für deine Bohrbedürfnisse gewählt hast.

Consumer Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS from Triumph Twist Drill Co. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. It complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) to protect consumers and promote safe practices.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product instructions before use.
- Ensure the work area is clean, welllit, and free from obstructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves during operation.
- Inspect the drill bits for any damage before use. Do not use damaged tools.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **HighSpeed Steel (HSS) Construction:**
 - Handle with care as the drill bits can become hot during use.
- **JobberLength Design:**
 - Ensure that the drill is securely held to prevent slipping during operation.
- **Wire Gauge Sizing:**
 - Select the appropriate drill size for your specific application to prevent tool breakage.
- **PrecisionCut Edges:**
 - Avoid applying excessive force; let the drill do the work to minimize the risk of chipping or wandering.
- **General Usage:**
 - Do not exceed the recommended RPM for the drill bits.
 - Always use a drill press or a stable work surface for best results.
 - Avoid using the drill bits on materials for which they are not designed.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure the drill bit is compatible with your drilling equipment.

2. Installation:

- Insert the drill bit into the chuck of your drill or drill press.
- Tighten the chuck securely to prevent the bit from slipping during operation.

3. Usage:

- Set the appropriate speed and torque settings on your drill.
- Position the drill bit at the desired drilling location.
- Start the drill and gradually apply pressure to the material.
- Maintain a steady hand and avoid excessive force.

- Once the hole is complete, withdraw the drill bit slowly to minimize material damage.

4. PostUsage:

- Clean the drill bits and remove any debris after use.
- Store the drill bits in a safe, dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn drill bits in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of drill bits in regular household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the usage or safety of the JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS, please refer to the manufacturer's support resources. Ensure you have the product details available for a more efficient response.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective drilling experience with the JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS. Thank you for your attention to safety and for choosing Triumph Twist Drill Co. for your drilling needs.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Consumidores de BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Cumple con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR) para proteger a los consumidores y promover prácticas seguras.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y entiende las instrucciones del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de obstáculos.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes durante la operación.
- Inspecciona las brocas antes de usarlas. No utilices herramientas dañadas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Construcción de Acero Rápido (HSS):**
 - Maneja con cuidado, ya que las brocas pueden calentarse durante el uso.
- **Diseño de Longitud Jobber:**
 - Asegúrate de que la broca esté sujeta de manera segura para evitar deslizamientos durante la operación.
- **Tamaño de Calibre de Alambre:**
 - Selecciona el tamaño de broca adecuado para tu aplicación específica para prevenir la rotura de la herramienta.
- **Bordes Cortados con Precisión:**
 - Evita aplicar fuerza excesiva; deja que la broca haga el trabajo para minimizar el riesgo de astillado o desviación.
- **Uso General:**
 - No excedas las RPM recomendadas para las brocas.
 - Siempre utiliza un taladro de banco o una superficie de trabajo estable para obtener los mejores resultados.
 - Evita usar las brocas en materiales para los que no están diseñadas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que la broca sea compatible con tu equipo de perforación.

2. Instalación:

- Inserta la broca en el mandril de tu taladro o taladro de banco.
- Aprieta el mandril de forma segura para evitar que la broca se deslice durante la operación.

3. Uso:

- Ajusta la configuración de velocidad y par en tu taladro.
- Posiciona la broca en el lugar deseado para perforar.
- Enciende el taladro y aplica presión gradualmente sobre el material.
- Mantén una mano firme y evita la fuerza excesiva.
- Una vez que el agujero esté completo, retira la broca lentamente para minimizar el daño al material.

4. Postuso:

- Limpia las brocas y retira cualquier residuo después de usarlas.
- Almacena las brocas en un lugar seguro y seco, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier broca dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches las brocas en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso o la seguridad de las BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER, consulta los recursos de soporte del fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia de perforación segura y efectiva con las BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir Triumph Twist Drill Co. para tus necesidades de perforación.

Guide de Sécurité pour les Mèches de Longueur Jobber

Introduction

Merci d'avoir choisi les Mèches de Longueur Jobber de Triumph Twist Drill Co. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Il est conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE pour protéger les consommateurs et promouvoir des pratiques sûres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Lis toujours et comprends les instructions du produit avant utilisation.
- Assure-toi que la zone de travail est propre, bien éclairée et dégagée d'obstructions.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants pendant l'opération.
- Inspecte les forets pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser d'outils endommagés.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Précautions Spécifiques de Sécurité pour l'Utilisation

- **Construction en Acier à Haute Vitesse (HSS) :**
 - Manipule avec soin, car les mèches peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.
- **Design de Longueur Jobber :**
 - Assure-toi que la perceuse est maintenue en toute sécurité pour éviter tout glissement pendant l'opération.
- **Dimensionnement en Fil :**
 - Choisis la taille de mèche appropriée pour ton application spécifique afin d'éviter la casse de l'outil.
- **Bords Coupés de Précision :**
 - Évite d'appliquer une force excessive ; laisse la perceuse faire le travail pour minimiser le risque d'ébréchage ou de déviation.
- **Utilisation Générale :**
 - Ne pas dépasser le RPM recommandé pour les mèches.
 - Utilise toujours une perceuse à colonne ou une surface de travail stable pour de meilleurs résultats.
 - Évite d'utiliser les mèches sur des matériaux pour lesquels elles ne sont pas conçues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assuretoi que la mèche est compatible avec ton équipement de perçage.

2. Installation :

- Insère la mèche dans le mandrin de ta perceuse ou perceuse à colonne.
- Serre le mandrin de manière sécurisée pour empêcher la mèche de glisser pendant l'opération.

3. Utilisation :

- Régle les paramètres de vitesse et de couple appropriés sur ta perceuse.
- Positionne la mèche à l'emplacement de perçage souhaité.
- Démarre la perceuse et applique progressivement une pression sur le matériau.
- Maintiens une main stable et évite la force excessive.
- Une fois le trou terminé, retire lentement la mèche pour minimiser les dommages au matériau.

4. PostUtilisation :

- Nettoie les mèches et enlève tout débris après utilisation.
- Range les mèches dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toutes les mèches endommagées ou usées conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne pas jeter les mèches dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation ou la sécurité des Mèches de Longueur Jobber, consulte les ressources de support du fabricant. Assuretoi d'avoir les détails du produit disponibles pour une réponse plus efficace.

En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir une expérience de perçage sûre et efficace avec les Mèches de Longueur Jobber. Merci de prêter attention à la sécurité et de choisir Triumph Twist Drill Co. pour tes besoins en perçage.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER WIRE GAUGE

Introduzione

Grazie per aver scelto i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER WIRE GAUGE della Triumph Twist Drill Co. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Essa è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per proteggere i consumatori e promuovere pratiche sicure.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di ostacoli.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'operazione.
- Ispeziona i trapani per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare strumenti danneggiati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato sulla sicurezza del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Costruzione in Acciaio ad Alta Velocità (HSS):**
 - Maneggiare con cura poiché i trapani possono diventare caldi durante l'uso.
- **Design a Lunghezza Jobber:**
 - Assicurati che il trapano sia tenuto saldamente per prevenire scivolamenti durante l'operazione.
- **Dimensionamento Wire Gauge:**
 - Seleziona la dimensione del trapano appropriata per la tua applicazione specifica per prevenire rotture dello strumento.
- **Bordi di Precisione:**
 - Evita di applicare una forza eccessiva; lascia che il trapano faccia il lavoro per minimizzare il rischio di scheggiature o deviazioni.
- **Uso Generale:**
 - Non superare il numero di giri raccomandato per i trapani.
 - Utilizza sempre un trapano a colonna o una superficie di lavoro stabile per i migliori risultati.
 - Evita di utilizzare i trapani su materiali per i quali non sono progettati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurati che il trapano sia compatibile con la tua attrezzatura di perforazione.

2. Installazione:

- Inserisci il trapano nel mandrino del tuo trapano o trapano a colonna.
- Serrare saldamente il mandrino per prevenire lo slittamento del trapano durante l'operazione.

3. Uso:

- Imposta le velocità e le coppie appropriate sul tuo trapano.
- Posiziona il trapano nel punto di perforazione desiderato.
- Avvia il trapano e applica gradualmente pressione sul materiale.
- Mantieni una mano ferma ed evita forze eccessive.
- Una volta completato il foro, ritira lentamente il trapano per minimizzare i danni al materiale.

4. PostUso:

- Pulisci i trapani e rimuovi eventuali detriti dopo l'uso.
- Conserva i trapani in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali trapani danneggiati o usurati in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire i trapani nei rifiuti domestici normali.
- Considera opzioni di riciclaggio dove disponibili per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso o la sicurezza dei TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER WIRE GAUGE, ti invitiamo a consultare le risorse di supporto del produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto a disposizione per una risposta più efficiente.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di perforazione sicura ed efficace con i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER WIRE GAUGE. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto la Triumph Twist Drill Co. per le tue esigenze di perforazione.

Forbrukersikkerhetsinstruksjoner for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduksjon

Takk for at du valgte JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS fra Triumph Twist Drill Co. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Den overholder EU's generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR) for å beskytte forbrukere og fremme sikre praksiser.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå produktinstruksjonene før bruk.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, godt opplyst og fritt for hindringer.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Bruk personlig verneutstyr (PVU) som vernebriller og hansker under drift.
- Inspiser borebitene for eventuell skade før bruk. Ikke bruk skadde verktøy.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform for å holde deg informert om produktsikkerhet.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Høyhastighetsstålkonstruksjon (HSS):**
 - Håndter med forsiktighet, da borebitene kan bli varme under bruk.
- **Jobberlengde design:**
 - Sørg for at boret holdes sikkert for å forhindre glidning under drift.
- **Wire Gauge størrelser:**
 - Velg riktig bore størrelse for din spesifikke applikasjon for å forhindre verktøysbrudd.
- **Presisjonskutt kanter:**
 - Unngå å bruke overdreven kraft; la boret gjøre arbeidet for å minimere risikoen for flising eller vandring.
- **Generell bruk:**
 - Ikke overskrid anbefalt RPM for borebitene.
 - Bruk alltid en boremaskin eller en stabil arbeidsflate for best resultat.
 - Unngå å bruke borebitene på materialer de ikke er designet for.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du starter.
- Sørg for at borebitene er kompatible med boreutstyret ditt.

2. Installasjon:

- Sett borebitene inn i chucken på boremaskinen eller boremaskinen.
- Stram chucken sikkert for å forhindre at biten glir under drift.

3. Bruk:

- Still inn passende hastighet og dreiemomentinnstillinger på boremaskinen.
- Plasser borebitene på ønsket borested.
- Start boremaskinen og påfør gradvis trykk på materialet.
- Oppretthold en jevn hånd og unngå overdreven kraft.
- Når hullet er fullført, trekk borebitene sakte tilbake for å minimere materialskader.

4. Etter bruk:

- Rengjør borebitene og fjern eventuelle rester etter bruk.
- Oppbevar borebitene på et trygt, tørt sted borte fra direkte sollys og fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadde eller slitte borebiter i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
- Ikke kast borebiter i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken eller sikkerheten til JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS, vennligst referer til produsentens støtteressurser. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for en mer effektiv respons.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv boreopplevelse med JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet og for at du valgte Triumph Twist Drill Co. for dine borebehov.

Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa dla Wiertel o Długości Jobber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertel o długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) ma na celu ochronę konsumentów oraz promowanie bezpiecznych praktyk.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje dotyczące produktu przed użyciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od przeszkód.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice podczas pracy.
- Sprawdź wiertła pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych narzędzi.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z bezpieczeństwem produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Konstrukcja ze Stali Szybkotnącej (HSS):**
 - Obsługuj ostrożnie, ponieważ wiertła mogą się nagrzewać podczas użycia.
- **Projekt o Długości Jobber:**
 - Upewnij się, że wiertło jest pewnie trzymane, aby zapobiec ślizganiu się podczas pracy.
- **Rozmiar wg. Drułu:**
 - Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do swojego konkretnego zastosowania, aby zapobiec złamaniu narzędzia.
- **Precyzyjnie Szlifowane Krawędzie:**
 - Unikaj stosowania nadmiernej siły; pozwól wiertłu pracować, aby zminimalizować ryzyko odprysków lub wędrowki.
- **Ogólne Użytkowanie:**
 - Nie przekraczaj zalecanej prędkości obrotowej dla wiertel.
 - Zawsze używaj wiertarki stołowej lub stabilnej powierzchni roboczej dla najlepszych rezultatów.
 - Unikaj używania wiertel na materiałach, do których nie są przeznaczone.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że wiertło jest kompatybilne z Twoim sprzętem wiertarskim.

2. Instalacja:

- Włóż wiertło do uchwytu wiertarki lub wiertarki stołowej.
- Dokładnie dokręć uchwyt, aby zapobiec ślizganiu się wiertła podczas pracy.

3. Użytkowanie:

- Ustaw odpowiednie parametry prędkości i momentu obrotowego na wiertarce.
- Umieść wiertło w żądanym miejscu wiercenia.
- Uruchom wiertarkę i stopniowo zastosuj nacisk na materiał.
- Utrzymuj stabilną rękę i unikaj nadmiernej siły.
- Po zakończeniu wiercenia powoli wycofaj wiertło, aby zminimalizować uszkodzenia materiału.

4. Po Użyciu:

- Oczyszczyć wiertła i usunąć wszelkie zanieczyszczenia po użyciu.
- Przechowywać wiertła w bezpiecznym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj wiertel do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania lub bezpieczeństwa wiertel o długości jobber, skorzystaj z zasobów wsparcia producenta. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie wiercenia z wiertłami o długości jobber. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i za wybór Triumph Twist Drill Co. do swoich potrzeb wiercenia.

Kuluttajaturvallisuusohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteet Triumph Twist Drill Co.:lta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Se noudattaa EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR) suojellakseen kuluttajia ja edistääkseen turvallisia käytäntöjä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä tuotteen käyttöohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja esteetön.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojaimeja (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käytön aikana.
- Tarkista poranterät mahdollisten vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta muistutukset tuoteturvallisuudesta pysyäksesi ajan tasalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Korkeanopeusteräksinen (HSS) rakenne:**
 - Käsittele varovasti, sillä poranterät voivat kuumentua käytön aikana.
- **Jobberpituinen muotoilu:**
 - Varmista, että pora on tukevasti kiinni estääksesi liukumisen käytön aikana.
- **Langankoko:**
 - Valitse oikea porakoko erityiseen sovellukseesi estääksesi työkalun rikkoutumisen.
- **Tarkkuusleikatut reunat:**
 - Vältä liiallisen voiman käyttöä; anna poran tehdä työ vähentääksesi sirpaloitumisen tai vaeltamisen riskiä.
- **Yleinen käyttö:**
 - Älä ylitä suositeltua RPM:ää poranterille.
 - Käytä aina porakoneita tai vakaata työpintaa parhaiden tulosten saavuttamiseksi.
 - Vältä poranterien käyttöä materiaaleissa, joihin niitä ei ole suunniteltu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että poranterä on yhteensopiva porauslaitteidesi kanssa.

2. Asennus:

- Aseta poranterä porakoneen tai porapenkkiin.
- Kiristä puristin tiukasti estääksesi terän liukumisen käytön aikana.

3. Käyttö:

- Aseta porakoneen oikeat nopeus ja vääntömomenttiasetukset.
- Aseta poranterä haluttuun porauskohtaan.
- Käynnistä porakone ja lisää painetta vähitellen materiaaliin.
- Pidä käsi vakaana ja vältä liiallista voimaa.
- Kun reikä on valmis, vedä poranterä hitaasti takaisin minimoidaksesi materiaaliveitot.

4. Käytön jälkeinen:

- Puhdista poranterät ja poista kaikki jätteet käytön jälkeen.
- Säilytä poranterät turvallisessa, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet poranterät paikallisten metallijätteen sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä poranteriä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos saatavilla, ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, viittaa valmistajan tukiresursseihin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteella. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja siitä, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n poraustarpeisiisi.

Konsumentssäkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduktion

Tack för att du valt JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS från Triumph Twist Drill Co. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Den följer EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR) för att skydda konsumenter och främja säkra metoder.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå produktens instruktioner innan användning.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl upplyst och fritt från hinder.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar under drift.
- Inspektera borrarerna för eventuell skada innan användning. Använd inte skadade verktyg.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **HighSpeed Steel (HSS) Konstruktion:**

- Hantera med försiktighet, eftersom borrarerna kan bli varma under användning.

- **JobberLength Design:**

- Se till att borren hålls säkert för att förhindra glidning under drift.

- **Wire Gauge Sizing:**

- Välj rätt borrarstorlek för din specifika tillämpning för att förhindra verktygsbrott.

- **PrecisionCut Edges:**

- Undvik att applicera överdriven kraft; låt borren göra jobbet för att minimera risken för flisning eller avvikelser.

- **Allmän användning:**

- Överskrid inte den rekommenderade RPM för borrarerna.
- Använd alltid en borrarpress eller en stabil arbetsyta för bästa resultat.
- Undvik att använda borrarerna på material som de inte är avsedda för.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att borrarerna är kompatibla med din borrarutrustning.

2. Installation:

- Sätt in borrar i chucken på din bormaskin eller borrpress.
- Dra åt chucken ordentligt för att förhindra att borrar glider under drift.

3. Användning:

- Ställ in rätt hastighet och vridmoment på din bormaskin.
- Placera borrar på den önskade borrhålsplatsen.
- Starta borrar och applicera gradvis tryck på materialet.
- Håll en stadig hand och undvik överdriven kraft.
- När hålet är klart, dra ut borrar långsamt för att minimera materialskador.

4. Efter användning:

- Rengör borrar och ta bort eventuella skräp efter användning.
- Förvara borrar på en säker, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna borrar i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kassera inte borrar i vanlig hushållssopor.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen eller säkerheten av JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS, vänligen hänvisa till tillverkarens supportresurser. Se till att du har produktinformation tillgänglig för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv borrhålsupplevelse med JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt Triumph Twist Drill Co. för dina borrarbehov.

Pokyny pro bezpečnostní pokyny pro spotřebitele k VRTÁKŮM S DRÁTOVÝMI MĚŘÍTKY V DÉLCE JOBBER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali VRTÁKY S DRÁTOVÝMI MĚŘÍTKY V DÉLCE JOBBER od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Dodržuje nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), aby chránil spotřebitele a podporoval bezpečné praktiky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny k produktu před použitím.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, dobře osvětlený a bez překážek.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice během provozu.
- Před použitím zkontrolujte vrtáky na jakékoli poškození. Nepoužívejte poškozené nástroje.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace stažení produktů na platformě EU Safety Gate, abyste byli informováni o bezpečnosti produktu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Konstrukce z rychlořezné oceli (HSS):**
 - Zacházejte s nimi opatrně, protože se vrtáky mohou během používání zahřívat.
- **Design v délce Jobber:**
 - Zajistěte, aby byl vrták bezpečně držen, aby se předešlo sklouznutí během provozu.
- **Velikosti podle drátového měřítka:**
 - Vyberte vhodnou velikost vrtáku pro vaši konkrétní aplikaci, abyste předešli zlomení nástroje.
- **Přesně broušené hrany:**
 - Vyhněte se aplikaci nadměrné síly; nechte vrták vykonat práci, abyste minimalizovali riziko štípání nebo odchylky.
- **Obecné použití:**
 - Nepřekračujte doporučené otáčky za minutu (RPM) pro vrtáky.
 - Vždy používejte vrtačku nebo stabilní pracovní plochu pro nejlepší výsledky.
 - Vyhněte se používání vrtáků na materiály, pro které nejsou navrženy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.

- Ujistěte se, že vrták je kompatibilní s vaším vrtacím zařízením.

2. Instalace:

- Vložte vrták do sklíčidla vaší vrtačky nebo vrtačky.
- Pevně utáhněte sklíčidlo, abyste předešli sklouznutí vrtáku během provozu.

3. Použití:

- Nastavte odpovídající rychlost a točivý moment na vaší vrtačce.
- Umístěte vrták na požadované místo vrtání.
- Spusťte vrtačku a postupně aplikujte tlak na materiál.
- Udržujte stabilní ruku a vyhněte se nadměrné síle.
- Jakmile je otvor dokončen, pomalu vytáhněte vrták, abyste minimalizovali poškození materiálu.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte vrtáky a odstraňte veškeré zbytky.
- Uložte vrtáky na bezpečné, suché místo, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované vrtáky v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte vrtáky do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání nebo bezpečnosti VRTÁKŮ S DRÁTOVÝMI MĚŘÍTKY V DÉLCE JOBBER, obraťte se na zdroje podpory výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní vrtání s VRTÁKY S DRÁTOVÝMI MĚŘÍTKY V DÉLCE JOBBER. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr společnosti Triumph Twist Drill Co. pro vaše vrtací potřeby.