

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 59J (.0410") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are precision-engineered tools designed for gunsmiths, machinists, and professionals seeking reliable performance in detailed drilling tasks. With exceptional craftsmanship and durability, these drills ensure consistent and accurate results for a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Crafted from premium-grade high-speed steel, these drills offer excellent durability and heat resistance, standing up to rigorous use over time. Jobber-Length Design: The jobber-length configuration provides the optimal combination of reach and rigidity, ensuring precise, straight drilling with minimal flex. Wire Gauge Sizing: Offered in a comprehensive range of wire gauge sizes, these drills are perfect for intricate and precise work, particularly in gunsmithing and fine machining applications. Precision-Cut Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills minimize wandering and chipping, resulting in clean and consistent holes. Applications: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are particularly suited for gunsmithing applications such as drilling precise pinholes, sight mount installations, and other firearm modifications. They are equally effective for fine detail work in metals, plastics, and other materials. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Customer Feedback: Users consistently commend the durability and precision of these wire gauge drills. The wide range of available sizes is appreciated for its versatility, and the jobber-length design is praised for its balance and control during intricate tasks. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are an excellent choice for professionals and enthusiasts requiring high-quality, reliable tools for detailed drilling. With their durable high-speed steel construction, precision-engineered cutting edges, and extensive size range, these drills deliver exceptional performance for gunsmithing and beyond. Trusted by professionals, Triumph Twist Drill Co. provides the quality and dependability needed for even the most demanding projects.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 59J (.0410") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891159041
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.0410
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 086839124599

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les FORETS DE LONGUEUR JOBBER EN GAUGE DE FIL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsveiledning for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła o Długości Jobber](#)
- [Suomi: Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese präzise gefertigten Werkzeuge sind für Büchsenmacher, Maschinenbauer und Fachleute konzipiert, die zuverlässige Leistung bei detaillierten Bohrarbeiten benötigen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du alle nicht lebensmittelbezogenen Produkte, einschließlich Werkzeuge wie Drahtmaßbohrer, sicher verwendest.
- **Erweiterte Rückrufe:** Achte auf standardisierte Rückrufmitteilungen und kostenlose Abhilfen für gefährliche Produkte.
- **OnlineEinkäufe:** Wenn du online gekauft hast, weißt du, dass du die gleichen Schutzmaßnahmen wie beim Kauf in physischen Geschäften hast.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen gelten für schutzbedürftige Gruppen, wie z. B. Kinder.
- **EUKontaktstelle:** Stelle sicher, dass es für Sicherheitsanfragen einen EUbasierten Kontakt gibt.
- **Schnelle Warnungen:** Bleibe über unsichere Produkte über das Safety GateSystem informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Bohrern.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Verwende den Bohrer nicht, wenn er beschädigt ist oder wenn Teile fehlen.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs vom Bohrkopf fern.
- Sichere das Werkstück ordnungsgemäß, bevor du mit dem Bohren beginnst, um Bewegungen zu vermeiden.
- Verwende den Bohrer bei den empfohlenen Geschwindigkeitsstufen für beste Ergebnisse und Sicherheit.
- Trenne den Bohrer immer von der Stromquelle, wenn du die Bits wechselst oder wenn er nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle die passende Drahtmaßbohrergröße für deine Anwendung aus.
- Setze den Bohrer in das Bohrfutter des Bohrers ein und ziehe ihn fest. Stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Überprüfe, ob der Bohrer auf die richtige Geschwindigkeit für das zu bohrende Material eingestellt ist.

2. Benutzung:

- Positioniere den Bohrer an der gewünschten Bohrstelle auf dem Werkstück.
- Starte den Bohrer bei niedriger Geschwindigkeit, um Genauigkeit zu gewährleisten, und erhöhe die Geschwindigkeit nach Bedarf.
- Übe gleichmäßigen Druck beim Bohren aus, aber zwinge den Bohrer nicht.
- Wenn der Bohrer stecken bleibt, stoppe den Bohrer sofort und entferne den Bohrer vorsichtig vom

Werkstück.

- Sobald das Bohren abgeschlossen ist, lasse den Auslöser los und warte, bis der Bohrer vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor du ihn ablegst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bohrer und alle zugehörigen Materialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Bohrer nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Metall und Kunststoffkomponenten in Betracht, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung zur Verwendung der Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. konsultiere bitte deinen Händler oder Hersteller.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Bohrerfahrung gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. These precisionengineered tools are designed for gunsmiths, machinists, and professionals who require reliable performance in detailed drilling tasks. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of all nonfood products, including tools like wire gauge drills.
- **Enhanced Recalls:** Be aware of standardized recall notices and free remedies for any dangerous products.
- **Online Shopping:** If purchased online, know that you have the same protections as when buying in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra safeguards are in place for vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, ensure there is an EUbased contact for assistance.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about unsafe products through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when using drills.
- Ensure that the work area is clean, welllit, and free of distractions.
- Do not use the drill if it is damaged or if any parts are missing.
- Keep hands and other body parts away from the drill bit during operation.
- Secure the workpiece properly before drilling to prevent movement.
- Use the drill at the recommended speed settings for best results and safety.
- Always disconnect the drill from the power source when changing bits or when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select the appropriate wire gauge drill size for your application.
- Insert the drill bit into the chuck of the drill and tighten securely. Ensure it is properly seated.
- Check that the drill is set to the correct speed for the material being drilled.

2. Usage:

- Position the drill bit at the desired drilling location on the workpiece.
- Start the drill at a low speed to ensure accuracy, then gradually increase the speed as needed.
- Apply consistent pressure while drilling, but do not force the drill.
- If the drill bit becomes stuck, stop the drill immediately and carefully remove the bit from the workpiece.
- Once drilling is complete, release the trigger and allow the drill to come to a complete stop before setting it down.

Disposal Instructions

- Dispose of the drill and any associated materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the drill in regular household waste.

- Consider recycling options for metal and plastic components where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the usage of the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills, please consult your retailer or manufacturer for support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective drilling experience. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co. Estas herramientas de precisión están diseñadas para armeros, maquinistas y profesionales que requieren un rendimiento fiable en tareas de perforación detalladas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar de manera segura todos los productos no alimentarios, incluidas herramientas como las brocas de calibre de alambre.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre los avisos de recall estandarizados y las soluciones gratuitas para productos peligrosos.
- **Compras en Línea:** Si compraste en línea, ten en cuenta que tienes las mismas protecciones que al comprar en tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Hay salvaguardias adicionales para grupos vulnerables, como los niños.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para consultas de seguridad, asegúrate de que haya un contacto basado en la UE para asistencia.
- **Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal adecuado (EPP), incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar brocas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- No uses la broca si está dañada o si faltan piezas.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la broca durante la operación.
- Asegura la pieza de trabajo correctamente antes de perforar para evitar movimientos.
- Usa la broca a las configuraciones de velocidad recomendadas para obtener los mejores resultados y seguridad.
- Siempre desconecta la broca de la fuente de energía al cambiar las brocas o cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Selecciona el tamaño de broca de calibre de alambre apropiado para tu aplicación.
- Inserta la broca en el mandril de la broca y ajusta firmemente. Asegúrate de que esté bien colocada.
- Verifica que la broca esté configurada a la velocidad correcta para el material que vas a perforar.

2. Uso:

- Coloca la broca en la ubicación de perforación deseada en la pieza de trabajo.
- Inicia la broca a baja velocidad para asegurar precisión, luego aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario.
- Aplica presión constante mientras perforas, pero no fuerces la broca.
- Si la broca se queda atascada, detén la broca inmediatamente y retira cuidadosamente la broca de la pieza de trabajo.

- Una vez que termines de perforar, suelta el gatillo y permite que la broca se detenga completamente antes de dejarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la broca y cualquier material asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la broca en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes de metal y plástico siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional sobre el uso de las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co., consulta a tu minorista o fabricante para obtener apoyo.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de perforación segura y efectiva. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les FORETS DE LONGUEUR JOBBER EN GAUGE DE FIL

Introduction

Merci d'avoir choisi les forets de longueur jobber en gauge de fil de la Triumph Twist Drill Co. Ces outils de précision sont conçus pour les armuriers, les machinistes et les professionnels qui nécessitent une performance fiable dans des tâches de perçage détaillées. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis bien ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité des Produits** : Assure-toi que l'utilisation de tous les produits non alimentaires, y compris les outils comme les forets en gauge de fil, est sûre.
- **Rappels Améliorés** : Sois conscient des avis de rappel standardisés et des remèdes gratuits pour tout produit dangereux.
- **Achats en Ligne** : Si tu as acheté en ligne, sache que tu bénéficies des mêmes protections que lors d'un achat dans un magasin physique.
- **Focus Spécial sur les Consommateurs** : Des protections supplémentaires sont mises en place pour les groupes vulnérables, comme les enfants.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, assure-toi qu'il y a un contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.
- **Alertes Rapides** : Reste informé des produits dangereux grâce au système Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des forets.
- Assure-toi que la zone de travail est propre, bien éclairée et exempte de distractions.
- Ne pas utiliser le foret s'il est endommagé ou si des pièces manquent.
- Garde tes mains et autres parties du corps éloignées de la mèche pendant l'opération.
- Fixe correctement la pièce à travailler avant de percer pour éviter tout mouvement.
- Utilise le foret à la vitesse recommandée pour de meilleurs résultats et pour ta sécurité.
- Débranche toujours le foret de la source d'alimentation lors du changement de mèches ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Choisis la taille de foret en gauge de fil appropriée pour ton application.
- Insère la mèche dans le mandrin du foret et serre-la solidement. Assure-toi qu'elle est bien en place.
- Vérifie que le foret est réglé à la bonne vitesse pour le matériau à percer.

2. Utilisation :

- Positionne la mèche à l'endroit désiré sur la pièce à travailler.
- Démarre le foret à basse vitesse pour assurer la précision, puis augmente progressivement la vitesse si nécessaire.
- Applique une pression constante pendant le perçage, mais ne force pas le foret.
- Si la mèche se coince, arrête immédiatement le foret et retire soigneusement la mèche de la pièce.
- Une fois le perçage terminé, relâche la gâchette et laisse le foret s'arrêter complètement avant de

le poser.

Instructions de Disposition

- Dispose du foret et de tout matériel associé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le foret dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage pour les composants en métal et en plastique lorsque cela est possible.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant l'utilisation des forets de longueur jobber en gauge de fil de la Triumph Twist Drill Co., consulte ton détaillant ou le fabricant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de perçage sûre et efficace. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER

Introduzione

Grazie per aver scelto i Trapani a Lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co. Questi strumenti progettati con precisione sono destinati a gunsmiths, meccanici e professionisti che richiedono prestazioni affidabili in compiti di foratura dettagliati. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurarsi di utilizzare in modo sicuro tutti i prodotti non alimentari, compresi gli strumenti come i trapani a misura di filo.
- **Richiami Potenziati:** Essere consapevoli delle notifiche di richiamo standardizzate e delle soluzioni gratuite per eventuali prodotti pericolosi.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, sapere di avere le stesse protezioni di quando si acquista in negozi fisici.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Sono in atto misure di protezione aggiuntive per gruppi vulnerabili, come i bambini.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per domande sulla sicurezza, assicurarsi che ci sia un contatto con sede nell'UE per assistenza.
- **Allerta Rapida:** Rimanere informati sui prodotti non sicuri attraverso il sistema Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, compresi occhiali di sicurezza e guanti, quando si utilizzano i trapani.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
- Non utilizzare il trapano se è danneggiato o se mancano parti.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalla punta del trapano durante l'operazione.
- Fissare correttamente il pezzo da lavorare prima della foratura per evitare movimenti.
- Utilizzare il trapano alle impostazioni di velocità raccomandate per i migliori risultati e per la sicurezza.
- Disconnettere sempre il trapano dalla fonte di alimentazione quando si cambiano le punte o quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Selezionare la dimensione appropriata del trapano a misura di filo per la propria applicazione.
- Inserire la punta del trapano nel mandrino del trapano e stringere saldamente. Assicurarsi che sia correttamente posizionata.
- Controllare che il trapano sia impostato alla velocità corretta per il materiale da forare.

2. Uso:

- Posizionare la punta del trapano nel punto di foratura desiderato sul pezzo da lavorare.
- Avviare il trapano a bassa velocità per garantire precisione, quindi aumentare gradualmente la velocità secondo necessità.
- Applicare pressione costante durante la foratura, ma non forzare il trapano.
- Se la punta del trapano si blocca, fermare immediatamente il trapano e rimuovere con attenzione la punta dal pezzo.

- Una volta completata la foratura, rilasciare il grilletto e attendere che il trapano si fermi completamente prima di posarlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il trapano e i materiali associati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il trapano nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio per componenti in metallo e plastica, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo all'uso dei Trapani a Lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co., si prega di consultare il proprio rivenditore o produttore per supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di foratura sicura ed efficace. Grazie per l'attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsveiledning for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduksjon

Takk for at du valgte Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Disse presisjonsdesignede verktøyene er laget for gunsmiths, maskinister og fagfolk som krever pålitelig ytelse i detaljerte boreoppgaver. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Sørg for trygg bruk av alle ikkematvarer, inkludert verktøy som wire gauge bor.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** Vær oppmerksom på standardiserte tilbakekallingsvarsler og gratis tiltak for farlige produkter.
- **Nettkjøp:** Hvis du har kjøpt online, vet at du har de samme beskyttelsene som når du kjøper i fysiske butikker.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Ekstra sikkerhetstiltak er på plass for sårbare grupper, som barn.
- **EU kontaktpunkt:** For sikkerhetsspørsmål, sørg for at det finnes en EUBasert kontakt for assistanse.
- **Raske varsler:** Hold deg informert om usikre produkter gjennom Safety Gatesystemet.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, når du bruker bor.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, godt opplyst og fritt for distraksjoner.
- Ikke bruk borret hvis det er skadet eller hvis noen deler mangler.
- Hold hender og andre kroppsdelene unna borret under drift.
- Sikre arbeidsstykket ordentlig før boring for å forhindre bevegelse.
- Bruk borret på de anbefalte hastighetsinnstillingene for best resultat og sikkerhet.
- Koble alltid borret fra strømkilden når du skifter bits eller når det ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Velg den passende størrelsen på wire gauge boret for din applikasjon.
- Sett borret inn i chucken på borret og stram det sikkert. Sørg for at det er riktig plassert.
- Sjekk at borret er satt til riktig hastighet for materialet som skal bores.

2. Bruk:

- Plasser borret på ønsket boreplassering på arbeidsstykket.
- Start borret på lav hastighet for å sikre nøyaktighet, og øk deretter gradvis hastigheten etter behov.
- Påfør jevnt trykk mens du borer, men ikke tving borret.
- Hvis borret setter seg fast, stopp borret umiddelbart og fjern forsiktig borret fra arbeidsstykket.
- Når boring er fullført, slipp utløseren og la borret stoppe helt før du setter det ned.

Avfallsinstruksjoner

- Kast borret og eventuelle tilknyttede materialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast borret i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer for metall og plastkomponenter der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere assistanse angående bruken av Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills, vennligst konsulter din forhandler eller produsent for støtte.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv boreopplevelse. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła o Długości Jobber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertła o długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Te precyzyjnie zaprojektowane narzędzia są stworzone dla rusznikarzy, mechaników i profesjonalistów, którzy wymagają niezawodnej wydajności w szczegółowych zadaniach wiercenia. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie wszystkich produktów nieżywnościowych, w tym narzędzi, takich jak wiertła o długości jobber.
- **Udoskonalone przypomnienia:** Bądź świadomy standardowych ogłoszeń o wycofaniu i darmowych środków zaradczych dla niebezpiecznych produktów.
- **Zakupy online:** Jeśli kupisz produkt online, wiedz, że masz takie same prawa jak przy zakupach w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Wprowadzone są dodatkowe zabezpieczenia dla grup wrażliwych, takich jak dzieci.
- **Punkt kontaktowy w UE:** Upewnij się, że dla zapytań dotyczących bezpieczeństwa istnieje punkt kontaktowy w UE.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź na bieżąco z informacjami o niebezpiecznych produktach za pośrednictwem systemu Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice podczas korzystania z wiertła.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Nie używaj wiertła, jeśli jest uszkodzone lub jeśli brakuje jakichkolwiek części.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od wiertła podczas pracy.
- Prawidłowo zabezpiecz materiał przed wierceniem, aby zapobiec jego ruchom.
- Używaj wiertła przy zalecanych ustawieniach prędkości dla najlepszych wyników i bezpieczeństwa.
- Zawsze odłączaj wiertło od źródła zasilania podczas zmiany wiertła lub gdy nie jest używane.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła o długości jobber do swojego zastosowania.
- Włóż wiertło do uchwytu wiertarki i mocno dokręć. Upewnij się, że jest prawidłowo osadzone.
- Sprawdź, czy wiertło jest ustawione na odpowiednią prędkość dla materiału, który będzie wiercony.

2. Użytkowanie:

- Ustaw wiertło w żądanym miejscu wiercenia na materiale.
- Rozpocznij wiercenie od niskiej prędkości, aby zapewnić dokładność, a następnie stopniowo zwiększaj prędkość w miarę potrzeb.
- Stosuj stały nacisk podczas wiercenia, ale nie wymuszaj wiertła.
- Jeśli wiertło utknie, natychmiast zatrzymaj wiertło i ostrożnie usuń wiertło z materiału.
- Po zakończeniu wiercenia zwolnij spust i pozwól wiertłu całkowicie się zatrzymać przed odłożeniem go.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wiertło oraz wszelkie związane z nim materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wiertła do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla metalowych i plastikowych komponentów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej użytkowania wiertła o długości jobber od Triumph Twist Drill Co., skonsultuj się ze swoim sprzedawcą lub producentem w celu uzyskania wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie wiercenia. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit. Nämä tarkkuusinsinööröidyt työkalut on suunniteltu asekorjaajille, koneistajille ja ammattilaisille, jotka tarvitsevat luotettavaa suorituskykyä yksityiskohtaisissa poraustehtävissä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista kaikkien eielintarviketuotteiden, mukaan lukien langankoko porat, turvallinen käyttö.
- **Parannetut Takaisinventoohjeet:** Ole tietoinen standardoiduista takaisinventoilmoituksista ja ilmaisista korjaustoimenpiteistä vaarallisille tuotteille.
- **Verkkooastaminen:** Jos ostit tuotteen verkosta, tiedä, että sinulla on samat suojat kuin fyysisissä kaupoissa.
- **Eriytinen Kuluttajakeskeisyys:** Haavoittuville ryhmille, kuten lapsille, on lisäturvatoimia.
- **EU:n Yhteyspiste:** Varmista, että turvallisuuskysymyksiin on EUpohjainen yhteystieto.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Pysy ajan tasalla vaarallisista tuotteista Safety Gate järjestelmän kautta.

Eriytiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit ja käsineet, käyttäessäsi poria.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja häiriötekijöistä vapaa.
- Älä käytä poraa, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa poranterästä käytön aikana.
- Varmista työosa kunnolla ennen poraamista estääksesi liikettä.
- Käytä poraa suositelluilla nopeusasetuksilla parhaan tuloksen ja turvallisuuden saavuttamiseksi.
- Irrota pora virtalähteestä aina ennen terien vaihtamista tai kun se ei ole käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sovellukseesi sopiva langankoko poran koko.
- Aseta poranterä porakoneen chuckiin ja kiristä se kunnolla. Varmista, että se on kunnolla paikoillaan.
- Tarkista, että pora on asetettu oikealle nopeudelle porattavalle materiaalille.

2. Käyttö:

- Aseta poranterä haluttuun porauskohtaan työosassa.
- Käynnistä pora alhaisella nopeudella varmistaaksesi tarkkuuden, ja lisää sitten nopeutta tarpeen mukaan.
- Kohdistaa tasainen paine porattaessa, mutta älä pakota poraa.
- Jos poranterä jää jumiin, pysäytä pora välittömästi ja poista terä varovasti työosasta.
- Kun poraus on valmis, vapauta liipaisin ja anna poran pysähtyä kokonaan ennen kuin asetat sen alas.

Hävittämisohjeet

- Hävitä pora ja siihen liittyvät materiaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä poraa tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia metallin ja muovin osille, kun se on mahdollista.

Lisätuki

Turvallisuuskysymyksiin tai lisäävun saamiseksi Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drills tuotteen käytössä, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduktion

Tack för att du valt Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Dessa precisionsverktyg är designade för vapensmeder, maskinister och yrkesverksamma som kräver pålitlig prestanda i detaljerade borraringsuppgifter. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av alla icke livsmedelsprodukter, inklusive verktyg som wire gauge borrar.
- **Förbättrade återkallelser:** Var medveten om standardiserade återkallelsemeddelanden och kostnadsfria åtgärder för farliga produkter.
- **Nätshopping:** Om du köpt online, vet att du har samma skydd som vid köp i fysiska butiker.
- **Särskilt konsumentskydd:** Extra skydd finns för utsatta grupper, såsom barn.
- **EUKontaktpunkt:** För säkerhetsfrågor, se till att det finns en EUbaserad kontakt för hjälp.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder borrar.
- Se till att arbetsområdet är rent, välbelyst och fritt från distraktioner.
- Använd inte borrar om den är skadad eller om några delar saknas.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från borrarpeten under drift.
- Säkra arbetsstycket ordentligt innan borrarning för att förhindra rörelse.
- Använd borrar vid de rekommenderade hastighetsinställningarna för bästa resultat och säkerhet.
- Koppla alltid bort borrar från strömkällan när du byter bitar eller när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj den lämpliga wire gauge borrarstorleken för din applikation.
- Sätt in borrarbiten i chucken på borrar och dra åt den ordentligt. Kontrollera att den sitter korrekt.
- Kontrollera att borrar är inställd på rätt hastighet för det material som ska borraras.

2. Användning:

- Placera borrarbiten på den önskade borraringsplatsen på arbetsstycket.
- Starta borrar med låg hastighet för att säkerställa noggrannhet, öka sedan hastigheten gradvis vid behov.
- Applicera konstant tryck under borrarning, men tvinga inte borrar.
- Om borrarbiten fastnar, stäng av borrar omedelbart och ta försiktigt bort biten från arbetsstycket.
- När borrarningen är klar, släpp avtryckaren och låt borrar stanna helt innan du lägger ner den.

Avfallsinstruktioner

- Kasta borrar och eventuella relaterade material i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte borrar i vanligt hushållsavfall.

- Överväg återvinningsalternativ för metall och plastkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående användningen av Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills, vänligen konsultera din återförsäljare eller tillverkare för stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv borraringsupplevelse. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tyto precizně navržené nástroje jsou určeny pro zbrojíře, strojníky a profesionály, kteří potřebují spolehlivý výkon při detailních vrtacích úlohách. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné používání všech nepotravinářských produktů, včetně nástrojů jako jsou vrtáky s drátovými měřítky.
- **Zvýšené stažení:** Buďte si vědomi standardizovaných oznámení o stažení a bezplatných nápravných opatření pro nebezpečné produkty.
- **Online nakupování:** Pokud jste zakoupili online, vězte, že máte stejnou ochranu jako při nákupu v kamenných obchodech.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Existují dodatečné ochrany pro zranitelné skupiny, jako jsou děti.
- **Kontaktní místo EU:** Pro bezpečnostní dotazy zajistěte, že existuje kontaktní místo v EU pro pomoc.
- **Rychlé upozornění:** Zůstaňte informováni o nebezpečných produktech prostřednictvím systému Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání vrtáků.
- Zajistěte, aby byla pracovní plocha čistá, dobře osvětlená a bez rozptýlení.
- Nepoužívejte vrták, pokud je poškozený nebo pokud chybí některé části.
- Držte ruce a další části těla daleko od vrtacího bitu během provozu.
- Správně zajistěte obrobek před vrtáním, aby se zabránilo pohybu.
- Používejte vrták na doporučené rychlostní nastavení pro nejlepší výsledky a bezpečnost.
- Vždy odpojte vrták od zdroje napájení při výměně bitů nebo když se nepoužívá.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost vrtáku podle drátového měřítka pro vaši aplikaci.
- Vložte vrtací bit do sklíčidla vrtáku a pevně utáhněte. Ujistěte se, že je správně usazen.
- Zkontrolujte, že je vrták nastaven na správnou rychlost pro materiál, který se vrtá.

2. Používání:

- Umístěte vrtací bit na požadované místo vrtání na obrobku.
- Spusťte vrták na nízkou rychlost, abyste zajistili přesnost, a poté postupně zvyšujte rychlost podle potřeby.
- Aplikujte konstantní tlak během vrtání, ale nevynucujte vrták.
- Pokud se vrtací bit zasekne, okamžitě zastavte vrták a opatrně vyjměte bit z obrobku.
- Jakmile je vrtání dokončeno, uvolněte spoušť a nechte vrták zcela zastavit před tím, než ho položíte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte vrták a jakékoliv související materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte vrták do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro kovové a plastové komponenty, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně používání vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce pro podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní vrtání. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.