

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 3/32" (.0938") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills are premium tools crafted for gunsmiths, machinists, and professionals requiring precise and reliable drilling solutions. With their superior construction and attention to detail, these drills are essential for achieving accurate results in a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Manufactured from high-quality HSS, these drills offer exceptional durability, heat resistance, and performance for demanding tasks. Jobber-Length Design: This design strikes a perfect balance between reach and rigidity, ensuring accurate, straight drilling with minimal flex during use. Fractional Sizing Range: Available in a comprehensive range of fractional sizes, these drills are versatile enough for gunsmithing tasks and general workshop projects, including drilling into metal, wood, or plastics. Precision Cutting Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills reduce chipping and wandering, ensuring clean and consistent results. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Applications: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are ideal for gunsmithing tasks such as drilling pinholes, modifying firearms, or installing scope mounts. They are also suited for general workshop use, offering reliable performance across various materials. Customer Feedback: Users consistently praise the high-quality construction and long-lasting sharpness of these drills. The fractional size range is especially valued for its versatility, while the jobber-length design is commended for providing a stable and accurate drilling experience. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are a top-tier choice for professionals and enthusiasts seeking precision and reliability. With their durable materials, expertly engineered design, and wide range of sizes, these drills are indispensable for gunsmithing and other precision tasks. A trusted name in the industry, Triumph Twist Drill Co. ensures you have the tools needed to perform with confidence and accuracy.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 3/32" (.0938") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891203320
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.0938
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 086839114064

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les FORETS FRACTIONNAIRES DE LONGUEUR JOBBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER FRAZIONALE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for JOBBER LENGTH FRAKSJONAL BOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber](#)
- [Suomi: Turvaohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Einleitung

Danke, dass du dich für die JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieser Werkzeuge zu gewährleisten. Bitte lies alle Richtlinien sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Bohrer nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Bohren in Metall, Holz oder Kunststoffe.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du den Bohrer benutzt.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Bohrer vor der Benutzung in gutem Zustand ist. Überprüfe auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre die Bohrer an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe befindet, während du bohrst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Bohrer bei den empfohlenen Geschwindigkeitsstufen, um Überhitzung und Beschädigungen zu vermeiden.
- Sichere das Werkstück mit Klemmen oder einem Schraubstock, um Bewegungen während des Bohrens zu verhindern.
- Wende beim Bohren niemals übermäßigen Druck an; lasse den Bohrer die Arbeit machen, um Brüche zu vermeiden.
- Wenn der Bohrer klemmt oder stehen bleibt, stoppe sofort und bewerte die Situation, bevor du fortfährst.
- Versuche nicht, das Design oder die Komponenten des Bohrers zu modifizieren oder zu manipulieren.
- Stelle sicher, dass die Bohrerbits korrekt installiert und vor der Nutzung festgezogen sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Bohrers:

- Wähle die passende Bohrergröße für deine Aufgabe aus.
- Setze den Bohrer in das Futter ein und ziehe ihn sicher fest.
- Stelle sicher, dass der Bohrer während der Einrichtung nicht eingesteckt oder eingeschaltet ist.

2. Einrichten des Arbeitsbereichs:

- Räume den Arbeitsplatz von unnötigen Gegenständen frei.
- Positioniere das Werkstück sicher mit Klemmen oder einem Schraubstock.
- Stelle sicher, dass der Bohrer auf einer stabilen Oberfläche steht.

3. Bohren:

- Schalte den Bohrer ein und passe die Geschwindigkeitsstufen nach Bedarf an.
- Richte den Bohrer mit dem markierten Bohrpunkt auf dem Werkstück aus.

- Übe sanften Druck aus und lasse den Bohrer in das Material eindringen.
- Schalte nach dem Bohren den Bohrer aus und entferne den Bit vom Werkstück.
- Reinige den Bereich von Spänen oder Abfällen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgenutzte oder beschädigte Bohrerbits gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Bohrer nicht im regulären Haushaltsmüll. Bringe ihn stattdessen zu einer dafür vorgesehenen ElektronikRecyclingstelle.
- Stelle sicher, dass alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und gemäß den örtlichen Recyclingrichtlinien entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Nutzung und Sicherheit der JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen für Unterstützung.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Bohrerfahrung mit den JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS von Triumph Twist Drill Co. gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über bewährte Praktiken in der Werkzeugnutzung informiert. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS from Triumph Twist Drill Co. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of these tools. Please read and follow all guidelines carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the drill is used only for its intended purpose, which is drilling into metal, wood, or plastics.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, while using the drill.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Ensure that the drill is in good condition before use. Inspect for any signs of damage or wear.
- Store drills in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is within the immediate vicinity while drilling.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the drill at the recommended speed settings to prevent overheating and damage.
- Always secure the workpiece using clamps or a vice to prevent movement during drilling.
- Never apply excessive force when drilling; let the drill do the work to avoid breakage.
- If the drill binds or stalls, stop immediately and assess the situation before proceeding.
- Do not attempt to modify or tamper with the drill design or components.
- Ensure that the drill bits are properly installed and tightened before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparing the Drill:

- Select the appropriate drill bit size for your task.
- Insert the drill bit into the chuck and tighten securely.
- Ensure that the drill is unplugged or switched off during setup.

2. Setting Up the Work Area:

- Clear the workspace of any unnecessary items.
- Position the workpiece securely using clamps or a vice.
- Ensure that the drill is placed on a stable surface.

3. Drilling:

- Turn on the drill and adjust the speed settings as needed.
- Align the drill bit with the marked drilling point on the workpiece.
- Apply gentle pressure and allow the drill to penetrate the material.
- After completing the drill, turn off the drill and remove the bit from the workpiece.
- Clean the area of any debris or cuttings.

Disposal Instructions

- Dispose of worn or damaged drill bits according to local regulations.
- Do not dispose of the drill in regular household waste. Instead, take it to a designated electronic waste recycling facility.
- Ensure that all packaging materials are disposed of responsibly and in accordance with local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use and safety of the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, please refer to the manufacturer's website or customer service resources for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective drilling experience with the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS from Triumph Twist Drill Co. Always prioritize safety and stay informed about best practices in tool usage. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de estas herramientas. Por favor, lee y sigue todas las pautas cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la broca se utilice solo para su propósito previsto, que es perforar metal, madera o plásticos.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, mientras utilizas la broca.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Asegúrate de que la broca esté en buenas condiciones antes de usarla. Inspecciona si hay signos de daño o desgaste.
- Almacena las brocas en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Mantente alerta a tu alrededor y asegúrate de que nadie esté en la proximidad inmediata mientras perforas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la broca a las configuraciones de velocidad recomendadas para evitar sobrecalentamiento y daños.
- Siempre asegura la pieza de trabajo utilizando abrazaderas o un tornillo de banco para evitar movimientos durante la perforación.
- Nunca apliques fuerza excesiva al perforar; deja que la broca haga el trabajo para evitar roturas.
- Si la broca se atasca o se detiene, detente inmediatamente y evalúa la situación antes de continuar.
- No intentes modificar o manipular el diseño o los componentes de la broca.
- Asegúrate de que las brocas estén correctamente instaladas y apretadas antes de usarlas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparando la Broca:

- Selecciona el tamaño de broca adecuado para tu tarea.
- Inserta la broca en el mandril y aprieta de manera segura.
- Asegúrate de que la broca esté desenchufada o apagada durante la configuración.

2. Configurando el Área de Trabajo:

- Limpia el espacio de trabajo de cualquier objeto innecesario.
- Posiciona la pieza de trabajo de manera segura utilizando abrazaderas o un tornillo de banco.
- Asegúrate de que la broca esté colocada sobre una superficie estable.

3. Perforación:

- Enciende la broca y ajusta las configuraciones de velocidad según sea necesario.
- Alinea la broca con el punto de perforación marcado en la pieza de trabajo.
- Aplica presión suave y permite que la broca penetre en el material.
- Después de completar la perforación, apaga la broca y retira la broca de la pieza de trabajo.

- Limpia el área de cualquier escombros o recortes.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las brocas desgastadas o dañadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la broca en la basura doméstica regular. En su lugar, llévala a una instalación de reciclaje de desechos electrónicos designada.
- Asegúrate de que todos los materiales de embalaje se eliminen de manera responsable y de acuerdo con las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso y la seguridad de las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente para obtener asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de perforación segura y efectiva con las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas en el uso de herramientas. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Guide de sécurité pour les FORETS FRACTIONNAIRES DE LONGUEUR JOBBER

Introduction

Merci d'avoir choisi les FORETS FRACTIONNAIRES DE LONGUEUR JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ces outils. Veuillez lire et suivre toutes les directives avec attention.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le foret est utilisé uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour percer dans le métal, le bois ou les plastiques.
- Porte toujours des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du foret.
- Garde la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Assuretoi que le foret est en bon état avant utilisation. Inspectele pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Range les forets dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Sois conscient de ton environnement et veille à ce que personne ne soit à proximité immédiate pendant le perçage.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le foret aux réglages de vitesse recommandés pour éviter la surchauffe et les dommages.
- Fixe toujours la pièce à travailler à l'aide de pinces ou d'un étau pour éviter tout mouvement pendant le perçage.
- Ne force jamais lorsque tu perces ; laisse le foret faire le travail pour éviter la casse.
- Si le foret se bloque ou cale, arrête immédiatement et évalue la situation avant de continuer.
- Ne tente pas de modifier ou de manipuler la conception ou les composants du foret.
- Assuretoi que les forets sont correctement installés et serrés avant utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation du foret :

- Sélectionne la taille de foret appropriée pour ta tâche.
- Insère le foret dans le mandrin et serre-le solidement.
- Assuretoi que le foret est débranché ou éteint pendant la configuration.

2. Mise en place de la zone de travail :

- Débarrasse l'espace de travail de tout objet inutile.
- Positionne la pièce à travailler de manière sécurisée à l'aide de pinces ou d'un étau.
- Assuretoi que le foret est placé sur une surface stable.

3. Perçage :

- Allume le foret et ajuste les réglages de vitesse si nécessaire.
- Aligne le foret avec le point de perçage marqué sur la pièce à travailler.
- Applique une pression douce et laisse le foret pénétrer dans le matériau.
- Après avoir terminé le perçage, éteins le foret et retire le bit de la pièce à travailler.
- Nettoie la zone de tout débris ou copeaux.

Instructions de mise au rebut

- Dispose des forets usés ou endommagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le foret dans les déchets ménagers ordinaires. Emmène-le plutôt dans un centre de recyclage des déchets électroniques désigné.
- Assure-toi que tous les matériaux d'emballage sont éliminés de manière responsable et conformément aux directives de recyclage locales.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de perçage sûre et efficace avec les FORETS FRACTIONNAIRES DE LONGUEUR JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Priorise toujours la sécurité et reste informé des meilleures pratiques en matière d'utilisation des outils. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER FRAZIONALE

Introduzione

Grazie per aver scelto i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER FRAZIONALE della Triumph Twist Drill Co. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questi strumenti. Si prega di leggere e seguire attentamente tutte le linee guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il trapano venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero forare metallo, legno o plastica.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del trapano.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Assicurati che il trapano sia in buone condizioni prima dell'uso. Controlla eventuali segni di danni o usura.
- Conserva i trapani in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nelle immediate vicinanze mentre stai forando.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il trapano alle impostazioni di velocità raccomandate per prevenire il surriscaldamento e i danni.
- Assicurati sempre che il pezzo da lavorare sia fissato utilizzando morsetti o una morsa per prevenire movimenti durante la foratura.
- Non applicare mai una forza eccessiva durante la foratura; lascia che il trapano faccia il lavoro per evitare rotture.
- Se il trapano si blocca o si ferma, fermati immediatamente e valuta la situazione prima di procedere.
- Non tentare di modificare o manomettere il design o i componenti del trapano.
- Assicurati che le punte del trapano siano installate e serrate correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Trapano:

- Seleziona la dimensione della punta del trapano appropriata per il tuo compito.
- Inserisci la punta del trapano nel mandrino e stringi saldamente.
- Assicurati che il trapano sia scollegato o spento durante la configurazione.

2. Impostazione dell'Area di Lavoro:

- Libera l'area di lavoro da eventuali oggetti non necessari.
- Posiziona il pezzo da lavorare in modo sicuro utilizzando morsetti o una morsa.
- Assicurati che il trapano sia posizionato su una superficie stabile.

3. Foratura:

- Accendi il trapano e regola le impostazioni di velocità secondo necessità.
- Allinea la punta del trapano con il punto di foratura segnato sul pezzo da lavorare.
- Applica una leggera pressione e lascia che il trapano penetri nel materiale.
- Dopo aver completato la foratura, spegni il trapano e rimuovi la punta dal pezzo da lavorare.
- Pulisci l'area da eventuali detriti o ritagli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le punte del trapano usurate o danneggiate secondo le normative locali.
- Non smaltire il trapano nei rifiuti domestici normali. Invece, portalo a un impianto di riciclaggio di rifiuti elettronici designato.
- Assicurati che tutti i materiali di imballaggio siano smaltiti in modo responsabile e in conformità con le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso e la sicurezza dei TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER FRAZIONALE, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di foratura sicura ed efficace con i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER FRAZIONALE della Triumph Twist Drill Co. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche nell'uso degli strumenti. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for JOBBER LENGTH FRAKSJONAL BOR

Introduksjon

Takk for at du valgte JOBBER LENGTH FRAKSJONAL BOR fra Triumph Twist Drill Co. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre sikker og effektiv bruk av disse verktøyene. Vennligst les og følg alle retningslinjene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at boret kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er boring i metall, tre eller plast.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert sikkerhetsbriller og hansker, når du bruker boret.
- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å unngå ulykker.
- Kontroller at boret er i god stand før bruk. Inspiser for tegn på skade eller slitasje.
- Oppbevar borene på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er innen umiddelbar nærhet mens du borer.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk boret på de anbefalte hastighetsinnstillingene for å unngå overoppheting og skade.
- Sikre arbeidsstykket ved hjelp av klemmer eller en skrustikke for å forhindre bevegelse under boring.
- Ikke påfør overdreven kraft når du borer; la boret gjøre jobben for å unngå brudd.
- Hvis boret setter seg fast eller stopper, stopp umiddelbart og vurder situasjonen før du fortsetter.
- Forsøk ikke å modifisere eller tukle med boredesignet eller komponentene.
- Sørg for at borene er riktig installert og strammet før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av boret:

- Velg riktig borestørrelse for oppgaven din.
- Sett boret inn i chucken og stram det sikkert.
- Sørg for at boret er frakoblet eller slått av under oppsettet.

2. Oppsett av arbeidsområdet:

- Rydd arbeidsplassen for unødvendige gjenstander.
- Plasser arbeidsstykket sikkert ved hjelp av klemmer eller en skrustikke.
- Sørg for at boret står på en stabil overflate.

3. Boring:

- Slå på boret og juster hastighetsinnstillingene etter behov.
- Juster boret med det merkede borepunktet på arbeidsstykket.
- Påfør forsiktig trykk og la boret trenge inn i materialet.
- Etter at du er ferdig med boring, slå av boret og fjern boret fra arbeidsstykket.
- Rydd opp området for eventuelle rester eller avskjæringer.

Avfallsinstruksjoner

- Kast slitte eller skadde bor i henhold til lokale forskrifter.
- Kast ikke boret i vanlig husholdningsavfall. Ta det i stedet til et spesifisert resirkuleringsanlegg for elektronisk avfall.
- Sørg for at alt emballasjemateriale blir kastet ansvarlig og i samsvar med lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruk og sikkerhet av JOBBER LENGTH FRAKSJONAL BOR, vennligst henvis til produsentens nettside eller kundeserviceresurser for hjelp.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv boreopplevelse med JOBBER LENGTH FRAKSJONAL BOR fra Triumph Twist Drill Co. Prioriter alltid sikkerhet og hold deg informert om beste praksis for verktøybruk. Takk for oppmerksomheten til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tych narzędzi. Proszę dokładnie przeczytać i przestrzegać wszystkich wytycznych.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wiertło jest używane tylko do zamierzonego celu, jakim jest wiercenie w metalu, drewnie lub plastiku.
- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, podczas używania wiertła.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Upewnij się, że wiertło jest w dobrym stanie przed użyciem. Sprawdź, czy nie ma oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Przechowuj wiertła w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bezpośredniej bliskości podczas wiercenia.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj wiertła przy zalecanych ustawieniach prędkości, aby zapobiec przegrzewaniu i uszkodzeniu.
- Zawsze zabezpieczaj obrabiany materiał za pomocą zacisków lub imadła, aby zapobiec ruchowi podczas wiercenia.
- Nigdy nie stosuj nadmiernej siły podczas wiercenia; pozwól wiertłu wykonać pracę, aby uniknąć złamań.
- Jeśli wiertło się zablokuje lub zatrzyma, natychmiast przestań i oceń sytuację przed kontynuowaniem.
- Nie próbuj modyfikować ani ingerować w konstrukcję lub komponenty wiertła.
- Upewnij się, że wiertła są prawidłowo zamontowane i dokręcone przed użyciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie Wiertła:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do swojego zadania.
- Włóż wiertło do uchwytu i dokręć je mocno.
- Upewnij się, że wiertło jest odłączone od zasilania lub wyłączone podczas konfiguracji.

2. Przygotowanie Miejsca Pracy:

- Oczyszć miejsce pracy z niepotrzebnych przedmiotów.
- Stabilnie umieść obrabiany materiał za pomocą zacisków lub imadła.
- Upewnij się, że wiertło jest umieszczone na stabilnej powierzchni.

3. Wiercenie:

- Włącz wiertło i dostosuj ustawienia prędkości w razie potrzeby.
- Wyrównaj wiertło z oznaczonym punktem wiercenia na obrabianym materiale.
- Naciskaj delikatnie i pozwól wiertłu przebić materiał.
- Po zakończeniu wiercenia wyłącz wiertło i usuń wiertło z obrabianego materiału.
- Oczyszć obszar z wszelkich odpadów lub wiórów.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wiertła do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, przekaz je do wyznaczonego punktu recyklingu odpadów elektronicznych.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe są utylizowane odpowiedzialnie i zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania i bezpieczeństwa Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber, proszę skonsultować się z zasobami producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie wiercenia z Wiertłem FraKcyjnym Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie użytkowania narzędzi. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteet Triumph Twist Drill Co.:lta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet, jotta voit käyttää näitä työkaluja turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ja noudata kaikkia ohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että poraa käytetään vain sen tarkoitukseen, joka on poraaminen metalliin, puuhun tai muoveihin.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, poraamisen aikana.
- Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Varmista, että pora on hyvässä kunnossa ennen käyttöä. Tarkista mahdolliset vauriot tai kulumat.
- Säilytä porat turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole välittömässä läheisyydessä poraamisen aikana.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä poraa suositelluissa nopeusasetuksissa ylikuumentumisen ja vaurioiden estämiseksi.
- Kiinnitä työkappale aina puristimilla tai pihdeillä estääksesi liikettä poraamisen aikana.
- Älä käytä liiallista voimaa poraamisen aikana; anna poran tehdä työ estääksesi rikkoutumisen.
- Jos pora jumiutuu tai pysähtyy, pysäytä heti ja arvioi tilanne ennen jatkamista.
- Älä yritä muokata tai käsitellä poran rakennetta tai osia.
- Varmista, että poran terä on asennettu ja tiukattu kunnolla ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Poran valmistelu:

- Valitse tehtävääsi sopiva poran terän koko.
- Aseta poran terä puristimeen ja tiukkaa se turvallisesti.
- Varmista, että pora on irrotettu sähköverkosta tai sammutettu asennuksen aikana.

2. Työalueen asettaminen:

- Poista työskentelyalueelta kaikki tarpeettomat esineet.
- Aseta työkappale tukevasti puristimilla tai pihdeillä.
- Varmista, että pora on asetettu vakaalle pinnalle.

3. Poraaminen:

- Käynnistä pora ja säädä nopeusasetuksia tarpeen mukaan.
- Kohdista poran terä merkitylle porauskohtalle työkappaleessa.
- Käytä kevyttä painetta ja anna poran tunkeutua materiaaliin.
- Kun poraus on valmis, sammuta pora ja poista terä työkappaleesta.
- Siivoa alue mahdollisista jätteistä tai leikkauksista.

Hävitysohjeet

- Hävitä kuluneet tai vaurioituneet poranterät paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä poraa tavallisessa kotitalousjätteessä. Vie se sen sijaan nimettyyn elektroniikkajätteen kierrätyslaitokseen.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit hävitetään vastuullisesti ja paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteiden käytöstä ja turvallisuudesta, suosittelemme tarkistamaan valmistajan verkkosivuston tai asiakaspalveluresurssit saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteilla Triumph Twist Drill Co.:lta. Aina priorisoi turvallisuus ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä työkalujen käytössä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduktion

Tack för att du valde JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS från Triumph Twist Drill Co. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av dessa verktyg. Vänligen läs och följ alla riktlinjer noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att borren används endast för sitt avsedda syfte, vilket är borrar i metall, trä eller plast.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder borren.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Kontrollera att borren är i gott skick innan användning. Inspektera för tecken på skador eller slitage.
- Förvara borrar på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är inom den omedelbara närheten när du borrar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd borren vid de rekommenderade hastighetsinställningarna för att förhindra överhettning och skador.
- Säkra arbetsstycket med klämmor eller en skruvstäd för att förhindra rörelse under borrar.
- Tillämpa aldrig överdriven kraft när du borrar; låt borren göra jobbet för att undvika brott.
- Om borren fastnar eller stannar, stoppa omedelbart och bedöm situationen innan du fortsätter.
- Försök inte att modifiera eller manipulera borrens design eller komponenter.
- Se till att borrarbits är korrekt installerade och åtdragna innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förbereda borren:

- Välj rätt borrarstorlek för din uppgift.
- Sätt in borrarbiten i chucken och dra åt ordentligt.
- Se till att borren är urkopplad eller avstängd under installationen.

2. Ställa in arbetsområdet:

- Rensa arbetsytan från onödiga föremål.
- Placera arbetsstycket säkert med klämmor eller en skruvstäd.
- Se till att borren står på en stabil yta.

3. Borrar:

- Slå på borren och justera hastighetsinställningarna vid behov.
- Rikta borrarbiten mot den markerade borrarpunkten på arbetsstycket.
- Tillämpa lätt tryck och låt borren penetrera materialet.
- När borrarningen är avslutad, stäng av borren och ta bort biten från arbetsstycket.
- Rensa området från skräp eller spån.

Avfallsinstruktioner

- Kassera slitna eller skadade borrarbitar enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte borren i vanligt hushållsavfall. Ta istället med den till en avsedd anläggning för elektroniskt avfall.
- Se till att allt förpackningsmaterial kasseras ansvarsfullt och i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användning och säkerhet av JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv borrhinsupplevelse med JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS från Triumph Twist Drill Co. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för verktygsanvändning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání těchto nástrojů. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl vrták používán pouze pro svůj zamýšlený účel, což je vrtání do kovu, dřeva nebo plastů.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání vrtáku.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Zkontrolujte, zda je vrták v dobrém stavu před použitím. Zkontrolujte, zda nejsou viditelné známky poškození nebo opotřebení.
- Ukládejte vrtáky na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby se nikdo nenacházel v bezprostřední blízkosti během vrtání.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte vrták na doporučené rychlostní nastavení, abyste předešli přehřátí a poškození.
- Vždy zajistěte pracovní kus pomocí svorek nebo svěráku, abyste zabránili pohybu během vrtání.
- Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu při vrtání; nechte vrták odvést práci, abyste se vyhnuli zlomení.
- Pokud se vrták zasekne nebo zastaví, okamžitě zastavte a posuďte situaci před pokračováním.
- Nepokoušejte se upravit nebo manipulovat s designem nebo komponenty vrtáku.
- Ujistěte se, že jsou vrtací bity správně nainstalovány a utaženy před použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava vrtáku:

- Vyberte vhodnou velikost vrtacího bitu pro váš úkol.
- Vložte vrtací bit do sklíčidla a pevně utáhněte.
- Ujistěte se, že je vrták odpojený nebo vypnutý během nastavení.

2. Nastavení pracovního prostoru:

- Vyčistěte pracovní prostor od jakýchkoli zbytečných předmětů.
- Umístěte pracovní kus bezpečně pomocí svorek nebo svěráku.
- Ujistěte se, že je vrták umístěn na stabilním povrchu.

3. Vrtání:

- Zapněte vrták a podle potřeby nastavte rychlost.
- Zarovnejte vrtací bit s označeným místem vrtání na pracovním kusu.
- Použijte jemný tlak a nechte vrták proniknout do materiálu.
- Po dokončení vrtání vypněte vrták a vyjměte bit z pracovního kusu.
- Uklidněte prostor od jakýchkoli zbytků nebo třísek.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte opotřebované nebo poškozené vrtací bity podle místních předpisů.
- Nevyhazujte vrták do běžného domácího odpadu. Místo toho jej odvezte na určené zařízení pro recyklaci elektronického odpadu.
- Ujistěte se, že všechny obalové materiály jsou likvidovány odpovědně a v souladu s místními pokyny pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání a bezpečnosti JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, prosím, obraťte se na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní vrtání s JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS od společnosti Triumph Twist Drill Co. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o nejlepších postupech při používání nástrojů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.