

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 5/16" (.3125") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills are premium tools crafted for gunsmiths, machinists, and professionals requiring precise and reliable drilling solutions. With their superior construction and attention to detail, these drills are essential for achieving accurate results in a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Manufactured from high-quality HSS, these drills offer exceptional durability, heat resistance, and performance for demanding tasks. Jobber-Length Design: This design strikes a perfect balance between reach and rigidity, ensuring accurate, straight drilling with minimal flex during use. Fractional Sizing Range: Available in a comprehensive range of fractional sizes, these drills are versatile enough for gunsmithing tasks and general workshop projects, including drilling into metal, wood, or plastics. Precision Cutting Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills reduce chipping and wandering, ensuring clean and consistent results. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Applications: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are ideal for gunsmithing tasks such as drilling pinholes, modifying firearms, or installing scope mounts. They are also suited for general workshop use, offering reliable performance across various materials. Customer Feedback: Users consistently praise the high-quality construction and long-lasting sharpness of these drills. The fractional size range is especially valued for its versatility, while the jobber-length design is commended for providing a stable and accurate drilling experience. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are a top-tier choice for professionals and enthusiasts seeking precision and reliability. With their durable materials, expertly engineered design, and wide range of sizes, these drills are indispensable for gunsmithing and other precision tasks. A trusted name in the industry, Triumph Twist Drill Co. ensures you have the tools needed to perform with confidence and accuracy.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 5/16" (.3125") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891205160
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.3125
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 086839114200

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les Mèches à Longueur Fractionnelle JOBBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet JOBBERPITUUDEN FRAKTIOONI PORILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Einleitung

Danke, dass du dich für die JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deiner Bohrer zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du sie verwendest, um Risiken zu minimieren und dein Bohrerlebnis zu verbessern.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Gefahren ist.
- Halte Zuschauer, insbesondere Kinder und Haustiere, während des Betriebs des Bohrers auf sicherer Distanz.
- Verwende den Bohrer nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Überprüfe regelmäßig deinen Bohrer auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du ihn verwendest.
- Halte dich an alle lokalen Vorschriften und Sicherheitsstandards im Zusammenhang mit der Nutzung von Werkzeugen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Bohrer nur mit kompatiblen Materialien, wie Metall, Holz oder Kunststoffen.
- Stelle sicher, dass der Bohrer sicher im Spannfutter befestigt ist, bevor du mit dem Bohren beginnst.
- Vermeide es, übermäßigen Druck beim Bohren auszuüben; lass den Bohrer die Arbeit machen, um Brüche zu verhindern.
- Versuche nicht, in Materialien zu bohren, die gefährliche Substanzen enthalten könnten (z. B. Blei, Asbest).
- Halte während des Betriebs einen festen Griff am Bohrer, um den Verlust der Kontrolle zu verhindern.
- Wenn der Bohrer stecken bleibt, stoppe den Bohrer sofort und bewerte die Situation, bevor du versuchst, ihn zu befreien.
- Trenne den Bohrer immer von der Stromquelle, wenn du die Bits wechselst oder Anpassungen vornimmst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien.
- Stelle sicher, dass der Bohrer vom Stromnetz getrennt oder der Akku entfernt ist, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation des Bohrers:

- Wähle die geeignete fraktionale Bohrergröße für deine Aufgabe aus.
- Setze den Bohrer in das Spannfutter ein und ziehe ihn sicher fest, entweder mit dem SpannfutterSchlüssel oder von Hand, je nach Art des Spannfutters.

3. Einrichten des Werkstücks:

- Sichere das Werkstück mit Klemmen oder einem Schraubstock, um Bewegungen zu verhindern.
- Markiere den Bohrpunkt deutlich, um Genauigkeit zu gewährleisten.

4. Betrieb des Bohrers:

- Stecke den Bohrer ein oder setze den Akku ein.
- Positioniere den Bohrer an dem markierten Punkt und halte den Bohrer stabil.
- Starte den Bohrer bei niedriger Geschwindigkeit, um ein Pilotloch zu erstellen, und erhöhe die Geschwindigkeit nach Bedarf.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, ohne den Bohrer zu zwingen.

5. Abschluss:

- Entferne den Bohrer nach Abschluss des Bohrens vom Werkstück und ziehe ihn aus der Steckdose.
- Reinige den Bohrer und den Arbeitsbereich, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgenutzte oder beschädigte Bohrer gemäß den lokalen Abfallmanagementvorschriften.
- Entsorge Werkzeuge nicht im Haushaltsmüll; informiere dich über Recyclingprogramme in deiner Nähe.
- Stelle sicher, dass elektronische Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung deiner JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice. Es ist wichtig, Zugang zu zuverlässiger Unterstützung für Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit der Sicherheit zu haben.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Bohrerlebnis mit deinen JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit in deiner Werkstatt priorisierst!

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS from Triumph Twist Drill Co. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your drilling tools. Please read this guide carefully before use to minimize risks and enhance your drilling experience.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and hearing protection.
- Ensure your work area is clean, welllit, and free from hazards.
- Keep bystanders, especially children and pets, at a safe distance while operating the drill.
- Do not use the drill for purposes other than its intended use.
- Regularly inspect your drill for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local regulations and safety standards related to tool use.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the drill only with compatible materials, such as metal, wood, or plastics.
- Ensure the drill bit is securely fastened in the chuck before starting the operation.
- Avoid applying excessive force while drilling; let the drill do the work to prevent breakage.
- Do not attempt to drill into materials that may contain hazardous substances (e.g., lead, asbestos).
- Maintain a firm grip on the drill during operation to prevent loss of control.
- If the drill bit becomes stuck, stop the drill immediately and assess the situation before attempting to free it.
- Always disconnect the drill from the power source when changing bits or making adjustments.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials.
- Ensure the drill is unplugged or the battery is removed before installation.

2. Installing the Drill Bit:

- Select the appropriate fractional drill bit size for your task.
- Insert the drill bit into the chuck and tighten securely using the chuck key or by hand, depending on the chuck type.

3. Setting Up the Workpiece:

- Secure the workpiece in place using clamps or a vise to prevent movement.
- Mark the drilling point clearly to ensure accuracy.

4. Operating the Drill:

- Plug in the drill or insert the battery.
- Position the drill bit at the marked point and hold the drill steady.
- Start the drill at a low speed to create a pilot hole, then increase speed as needed.
- Apply consistent pressure without forcing the drill.

5. Finishing Up:

- Once drilling is complete, remove the drill from the workpiece and unplug it.
- Clean the drill bit and work area to remove any debris.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged drill bits according to local waste management regulations.
- Do not dispose of tools in household waste; check for recycling programs in your area.
- Ensure that any electronic components are disposed of in accordance with local electronic waste regulations.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of your JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, please refer to the manufacturer's website or customer service. It is important to have access to reliable support for any safetyrelated questions or issues.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective drilling experience with your JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Thank you for prioritizing safety in your workshop!

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tus herramientas de perforación. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar para minimizar riesgos y mejorar tu experiencia de perforación.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y protección auditiva.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de peligros.
- Mantén a los transeúntes, especialmente niños y mascotas, a una distancia segura mientras operas el taladro.
- No uses el taladro para fines distintos a su uso previsto.
- Inspecciona regularmente tu taladro en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Sigue todas las regulaciones locales y estándares de seguridad relacionados con el uso de herramientas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el taladro solo con materiales compatibles, como metal, madera o plásticos.
- Asegúrate de que la broca esté firmemente sujeta en el mandril antes de comenzar la operación.
- Evita aplicar fuerza excesiva mientras perforas; deja que el taladro haga el trabajo para prevenir roturas.
- No intentes perforar materiales que puedan contener sustancias peligrosas (por ejemplo, plomo, asbesto).
- Mantén un agarre firme en el taladro durante la operación para prevenir la pérdida de control.
- Si la broca se queda atascada, detén el taladro inmediatamente y evalúa la situación antes de intentar liberarla.
- Siempre desconecta el taladro de la fuente de alimentación al cambiar brocas o hacer ajustes.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios.
- Asegúrate de que el taladro esté desenchufado o que la batería esté retirada antes de la instalación.

2. Instalación de la Broca:

- Selecciona el tamaño de broca fraccional adecuado para tu tarea.
- Inserta la broca en el mandril y aprieta de manera segura usando la llave del mandril o a mano, dependiendo del tipo de mandril.

3. Configuración de la Pieza de Trabajo:

- Asegura la pieza de trabajo en su lugar usando abrazaderas o un tornillo de banco para prevenir movimientos.
- Marca claramente el punto de perforación para asegurar precisión.

4. Operación del Taladro:

- Enchufa el taladro o inserta la batería.
- Coloca la broca en el punto marcado y mantén el taladro estable.
- Comienza el taladro a baja velocidad para crear un agujero piloto, luego aumenta la velocidad según sea necesario.
- Aplica presión constante sin forzar el taladro.

5. Finalizando:

- Una vez que hayas terminado de perforar, retira el taladro de la pieza de trabajo y desenchúfalo.
- Limpia la broca y el área de trabajo para eliminar cualquier residuo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier broca desgastada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches herramientas en la basura doméstica; verifica si hay programas de reciclaje en tu área.
- Asegúrate de que cualquier componente electrónico se elimine de acuerdo con las regulaciones locales de desechos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de tus BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente. Es importante tener acceso a un soporte confiable para cualquier pregunta o problema relacionado con la seguridad.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de perforación segura y efectiva con tus BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER. ¡Gracias por priorizar la seguridad en tu taller!

Guide de sécurité pour les Mèches à Longueur Fractionnelle JOBBER

Introduction

Merci d'avoir choisi les Mèches à Longueur Fractionnelle JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de vos outils de perçage. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation pour minimiser les risques et améliorer votre expérience de perçage.

Directives de sécurité générales

- Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, y compris des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de dangers.
- Maintenez les personnes non impliquées, en particulier les enfants et les animaux, à une distance sûre pendant l'utilisation de la perceuse.
- N'utilisez pas la perceuse à des fins autres que celles prévues.
- Inspectez régulièrement votre perceuse pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suivez toutes les réglementations locales et les normes de sécurité relatives à l'utilisation d'outils.

Précautions de sécurité spécifiques pour l'utilisation

- Utilisez la perceuse uniquement avec des matériaux compatibles, tels que le métal, le bois ou les plastiques.
- Assurez-vous que la mèche est solidement fixée dans le mandrin avant de commencer l'opération.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du perçage ; laissez la perceuse faire le travail pour éviter la rupture.
- N'essayez pas de percer dans des matériaux pouvant contenir des substances dangereuses (par exemple, plomb, amiante).
- Maintenez une prise ferme sur la perceuse pendant l'opération pour éviter toute perte de contrôle.
- Si la mèche se coince, arrêtez immédiatement la perceuse et évaluez la situation avant d'essayer de la libérer.
- Débranchez toujours la perceuse de la source d'alimentation lorsque vous changez de mèches ou effectuez des ajustements.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires.
- Assurez-vous que la perceuse est débranchée ou que la batterie est retirée avant l'installation.

2. Installation de la mèche :

- Sélectionnez la taille de mèche fractionnelle appropriée pour votre tâche.
- Insérez la mèche dans le mandrin et serrez-la solidement à l'aide de la clé de mandrin ou à la main, selon le type de mandrin.

3. Mise en place de la pièce à travailler :

- Fixez la pièce à travailler en place à l'aide de pinces ou d'un étau pour éviter tout mouvement.
- Marquez clairement le point de perçage pour garantir la précision.

4. Utilisation de la perceuse :

- Branchez la perceuse ou insérez la batterie.
- Positionnez la mèche au point marqué et maintenez la perceuse stable.
- Démarrez la perceuse à faible vitesse pour créer un trou pilote, puis augmentez la vitesse si nécessaire.
- Appliquez une pression constante sans forcer la perceuse.

5. Fin de l'opération :

- Une fois le perçage terminé, retirez la perceuse de la pièce à travailler et débranchez-la.
- Nettoyez la mèche et la zone de travail pour éliminer les débris.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez toute mèche usée ou endommagée conformément aux réglementations locales sur la gestion des déchets.
- Ne jetez pas les outils dans les déchets ménagers ; vérifiez les programmes de recyclage dans votre région.
- Assurez-vous que tout composant électronique est éliminé conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de vos Mèches à Longueur Fractionnelle JOBBER, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client. Il est important d'avoir accès à un soutien fiable pour toute question ou problème lié à la sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de perçage sûre et efficace avec vos Mèches à Longueur Fractionnelle JOBBER. Merci de prioriser la sécurité dans votre atelier !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER

Introduzione

Grazie per aver scelto i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER della Triumph Twist Drill Co. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace dei tuoi strumenti di perforazione. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per ridurre al minimo i rischi e migliorare la tua esperienza di perforazione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza, guanti e protezioni per l'udito.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di pericoli.
- Tieni le persone non coinvolte, in particolare bambini e animali domestici, a una distanza di sicurezza mentre utilizzi il trapano.
- Non utilizzare il trapano per scopi diversi da quelli previsti.
- Controlla regolarmente il tuo trapano per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le normative locali e gli standard di sicurezza relativi all'uso degli strumenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il trapano solo con materiali compatibili, come metallo, legno o plastica.
- Assicurati che la punta del trapano sia saldamente fissata nel mandrino prima di iniziare l'operazione.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante la perforazione; lascia che il trapano faccia il lavoro per prevenire rotture.
- Non tentare di forare materiali che potrebbero contenere sostanze pericolose (ad esempio, piombo, amianto).
- Mantieni una presa salda sul trapano durante l'operazione per prevenire la perdita di controllo.
- Se la punta del trapano si incastra, ferma immediatamente il trapano e valuta la situazione prima di tentare di liberarla.
- Disconnetti sempre il trapano dalla fonte di alimentazione quando cambi le punte o fai regolazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari.
- Assicurati che il trapano sia scollegato o che la batteria sia rimossa prima dell'installazione.

2. Installazione della Punta del Trapano:

- Seleziona la dimensione della punta frazionaria appropriata per il tuo compito.
- Inserisci la punta del trapano nel mandrino e stringila saldamente utilizzando la chiave del mandrino o a mano, a seconda del tipo di mandrino.

3. Preparazione del Pezzo da Lavorare:

- Fissa il pezzo da lavorare in posizione utilizzando morsetti o una morsa per prevenire movimenti.
- Segna chiaramente il punto di perforazione per garantire precisione.

4. Operare il Trapano:

- Collega il trapano alla corrente o inserisci la batteria.
- Posiziona la punta del trapano nel punto segnato e tieni il trapano fermo.
- Avvia il trapano a bassa velocità per creare un foro pilota, quindi aumenta la velocità secondo necessità.
- Applica una pressione costante senza forzare il trapano.

5. Concludere:

- Una volta completata la perforazione, rimuovi il trapano dal pezzo da lavorare e scollegalo.
- Pulisci la punta del trapano e l'area di lavoro per rimuovere eventuali detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali punte del trapano usurate o danneggiate secondo le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire gli strumenti nei rifiuti domestici; verifica la presenza di programmi di riciclaggio nella tua zona.
- Assicurati che eventuali componenti elettronici siano smaltiti in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso dei tuoi TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti. È importante avere accesso a un supporto affidabile per eventuali domande o problemi relativi alla sicurezza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di perforazione sicura ed efficace con i tuoi TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nel tuo laboratorio!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła FraKcyjnych Długości Jobber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertła FraKcyjnych Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie narzędzi wiertniczych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem, aby zminimalizować ryzyko i poprawić doświadczenia związane z wierceniem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i ochronę słuchu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od zagrożeń.
- Trzymaj osoby postronne, zwłaszcza dzieci i zwierzęta, w bezpiecznej odległości podczas obsługi wiertła.
- Nie używaj wiertła do celów innych niż przeznaczone.
- Regularnie sprawdzaj wiertło pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i standardów bezpieczeństwa związanych z używaniem narzędzi.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wiertła tylko z materiałami kompatybilnymi, takimi jak metal, drewno lub tworzywa sztuczne.
- Upewnij się, że wiertło jest pewnie zamocowane w uchwycie przed rozpoczęciem operacji.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas wiercenia; pozwól wiertłu wykonać pracę, aby zapobiec złamaniu.
- Nie próbuj wiercić w materiałach, które mogą zawierać substancje niebezpieczne (np. ołów, azbest).
- Utrzymuj pewny chwyt na wiertle podczas pracy, aby zapobiec utracie kontroli.
- Jeśli wiertło utknie, natychmiast zatrzymaj wiertło i oceń sytuację przed próbą uwolnienia go.
- Zawsze odłączaj wiertło od źródła zasilania, gdy zmieniasz wiertła lub dokonujesz regulacji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Upewnij się, że wiertło jest odłączone od zasilania lub bateria jest usunięta przed instalacją.

2. Instalacja Wiertła:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła frakcyjnego do swojego zadania.
- Włóż wiertło do uchwytu i mocno dokręć, używając klucza uchwytyowego lub ręcznie, w zależności od typu uchwytu.

3. Przygotowanie Elementu Roboczego:

- Zabezpiecz element roboczy na miejscu, używając zacisków lub imadła, aby zapobiec ruchowi.
- Wyraźnie oznacz punkt wiercenia, aby zapewnić dokładność.

4. Obsługa Wiertła:

- Podłącz wiertło do zasilania lub włóż baterię.
- Umieść wiertło w oznaczonym punkcie i trzymaj wiertło stabilnie.
- Rozpocznij wiercenie na niskiej prędkości, aby stworzyć otwór pilotowy, a następnie zwiększ prędkość w razie potrzeby.
- Stosuj stały nacisk, nie wymuszając wiertła.

5. Zakończenie:

- Po zakończeniu wiercenia, usuń wiertło z elementu roboczego i odłącz je.
- Wyczyść wiertło i miejsce pracy, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zarządzania odpadami.
- Nie wyrzucaj narzędzi do odpadów domowych; sprawdź dostępność programów recyklingowych w swoim rejonie.
- Upewnij się, że wszelkie komponenty elektroniczne są utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber, prosimy o odwołanie się do strony internetowej producenta lub obsługi klienta. Ważne jest, aby mieć dostęp do niezawodnego wsparcia w przypadku pytań lub problemów związanych z bezpieczeństwem.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie wiercenia z Wiertłami FraKcyjnymi Długości Jobber. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoim warsztacie!

Turvallisuusohjeet JOBBERPITUUDEN FRAKTIOONI PORILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit JOBBERPITUUDEN FRAKTIOONI PORAT Triumph Twist Drill Co.:lta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi poratyökalujesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä riskien minimoimiseksi ja porauskokemuksesi parantamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalasit, käsineet ja kuulonsuojaimet.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa vaaroista.
- Pidä sivulliset, erityisesti lapset ja lemmikit, turvallisen etäisyyden päässä poraamisen aikana.
- Älä käytä poraa muihin tarkoituksiin kuin siihen, mihin se on tarkoitettu.
- Tarkista porasi säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja turvallisuusstandardeja työkalujen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä poraa vain yhteensopivien materiaalien, kuten metallin, puun tai muovien, kanssa.
- Varmista, että poranterä on tiukasti kiinnitetty puristimeen ennen käyttöä.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä poraamisen aikana; anna poran tehdä työ estääksesi rikkoutumisen.
- Älä yritä porata materiaaleihin, jotka saattavat sisältää vaarallisia aineita (esim. lyijy, asbesti).
- Pidä porasta tukevasti kiinni käytön aikana estääksesi hallinnan menetyksen.
- Jos poranterä jää jumiin, pysäytä pora välittömästi ja arvioi tilanne ennen kuin yrität irrottaa sen.
- Irrota pora aina virtalähteestä, kun vaihdat teriä tai teet säätöjä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.
- Varmista, että pora on irrotettu pistorasiasta tai akun poistettu ennen asennusta.

2. Poranterän asentaminen:

- Valitse tehtävääsi sopiva fraktioporanterän koko.
- Aseta poranterä puristimeen ja kiristä se tiukasti puristinavaimella tai käsin, riippuen puristintyyppistä.

3. Työkappaleen asettaminen:

- Kiinnitä työkappale paikalleen puristimilla tai puristimilla estääksesi liikkuvuuden.
- Merkitse porauskohta selkeästi tarkkuuden varmistamiseksi.

4. Poraamisen suorittaminen:

- Liitä pora pistorasiaan tai aseta akku paikalleen.
- Aseta poranterä merkitylle kohdalle ja pidä poraa vakaasti.
- Käynnistä pora alhaisella nopeudella luodaksesi ohjausreikä, ja lisää nopeutta tarpeen mukaan.
- Käytä tasaista painetta ilman, että pakotat poraa.

5. Poraamisen lopettaminen:

- Kun poraus on valmis, poista pora työkappaleesta ja irrota se pistorasiasta.
- Puhdista poranterä ja työalue poistamalla kaikki jätteet.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki kuluneet tai vaurioituneet poranterät paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä työkaluja kotitalousjätteiden mukana; tarkista kierrätysohjelmat alueellasi.
- Varmista, että kaikki elektroniikkaosat hävitetään paikallisten elektroniikkajäteasetusten mukaisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita JOBBERPITUUDEN FRAKTIOONI PORIEN turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun. On tärkeää saada luotettavaa tukea kaikkiin turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin tai ongelmiin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen JOBBERPITUUDEN FRAKTIOONI PORIEN kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden työpajassasi!

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduktion

Tack för att du valt JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS från Triumph Twist Drill Co. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av dina borrar. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning för att minimera risker och förbättra din borrarupplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och hörselskydd.
- Se till att ditt arbetsområde är rent, väl upplyst och fritt från faror.
- Håll åskådare, särskilt barn och husdjur, på ett säkert avstånd medan du använder borrar.
- Använd inte borrar för andra ändamål än dess avsedda användning.
- Inspektera regelbundet din borrar för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala regler och säkerhetsstandarder relaterade till verktygsanvändning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd borrar endast med kompatibla material, såsom metall, trä eller plast.
- Se till att borrarbitten är ordentligt fastsatt i chucken innan du påbörjar operationen.
- Undvik att applicera överdriven kraft medan du borrar; låt borrar göra jobbet för att förhindra brott.
- Försök inte borrar i material som kan innehålla farliga ämnen (t.ex. bly, asbest).
- Håll ett fast grepp om borrar under drift för att förhindra förlust av kontroll.
- Om borrarbitten fastnar, stäng av borrar omedelbart och bedöm situationen innan du försöker frigöra den.
- Koppla alltid bort borrar från strömkällan när du byter bits eller gör justeringar.

Anvisningar för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material.
- Se till att borrar är urkopplad eller att batteriet är borttaget innan installation.

2. Installera borrarbitten:

- Välj den lämpliga fraktionsbollarbittsstorleken för din uppgift.
- Sätt in bollarbitten i chucken och dra åt den ordentligt med chucknyckeln eller för hand, beroende på chucktyp.

3. Ställa in arbetsstycket:

- Säkra arbetsstycket på plats med klämmor eller en skruvstycke för att förhindra rörelse.
- Markera bollarpunkten tydligt för att säkerställa noggrannhet.

4. Driva borrar:

- Anslut borrar eller sätt i batteriet.
- Placera bollarbitten vid den markerade punkten och håll borrar stabil.
- Starta borrar på låg hastighet för att skapa ett pilot hål, och öka hastigheten vid behov.
- Applicera konstant tryck utan att tvinga borrar.

5. Avsluta:

- När borrarningen är klar, ta bort borrar från arbetsstycket och koppla bort den.
- Rengör bollarbitten och arbetsområdet för att ta bort skräp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera slitna eller skadade borrarbitsar enligt lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte verktyg i hushållsavfall; kontrollera för återvinningsprogram i ditt område.
- Se till att eventuella elektroniska komponenter kasseras i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av dina JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice. Det är viktigt att ha tillgång till pålitlig support för frågor eller problem relaterade till säkerhet.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv borrarupplevelse med dina JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Tack för att du prioriterar säkerhet i din verkstad!

Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS od Triumph Twist Drill Co. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašich vrtacích nástrojů. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, abyste minimalizovali rizika a zlepšili svůj zážitek z vrtání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a sluchové ochrany.
- Zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté, dobře osvětlené a bez nebezpečí.
- Držte diváky, zejména děti a domácí zvířata, v bezpečné vzdálenosti při provozu vrtačky.
- Nepoužívejte vrtačku k jiným účelům, než k jakým je určena.
- Pravidelně kontrolujte svou vrtačku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní předpisy a bezpečnostní normy týkající se používání nástrojů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte vrtačku pouze s kompatibilními materiály, jako jsou kovy, dřevo nebo plasty.
- Ujistěte se, že je vrták bezpečně upevněn v sklíčidle před zahájením provozu.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly při vrtání; nechte vrtačku pracovat, abyste předešli zlomení.
- Nepokoušejte se vrtat do materiálů, které mohou obsahovat nebezpečné látky (např. olovo, azbest).
- Udržujte pevný úchop na vrtačce během provozu, abyste předešli ztrátě kontroly.
- Pokud se vrták zasekne, okamžitě zastavte vrtačku a zhodnoťte situaci před pokusem o uvolnění.
- Vždy odpojte vrtačku od zdroje napájení při výměně vrtáků nebo provádění úprav.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Ujistěte se, že je vrtačka odpojena nebo je baterie vyjmuta před instalací.

2. Instalace vrtáku:

- Vyberte vhodnou velikost frakčního vrtáku pro váš úkol.
- Vložte vrták do sklíčidla a pevně utáhněte pomocí klíče sklíčidla nebo ručně, v závislosti na typu sklíčidla.

3. Příprava pracovního kusu:

- Upevněte pracovní kus na místě pomocí svorek nebo svěráku, aby se zabránilo pohybu.
- Jasně označte místo vrtání, abyste zajistili přesnost.

4. Provoz vrtačky:

- Zapněte vrtačku nebo vložte baterii.
- Umístěte vrták na označené místo a držte vrtačku stabilně.
- Spusťte vrtačku na nízkou rychlost, abyste vytvořili pilotní otvor, poté zvýšte rychlost podle potřeby.
- Aplikujte konzistentní tlak, aniž byste vrtačku nutily.

5. Dokončení:

- Jakmile je vrtání dokončeno, vyjměte vrtačku z pracovního kusu a odpojte ji.
- Vyčistěte vrták a pracovní plochu od jakýchkoli zbytků.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli opotřebované nebo poškozené vrtáky podle místních předpisů o nakládání s odpady.
- Nepokládejte nástroje do domácího odpadu; zkontrolujte, zda ve vaší oblasti existují programy pro recyklaci.
- Ujistěte se, že jakékoli elektronické součásti jsou likvidovány v souladu s místními předpisy o elektronickém odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání vašich JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis. Je důležité mít přístup k spolehlivé podpoře pro jakékoli otázky nebo problémy související se zabezpečením.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek z vrtání s vašimi JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve své dílně!