

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 9/64" (.1406") DIAMETER

[Tuotteet aseseville](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Poranterät](#)

Yhdysvalloissa valmistettu

JOBBER-PITUISUUS FRAKTIOONI PORAT Triumph Twist Drill Co.:n Jobber-pituuden fraktiooni porat ovat ensiluokkaisia työkaluja, jotka on suunniteltu asekorjaajille, koneistajille ja ammattilaisille, jotka tarvitsevat tarkkoja ja luotettavia porausratkaisuja. Näiden porien ylivoimainen rakenne ja huolellinen yksityiskohtien huomiointi tekevät niistä välttämättömiä tarkkojen tulosten saavuttamiseksi monenlaisissa sovelluksissa. Avainominaisuudet: Korkealaatuinen teräs (HSS) rakenne: Valmistettu korkealaatuisesta HSS:stä, nämä porat tarjoavat poikkeuksellista kestävyyttä, lämmönkestävyyttä ja suorituskykyä vaativissa tehtävissä. Jobber-pituuden muotoilu: Tämä muotoilu saavuttaa täydellisen tasapainon ulottuvuuden ja jäykkyyden välillä, varmistaen tarkan, suoran porauksen vähäisellä taipumisella käytön aikana. Fraktiooni-kokoalue: Saatavilla kattavassa fraktiooni-kokoalueessa, nämä porat ovat monipuolisia asekorjaustehtävissä ja yleisissä työpajaprojekteissa, mukaan lukien poraus metalliin, puuhun tai muoveihin. Tarkkuusleikkausreunat: Suunniteltu terävillä, tarkasti hiotuilla leikkausreunoilla, nämä porat vähentävät sirpaloitumista ja harhailevaa porausta, varmistaen puhtaita ja johdonmukaisia tuloksia. Tekniset tiedot: Valmistettu korkealaatuisesta teräksestä 135° itsekeskittävä kärki Pinnoite/viimeistely: Musta oksidi Sovellukset: Triumph Twist Drill Co.:n fraktiooni porat – Jobber-pituus ovat ihanteellisia asekorjaustehtäviin, kuten reijittämiseen, aseiden muokkaamiseen tai tähtäinkiinnitysten asentamiseen. Ne soveltuvat myös yleiseen työpajakäyttöön, tarjoten luotettavaa suorituskykyä eri materiaaleissa. Asiakaspalautte: Käyttäjät ylistävät johdonmukaisesti näiden porien korkealaatuista rakennetta ja pitkäkestoista terävyyttä. Fraktiooni-kokoalue on erityisesti arvostettu monipuolisuudestaan, kun taas jobber-pituuden muotoilua kiitetään vakaasta ja tarkasta porauskokemuksesta. Yhteenveto: Triumph Twist Drill Co.:n fraktiooni porat – Jobber-pituus ovat huipputason valinta ammattilaisille ja harrastajille, jotka etsivät tarkkuutta ja luotettavuutta. Kestävälle materiaaleille, asiantuntevasti suunnitellulle rakenteelle ja laajalle kokoalueelle, nämä porat ovat korvaamattomia asekorjaustehtävissä ja muissa tarkkuustehtävissä. Luotettava nimi alalla, Triumph Twist Drill Co. varmistaa, että sinulla on tarvittavat työkalut suorittaa työsi luottamuksella ja tarkkuudella.



Ominaisuudet

- Nimi: [TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 9/64" \(.1406"\) DIAMETER](#)
- Valmistaja: [TRIUMPH TWIST DRILL CO.](#)
- Tuotenro: 891209640
- Valm.nro: 011409
- Bit Size: 0.1406
- Materiaali: High Speed Steel
- Tyyli: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Väri: Black Oxide
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 086839114095

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobberpituuden fraktiooniporille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobberpituuden fraktiooniporille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobberpituuden fraktiooniporat. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää näitä tarkkuusporatyökaluja turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita minimoidaksesi riskit ja varmistaaksesi turvallisuutesi tuotteen käytön aikana.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista porien turvallinen käyttö noudattamalla annettuja ohjeita. Nämä porat on rakennettu turvallisuusstandardien mukaisesti, mutta väärinkäyttö voi johtaa onnettomuuksiin.
- **Parannetut muistutukset:** Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotteen palautuksista. Valmistaja antaa standardoidut muistutukset, jos turvallisuuteen liittyviä ongelmia ilmenee.
- **Verkkokauppa:** Olipa tuote ostettu verkosta tai myymälästä, samat turvallisuussuojat pätevät. Varmista, että alusta täyttää turvallisuusvaatimukset.
- **Erytynen kuluttajakeskittyminen:** Erytystä huomiota on kiinnitettävä käytettäessä näitä poria haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, lähellä. Varmista, että lapset pidetään poissa työkaluista ja työskentelyalueilta.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikkien tuotteiden on oltava EU:ssa sijaitseva yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.
- **Nopeat varoitukset:** Ole aktiivinen tarkistaessasi päivityksiä vaarallisista tuotteista EU:n Safety Gate alustalla.

Erytyiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Henkilönsuojaimet (PPE):** Käytä aina asianmukaisia henkilönsuojaimia, kuten suojalaseja, käsineitä ja kuulosuojaimia, poria käyttäessäsi.
- **Työympäristö:** Varmista, että työskentelytilasi on puhdas, hyvin valaistu ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi.
- **Työkalujen tarkastus:** Tarkista ennen käyttöä, että porassa ei ole vaurioita tai kulumista. Älä käytä vaurioitunutta poraa.
- **Oikea käsittely:** Käsittele poraa varovasti. Älä osoita poraa itseesi tai muihin.
- **Häiriöiden välttäminen:** Keskity tehtävään. Vältä häiriöitä poraessaasi.
- **Kiinnitä työkappaleet:** Varmista, että porattava materiaali on tukevasti kiinnitetty tai pidetty paikallaan liikkumisen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tarkista yhteensopivuus:** Varmista, että poranterän koko on yhteensopiva porauslaitteesi kanssa.
2. **Asenna porantera:**
 - Sammuta ja irrota porakone tai porapenkki.
 - Aseta porantera puristimeen varmistaen, että se on tukevasti kiinnitetty.
 - Kiristä puristin valmistajan ohjeiden mukaan.
3. **Valmistele työskentelyalue:**
 - Aseta työkappale tukevasti vakaalle pinnalle.
 - Merkitse porauskohta selkeästi tarkkuuden varmistamiseksi.
4. **Porausprosessi:**
 - Pue asianmukaiset PPE:t ennen aloittamista.
 - Käynnistä pora ja anna sen saavuttaa täysi nopeus ennen materiaalin kanssa kosketusta.
 - Kohdistaa tasaisesti painetta porattaessa, anna poran tehdä työ.
 - Älä pakota poraa; jos se jumittuu tai pysähtyy, pysähdy heti ja arvioi tilanne.
5. **Käytön jälkeinen huolto:**
 - Sammuta ja irrota pora käytön jälkeen.
 - Puhdista porantera ja työskentelyalue roskista.
 - Säilytä pora turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- **Käytön päätyminen:** Kun pora saavuttaa käyttöikänsä loppuun, hävitä se vastuullisesti.
- **Kierrätys:** Tarkista paikalliset säädökset metallin ja muovin kierrätysmahdollisuuksista.
- **Vaaralliset jätteet:** Jos pora on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja, noudata paikallisia sääntöjä vaarallisten jätteiden hävittämiseksi.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Triumph Twist Drill Co. Jobberpituuden fraktiooniporan käytöstä, viittaat tuotteesi pakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla lisäresurssien ja tuen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen. Aina turvallisuus etusijalla ja konsultoi tätä opasta tarvittaessa. Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi