

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 11/64" (.1719") DIAMETER

[Tuotteet aseseipille](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Poranterät](#)

Yhdysvalloissa valmistettu

JOBBER-PITUISUUS FRAKTIOONI PORAT Triumph Twist Drill Co.:n Jobber-pituuden fraktiooni porat ovat ensiluokkaisia työkaluja, jotka on suunniteltu asekorjaajille, koneistajille ja ammattilaisille, jotka tarvitsevat tarkkoja ja luotettavia porausratkaisuja. Näiden porien ylivoimainen rakenne ja huolellinen yksityiskohtien huomiointi tekevät niistä välttämättömiä tarkkojen tulosten saavuttamiseksi monenlaisissa sovelluksissa. Avainominaisuudet: Korkealaatuinen teräs (HSS) rakenne: Valmistettu korkealaatuisesta HSS:stä, nämä porat tarjoavat poikkeuksellista kestävyyttä, lämmönkestävyyttä ja suorituskkyä vaativissa tehtävissä. Jobber-pituuden muotoilu: Tämä muotoilu saavuttaa täydellisen tasapainon ulottuvuuden ja jäykkyyden välillä, varmistaen tarkan, suoran porauksen vähäisellä taipumisella käytön aikana. Fraktiooni-kokoalue: Saatavilla kattavassa fraktiooni-kokoalueessa, nämä porat ovat monipuolisia asekorjaustehtävissä ja yleisissä työpajaprojekteissa, mukaan lukien poraus metalliin, puuhun tai muoveihin. Tarkkuusleikkausreunat: Suunniteltu terävillä, tarkasti hiotuilla leikkausreunoilla, nämä porat vähentävät sirpaloitumista ja harhailevaa porausta, varmistaen puhtaita ja johdonmukaisia tuloksia. Tekniset tiedot: Valmistettu korkealaatuisesta teräksestä 135° itsekeskittävä kärki Pinnoite/viimeistely: Musta oksidi Sovellukset: Triumph Twist Drill Co.:n fraktiooni porat – Jobber-pituus ovat ihanteellisia asekorjaustehtäviin, kuten reijittämiseen, aseiden muokkaamiseen tai tähtäinkiinnitysten asentamiseen. Ne soveltuvat myös yleiseen työpajakäyttöön, tarjoten luotettavaa suorituskkyä eri materiaaleissa. Asiakaspalautte: Käyttäjät ylistävät johdonmukaisesti näiden porien korkealaatuista rakennetta ja pitkäkestoista terävyyttä. Fraktiooni-kokoalue on erityisesti arvostettu monipuolisuudestaan, kun taas jobber-pituuden muotoilua kiitetään vakaasta ja tarkasta porauskokemuksesta. Yhteenvedo: Triumph Twist Drill Co.:n fraktiooni porat – Jobber-pituus ovat huipputason valinta ammattilaisille ja harrastajille, jotka etsivät tarkkuutta ja luotettavuutta. Kestäville materiaaleille, asiantuntevasti suunnitellulle rakenteelle ja laajalle kokoalueelle, nämä porat ovat korvaamattomia asekorjaustehtävissä ja muissa tarkkuustehtävissä. Luotettava nimi alalla, Triumph Twist Drill Co. varmistaa, että sinulla on tarvittavat työkalut suorittaa työsi luottamuksella ja tarkkuudella.



Ominaisuudet

- Nimi: [TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 11/64" \(.1719"\) DIAMETER](#)
- Valmistaja: [TRIUMPH TWIST DRILL CO.](#)
- Tuotenro: 891211640
- Valm.nro: 011411
- Bit Size: 0.1719
- Materiaali: High Speed Steel
- Tyyli: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Väri: Black Oxide
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 127mm
- UPC: 086839114118

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobberpituuden fraktiooniporille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet Triumph Twist Drill Co.

Jobberpituuden fraktiooniporille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobberpituuden fraktiooniporat. Nämä ensiluokkaiset työkalut on suunniteltu tarkkoihin poraustehtäviin eri materiaaleissa. Tämä turvallisuusohje tarjoaa olennaista tietoa varmistaaksesi turvallisuutesi näitä poria käyttäessäsi. Lue ja noudata kaikkia ohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista porien turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia turvallisuusohjeita. Nämä porat on suunniteltu ammattilaiskäyttöön, ja niitä tulee käsitellä varoen.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotepalautuksista. Jos takaisin veto ilmoitetaan, noudata annettuja ohjeita tuotteen palauttamiseksi tai hävittämiseksi.
- **Verkkokauppa:** Jos olet ostanut tuotteen verkosta, varmista, että myyjä noudattaa EU:n turvallisuusvaatimuksia.
- **Erytynen kuluttajakeskeisyys:** Nämä porat eivät ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta ja varmista turvalliset käsittelykäytännöt.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa tuotteen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin.
- **Nopeat hälytykset:** Ole tietoinen päivityksistä, jotka koskevat vaarallisia tuotteita EU:n Safety Gate järjestelmän kautta. Tarkista säännöllisesti työkaluja koskevat hälytykset.

Erytyiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Henkilönsuojavarusteet (PPE):** Käytä aina asianmukaisia PPE:itä, kuten suojalaseja ja hanskoja, poria käyttäessäsi suojautuaksesi roskilta ja teräviltä reunoilta.
- **Työalueen turvallisuus:** Varmista, että työalueesi on puhdas, hyvin valaistu ja esteetön. Tämä vähentää onnettomuus ja vammatilanteiden riskiä.
- **Työkalujen tarkastus:** Tarkista pora ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- **Oikea käsittely:** Käsittele poria aina varoen. Vältä pudottamista tai väärinkäsitlemistä niitä, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita.
- **Vältä häiriötekijöitä:** Keskity työhösi ja vältä häiriötekijöitä porausta käyttäessäsi, jotta voit ylläpitää hallintaa ja tarkkuutta.
- **Oikea käyttö:** Käytä poria vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa. Älä muokkaa tai yritä käyttää niitä tavalla, jota valmistaja ei ole määrittänyt.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Poran asennus:**

- Varmista, että pora on yhteensopiva porakoneesi tai käsiporan kanssa.
- Kiinnitä poranterä tiukasti puristimeen varmistaen, että se on kunnolla kiristetty liukumisen estämiseksi käytön aikana.

- **Porausmenettely:**

- Merkitse porauspaikka selkeästi materiaalille.
- Kohdista poranterä merkittyyn kohtaan ennen aloittamista.
- Aloita pora matalalla nopeudella reiän perustamiseksi ja lisää sitten nopeutta tarpeen mukaan.
- Säilytä tasainen paine porauksen aikana, välttämällä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa terää tai materiaalia.
- Vedä pora säännöllisesti ulos puhdistaaksesi roskat ja estääksesi ylikuumenemisen.

- **Käytön jälkeinen hoito:**

- Puhdista poranterä käytön jälkeen roskista tai jäämistä.
- Säilytä porat turvallisessa, kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohteet

- **Ympäristöystävällinen hävittäminen:** Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet porat paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- **Kierrätys:** Jos mahdollista, kierrätä materiaalit ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Tarkista paikallisilta kierrätyskeskuksilta ohjeet.

Lisätietoja varten

Mikäli tarvitset lisäapua tai kysymyksiä Triumph Twist Drill Co.:n Jobberpituuden fraktiooniporista, viittaa tuotepakkauksen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin tai vieraile heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen Triumph Twist Drill Co.:n Jobberpituuden fraktiooniporilla. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi