

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 15/32" (.4687") DIAMETER

[Tuotteet aseseipille](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Poranterät](#)

Yhdysvalloissa valmistettu

JOBBER-PITUISUUS FRAKTIOONI PORAT Triumph Twist Drill Co.:n Jobber-pituuden fraktiooni porat ovat ensiluokkaisia työkaluja, jotka on suunniteltu asekorjaajille, koneistajille ja ammattilaisille, jotka tarvitsevat tarkkoja ja luotettavia porausratkaisuja. Näiden porien ylivoimainen rakenne ja huolellinen yksityiskohtien huomiointi tekevät niistä välttämättömiä tarkkojen tulosten saavuttamiseksi monenlaisissa sovelluksissa. Avainominaisuudet: Korkealaatuinen teräs (HSS) rakenne: Valmistettu korkealaatuisesta HSS:stä, nämä porat tarjoavat poikkeuksellista kestävyyttä, lämmönkestävyyttä ja suoritussykyä vaativissa tehtävissä. Jobber-pituuden muotoilu: Tämä muotoilu saavuttaa täydellisen tasapainon ulottuvuuden ja jäykkyyden välillä, varmistaen tarkan, suoran porauksen vähäisellä taipumisella käytön aikana. Fraktiooni-kokoalue: Saatavilla kattavassa fraktiooni-kokoalueessa, nämä porat ovat monipuolisia asekorjaustehtävissä ja yleisissä työpajaprojekteissa, mukaan lukien poraus metalliin, puuhun tai muoveihin. Tarkkuusleikkausreunat: Suunniteltu terävillä, tarkasti hiotuilla leikkausreunoilla, nämä porat vähentävät sirpaloitumista ja harhailevaa porausta, varmistaen puhtaita ja johdonmukaisia tuloksia. Tekniset tiedot: Valmistettu korkealaatuisesta teräksestä 135° itsekeskittävä kärki Pinnoite/viimeistely: Musta oksidi Sovellukset: Triumph Twist Drill Co.:n fraktiooni porat – Jobber-pituus ovat ihanteellisia asekorjaustehtäviin, kuten reijittämiseen, aseiden muokkaamiseen tai tähtäinkiinnitysten asentamiseen. Ne soveltuvat myös yleiseen työpajakäyttöön, tarjoten luotettavaa suoritussykyä eri materiaaleissa. Asiakaspalautte: Käyttäjät ylistävät johdonmukaisesti näiden porien korkealaatuista rakennetta ja pitkäkestoista terävyyttä. Fraktiooni-kokoalue on erityisesti arvostettu monipuolisuudestaan, kun taas jobber-pituuden muotoilua kiitetään vakaasta ja tarkasta porauskokemuksesta. Yhteenvedo: Triumph Twist Drill Co.:n fraktiooni porat – Jobber-pituus ovat huipputason valinta ammattilaisille ja harrastajille, jotka etsivät tarkkuutta ja luotettavuutta. Kestäville materiaaleille, asiantuntevasti suunnitellulle rakenteelle ja laajalle kokoalueelle, nämä porat ovat korvaamattomia asekorjaustehtävissä ja muissa tarkkuustehtävissä. Luotettava nimi alalla, Triumph Twist Drill Co. varmistaa, että sinulla on tarvittavat työkalut suorittaa työsi luottamuksella ja tarkkuudella.



Ominaisuudet

- Nimi: [TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 15/32" \(.4687"\) DIAMETER](#)
- Valmistaja: [TRIUMPH TWIST DRILL CO.](#)
- Tuotenro: 891215320
- Valm.nro: 011430
- Bit Size: 0.4687
- Materiaali: High Speed Steel
- Tyyli: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Väri: Black Oxide
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 5mm
- Toimituksen leveys: 61mm
- Toimituksen pituus: 191mm
- UPC: 086839114309

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Jobberpituuden fraktioniporille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Jobberpituuden fraktiooniporille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobberpituuden fraktiooniporat. Tämä turvaohjeopas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen porien käyttöä varmistaaksesi turvallisen toiminnan ja ymmärtääksesi tarvittavat varotoimet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja kuulonsuojaimia.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa vaaratekijöistä ennen poraustöiden aloittamista.
- Pidä työkalut lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä käytä poria tarkoituksiin, joihin niitä ei ole suunniteltu.
- Tarkista porat vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- Säilytä porat turvallisessa, kuivassa paikassa, kun et käytä niitä, mieluiten suojakotelossa.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä työkalujen turvallisuudesta ja hävittämisestä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat takertua poraan tai työkappaleeseen.
- Varmista, että työkappale on kiinnitetty kunnolla puristimilla tai pihdeillä estääksesi liikettä porauksen aikana.
- Varmista, että poranterä on kunnolla kiinnitetty puristimeen ennen työn aloittamista.
- Älä käytä liiallista voimaa porattaessa; anna poran tehdä työ varmistaaksesi, ettei se ylikuumene tai vaurioidu.
- Jos pora juuttuu tai pysähtyy, pysäytä heti ja arvioi tilanne ennen jatkamista.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa poranterästä sen ollessa käytössä.
- Käytä vain yhteensopivia poranteriä poran kanssa varmistaaksesi turvallisen toiminnan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien Jobberpituuden fraktioonipora, sähköpora (jos tarpeen) ja sopiva työkappale.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.

2. Poranterän asentaminen:

- Valitse tehtävääsi sopivan kokoinen poranterä.
- Aseta poranterä sähköporan tai käsiporan puristimeen.
- Tiukkaa puristin kunnolla pitämään poranterä paikallaan.

3. Työkappaleen asettaminen:

- Aseta työkappale vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä työkappale puristimilla tai pihdeillä estääksesi liikettä.

4. Poraus:

- Aseta poranterä haluttuun porauskohtaan työkappaleessa.
- Käynnistä pora alhaisella nopeudella luodaksesi ohjausreijän, ja lisää sitten nopeutta tarpeen mukaan.
- Pidä tasainen paine porassa, jolloin se voi leikata materiaalia ilman pakottamista.

5. Poraamisen jälkeen:

- Kun reikä on valmis, vapauta laukaisin ja anna poran pysähtyä kokonaan ennen kuin poistat sen työkappaleesta.
- Puhdista poranterä ja työskentelyalue käytön jälkeen poistamalla kaikki roskat.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet poranterät paikallisten sääntöjen mukaisesti vaarallisten materiaalien osalta.
- Kierrätä materiaaleja, kun se on mahdollista, mukaan lukien metalliset ja muoviset osat.
- Älä hävitä työkaluja tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai turvallisuuteen liittyviä huolia Jobberpituuden fraktiooniporista, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina avun saamiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Jobberpituuden fraktiooniporillasi. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle projekteissasi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi