

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 19/64" (.2969") DIAMETER

[Tuotteet aseseipille](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Poranterät](#)

Yhdysvalloissa valmistettu

JOBBER-PITUISUUS FRAKTIOONI PORAT Triumph Twist Drill Co.:n Jobber-pituuden fraktiooni porat ovat ensiluokkaisia työkaluja, jotka on suunniteltu asekorjaajille, koneistajille ja ammattilaisille, jotka tarvitsevat tarkkoja ja luotettavia porausratkaisuja. Näiden porien ylivoimainen rakenne ja huolellinen yksityiskohtien huomiointi tekevät niistä välttämättömiä tarkkojen tulosten saavuttamiseksi monenlaisissa sovelluksissa. Avainominaisuudet: Korkealaatuinen teräs (HSS) rakenne: Valmistettu korkealaatuisesta HSS:stä, nämä porat tarjoavat poikkeuksellista kestävyyttä, lämmönkestävyyttä ja suorituskkyä vaativissa tehtävissä. Jobber-pituuden muotoilu: Tämä muotoilu saavuttaa täydellisen tasapainon ulottuvuuden ja jäykkyyden välillä, varmistaen tarkan, suoran porauksen vähäisellä taipumisella käytön aikana. Fraktiooni-kokoalue: Saatavilla kattavassa fraktiooni-kokoalueessa, nämä porat ovat monipuolisia asekorjaustehtävissä ja yleisissä työpajaprojekteissa, mukaan lukien poraus metalliin, puuhun tai muoveihin. Tarkkuusleikkausreunat: Suunniteltu terävillä, tarkasti hiotuilla leikkausreunoilla, nämä porat vähentävät sirpaloitumista ja harhailevaa porausta, varmistaen puhtaita ja johdonmukaisia tuloksia. Tekniset tiedot: Valmistettu korkealaatuisesta teräksestä 135° itsekeskittävä kärki Pinnoite/viimeistely: Musta oksidi Sovellukset: Triumph Twist Drill Co.:n fraktiooni porat – Jobber-pituus ovat ihanteellisia asekorjaustehtäviin, kuten reijittämiseen, aseiden muokkaamiseen tai tähtäinkiinnitysten asentamiseen. Ne soveltuvat myös yleiseen työpajakäyttöön, tarjoten luotettavaa suorituskkyä eri materiaaleissa. Asiakaspalautte: Käyttäjät ylistävät johdonmukaisesti näiden porien korkealaatuista rakennetta ja pitkäkestoista terävyyttä. Fraktiooni-kokoalue on erityisesti arvostettu monipuolisuudestaan, kun taas jobber-pituuden muotoilua kiitetään vakaasta ja tarkasta porauskokemuksesta. Yhteenveto: Triumph Twist Drill Co.:n fraktiooni porat – Jobber-pituus ovat huipputason valinta ammattilaisille ja harrastajille, jotka etsivät tarkkuutta ja luotettavuutta. Kestäville materiaaleille, asiantuntevasti suunnitellulle rakenteelle ja laajalle kokoalueelle, nämä porat ovat korvaamattomia asekorjaustehtävissä ja muissa tarkkuustehtävissä. Luotettava nimi alalla, Triumph Twist Drill Co. varmistaa, että sinulla on tarvittavat työkalut suorittaa työsi luottamuksella ja tarkkuudella.



Ominaisuudet

- Nimi: [TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 19/64" \(.2969"\) DIAMETER](#)
- Valmistaja: [TRIUMPH TWIST DRILL CO.](#)
- Tuotenro: 891219640
- Valm.nro: 011419
- Bit Size: 0.2969
- Materiaali: High Speed Steel
- Tyyli: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Väri: Black Oxide
- Toimituksen paino: 0.027kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 086839114194

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteet Triumph Twist Drill Co.:lta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa estämään onnettomuuksia ja varmistamaan turvallisen työympäristön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen porien käyttöä.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Säilytä porat turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti porat vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä poria tarkoituksiin, joihin niitä ei ole suunniteltu.

Erityiset Turvatoimet Käyttöä Varten

- Käytä aina oikean kokoista poraa työhön, jotta vältetään liiallinen voima tai rikkoutuminen.
- Varmista, että pora on tukevasti kiinnitetty porakoneeseen tai käsiporakoneeseen ennen käyttöä.
- Älä yritä porata materiaaleja, jotka ovat liian kovia tai sopimattomia poratyypille.
- Vältä poran käyttöä syttyvien materiaalien läheisyydessä tai räjähdysherkissä ympäristöissä.
- Pidä kädet ja kehon osat kaukana poranterästä käytön aikana.
- Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat tarttua poraan.
- Irrota porakone tai poista akku ennen kuin vaihdat teriä tai teet säätöjä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että poranterä on sopiva porattavalle materiaalille.

2. Asennus:

- Aseta poranterä porakoneen chukkiin.
- Kiristä chukki kunnolla estääksesi terän liukumisen käytön aikana.

3. Käyttö:

- Aseta pora kohtisuoraan työpintaan.
- Käynnistä pora alhaisella nopeudella, jotta reikä saadaan perustettua.
- Lisää nopeutta asteittain tarpeen mukaan, käyttäen kevyttä painetta.
- Jos pora jumittuu tai pysähtyy, sammuta se heti ja arvioi tilanne.
- Kun reikä on valmis, vedä pora hitaasti ulos välttääksesi terän vaurioitumisen.

Poistoohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet porat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä poria tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista, onko alueellasi kierrätysohjelmia.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteen turvallisuudesta, viittaathan tuotteen mukana olevaan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tuottavan kokemuksen käyttäessäsi JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteita. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi