

SHORT LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

SHORT LENGTH WIRE GAUGE DRILL 47S (0.079") DIAMETER

[Tuotteet aseseipille](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Poranterät](#)

Yhdysvalloissa valmistettu

LYHYT LANGAN MITTAUS PORAUSKONEET Triumph Twist Drill Co.:n lyhyet langan mittauss porauskoneet ovat korkealaatuisia työkaluja, jotka on suunniteltu ammattilaisille ja harrastajille, jotka vaativat tarkkuutta ja kestävyttä poraussovelluksissaan. Suunniteltu ahtaasiin tiloihin ja yksityiskohtaisiin tehtäviin, nämä porat ovat luotettava valinta asekorjaajille ja koneistajille. Keskeiset ominaisuudet: Korkeanopeusteräksinen (HSS) rakenne: Kestävästä korkeanopeusteräksestä valmistetut porat tarjoavat erinomaisen kulutuskestävyyden, lämmönkestävyyden ja pitkäikäisyyden jopa vaativassa käytössä. Lyhyt muotoilu: Kompakti pituus parantaa jäykkyyttä, mikä tekee näistä porista erinomaisia tarkkuustyöhön ahtaissa tiloissa, joissa pidemmät porat voivat taipua tai olla epäkäytännöllisiä. Langan mittauskoot: Saatavilla laajana valikoimana langan mittauskokoja, nämä porat ovat täydellisiä yksityiskohtaiseen työhön, erityisesti aseiden huollossa, muokkauksissa ja muissa hienoissa koneistustehtävissä. Tarkkuushiotut leikkuureunat: Suunniteltu puhtaisiin, tarkkoihin reikiin, terävät leikkuureunat minimoivat vaeltamisen ja lohkeamisen, varmistaen johdonmukaiset tulokset. Tekniset tiedot: Valmistettu korkeanopeusteräksestä 135° Itse keskittävä kärki Pinta/viimeistely: Musta oksidi Sovellukset: Triumph Twist Drill Co.:n lyhyet langan mittauss porauskoneet ovat ihanteellisia asekorjaustöihin, jotka vaativat hienoa yksityiskohtaisuutta, kuten porausta pinneille, kiikarin kiinnityksille tai muihin monimutkaisiin asemuokkauksiin. Niiden kompakti muotoilu tekee niistä myös soveltuvia muuhun tarkkuustyöhön metalleissa, muoveissa ja puussa. Asiakaspalautte: Käyttäjät arvostavat näiden lyhyiden porien kestävyttä ja tarkkuutta, ja usein korostavat niiden tehokkuutta ahtaissa tiloissa. Korkeanopeusteräksinen rakenne ja terävät leikkuureunat saavat usein kiitosta luotettavista, puhtaista tuloksista. Yhteenveto: Triumph Twist Drill Co.:n lyhyet langan mittauss porauskoneet tarjoavat tarkkuutta ja luotettavuutta kompaktiin pakettiin. Rakennettu korkeanopeusteräksestä ja suunniteltu yksityiskohtaista työtä varten, nämä porat ovat välttämättömiä työkaluja asekorjaajille ja koneistajille. Olipa kyseessä ahtaat tilat tai poikkeuksellinen tarkkuus, nämä porat tarjoavat suorituskyyä ja laatua, jota odotetaan Triumph Twist Drill Co.:n tuotteilta.



Ominaisuudet

- Nimi: [TRIUMPH TWIST DRILL CO. SHORT LENGTH WIRE GAUGE DRILL 47S \(0.079"\) DIAMETER](#)
- Valmistaja: [TRIUMPH TWIST DRILL CO.](#)
- Tuotenro: 891447078
- Valm.nro: 044547
- Bit Size: 0.079
- Materiaali: High Speed Steel
- Tyyli: Short Wire Gauge Drill Bits
- Väri: Black Oxide
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 086839445472

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet LYHYT LANGAN MITTAUS PORAUSKONEILLE](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet LYHYT LANGAN MITTAUS PORAUSKONEILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n lyhyet langan mittauss porauskoneet. Nämä korkealaatuiset työkalut on suunniteltu tarkkuutta ja kestävyyttä varten erilaisissa sovelluksissa, erityisesti asekorjaus ja koneistustöissä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, suojautuaksesi roskilta ja teräviltä reunoilta.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Varmista, että poranterä on tukevasti kiinnitetty porakoneeseen ennen käyttöä, jotta se ei pääse irtoamaan käytön aikana.
- Älä käytä porakonetta kosteissa tai märissä olosuhteissa sähkövaaran välttämiseksi.
- Säilytä porauskoneet turallisessa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä porauskoneita vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Varmista, että porattava materiaali on tukevasti kiinnitetty estämään liikkumista porauksen aikana.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä porattaessa; anna porakoneen tehdä työ estääksesi terän rikkoutumisen.
- Älä yritä muuttaa tai muokata poranteriä millään tavalla.
- Tarkista aina poranterät vaurioiden varalta ennen käyttöä; älä käytä mitään terää, joka on haljennut tai kulunut.
- Poraessa pidä porakonetta tukevasti kädessä ja pidä kädet ja muut kehon osat poissa poranterästä.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Valitse tehtävääsi sopiva poranterän koko.
 2. Aseta poranterä porakoneen puristimeen.
 3. Kiristä puristin tukevasti pitämään poranterä paikallaan.
- **Käyttö:**
 1. Aseta poranterä haluttuun kohtaan materiaalisissa.
 2. Käynnistä porakone matalalla nopeudella luodaksesi ohjausreiän.
 3. Lisää nopeutta asteittain tarpeen mukaan samalla kun käytät kevyttä painetta.
 4. Kun poraus on valmis, vapauta liipaisin ja anna porakoneen pysähtyä kokonaan ennen kuin poistat terän materiaalista.

Hävittämisohteet

- Hävitä poranterät vastuullisesti. Tarkista paikalliset säännökset oikeista hävittämismenetelmistä.
- Älä heitä poranteriä tavalliseen kotitalousjätteeseen; harkitse kierrätystä, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki terävät reunat on peitetty tai kääritty estääksesi vammoja hävittämisen aikana.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Triumph Twist Drill Co.:n lyhyiden langan mittauss porauskoneiden turvallisuudesta ja käytöstä, voit viitata valmistajan verkkosivustoon tai ottaa yhteyttä paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen Triumph Twist Drill Co.:n lyhyillä langan mittauss porauskoneilla. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi