

OPEN RED DOT SIGHT - TRUGLO MULTIPLE RETICLE/DUAL COLOR OPEN RED DOT SIGHT BLACK

[Optiikka](#) > [Elektroniset tähtäimet](#) > [Reflextähtäimet](#)

Nopea tähtäimen nouto, laaja näkökenttä

Nämä tähtäimet tarjoavat rajattoman silmäetäisyyden ja laajan näkökentän, mikä tekee niistä äärimmäisen monikäyttöisiä urheilu-, taktisiin ja metsästyskäyttöihin. Iskunkestävä jopa .50 kaliiperille, mikä takaa luotettavan toiminnan lähes kaikilla asealustoilla. Kaikissa malleissa on integroitu, weaver-tyylinen pohja, joka tarjoaa tukevan kiinnityksen ja helpon asennuksen. Vesi- ja iskunkestävät tähtäimet sisältävät tubettoman suunnittelun maksimaalista yksinkertaisuutta ja minimaalista painoa varten. Erityiset linssipinnoitteet poistavat täysin kaksoispisteet ja jakautuneet kuvat. Tru-Point-malli sisältää 4 MOA punaisen tähtäyspisteen nopeaa tähtäystä varten. Automaattinen tila käyttää valosensitiivistä reostaattia automaattiseen kirkkauden säätöön; manuaalinen tila ohittaa reostaattia kiinteää kirkkauden säätöä varten, kun se on tarpeen. Kierro windage- ja elevation-säätö lukitusruuvilla helppoa tähtäystä varten. Paristo voidaan vaihtaa ilman, että tähtäintä tarvitsee poistaa kiinnityksestä. Suojakansi aktivoi untilaajan pariston käyttöiän pidentämiseksi. Multi-Reticle/Dual Color (MR/DC) -malli tarjoaa maksimaalista monipuolisuutta neljällä eri retikkeliasetuksella: 10 MOA piste, 15 MOA reikä, 3 MOA keskuspiste ja standardiristikä. Tarjoaa kaksivärisen, punaisen tai vihreän valaistuksen viidellä kirkkausasetuksella molemmissa väreissä. Tarkat 1 MOA klikkausasetukset windage- ja elevation-säätöön. Ei sisällä automaattista kirkkaudensäätöä.



Ominaisuudet

- Nimi: TRUGLO MULTIPLE RETICLE/DUAL COLOR OPEN RED DOT SIGHT BLACK
- Valmistaja: TRUGLO
- Tuotenro: 902000118
- Valm.nro: TG-TG8360B
- Click Value: 1 MOA
- Click Value: 1 MOA
- Kiinnitys: Weaver
- Kirkkausasetukset: 10 settings (5 red & 5 green)
- Mitat: 82.04mm l (3.23")
- Paino: 4.4 oz
- Ristikko: 10 MOA dot/ 15 MOA peep/ 3 MOA dot/ crosshair (red & green illumination)
- Silmänetäisyys: Unlimited
- Suurennos: 1x
- Säädöt: 1 MOA (1" at 100 yds)
- Teholähde: (1) CR 2032 Lithium battery
- Toimituksen paino: 0.204kg
- Toimituksen korkeus: 28mm
- Toimituksen leveys: 150mm
- Toimituksen pituus: 211mm
- UPC: 788130020180

Tuotekuvaus

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A504.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OPEN RED DOT SIGHT TRUGLO Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

OPEN RED DOT SIGHT TRUGLO Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OPEN RED DOT SIGHT TRUGLO. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet sightin asianmukaiseen käyttöön ja ylläpitoon. Lue tämä manuaali huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista sightin turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia turvallisuusohjeita.
- Ole tietoinen mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät optisten tähtäinten käyttöön, erityisesti urheilu, taktisiin ja metsästyskäyttöihin.
- Käsittele sightiä aina ikään kuin se olisi ladattu ja valmis ampumaan.
- Pidä sighti lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset muistutukset EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen sightin asentamista tai säätämistä.
- Älä katso suoraan aurinkoon sightin läpi, sillä tämä voi aiheuttaa pysyvää silmävauriota.
- Varmista, että sighti on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Käytä sightiä vain yhteensopivilla asealustoilla, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Tarkista sighti säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta, äläkä käytä vaurioitunutta sightiä.
- Käytä sightin suojakantta, kun se ei ole käytössä, naarmujen ja vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Sightin kiinnittäminen:

- Käytä integroituja, weavertyylisiä pohjia sightin turvalliseen kiinnittämiseen aseeseen.
- Kiristä kiinnitysruuvit tiukasti, mutta vältä ylituukkuutta, joka voi vahingoittaa sightiä tai asetta.

2. Pariston asennus:

- Vaihda paristo (1 CR2032 Lithium paristo) noudattamalla pakkauksessa annettuja ohjeita.
- Varmista, että paristo on asennettu oikealla napaisuudella.

3. Sightin säätäminen:

- Käytä tuuletus ja korkeussäätöä, joka tekee 1 MOA (1 tuuma 100 jaardin etäisyydellä) klikkauksia.
- Lukitse säädöt paikalleen lukitusruuvilla.

Käyttö

1. Ristikkojen valinta:

- Valitse käytettävissä olevista ristikoista: 10 MOA piste, 15 MOA reikä, 3 MOA keskuspiste tai standardiristikko.
- Säädä valaistusta joko punaiseksi tai vihreäksi viidellä kirkkausasetuksella optimaalista näkyvyyttä varten.

2. Automaattiset ja manuaaliset tilat:

- Käytä automaattista tilaa kirkkauden automaattiseen säätämiseen ympäristön valon mukaan.
- Vaihda manuaaliseen tilaan kiinteiden kirkkausasetusten mukaan tarpeen mukaan.

3. Turvatarkastukset:

- Suorita aina toiminnallinen tarkastus ennen lähtöä varmistaaksesi, että sight toimii oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä sight ja sen komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Poista paristo ennen hävittämistä ja kierrätä se paikallisten paristokierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä sightia kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea OPEN RED DOT SIGHT TRUGLO tuotteeseen liittyen, voit tarkistaa valmistajan verkkosivuston tai asiakaspalveluresurssit.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen OPEN RED DOT SIGHT TRUGLO tuotteen käytössä. Aina ensisijaisesti turvallisuus ja ympäristön huomioiminen sightia käytettäessä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi