


BERETTA M9A3 THERADED BARREL O-RING KIT - BERETTA USA

BERETTA M9A3 THREADED BARREL O-RING KIT

[Pistoolin osat](#) > [Piipun osat](#) > [Piipun kaulukset](#)

Beretta-tehtaan kierretty piippu O-renkaat M9A3:lle.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BERETTA USA BERETTA M9A3 THREADED BARREL O-RING KIT](#)
- Valmistaja: [BERETTA USA](#)
- Tuotenro: 913000786
- Valm.nro: UD6A0467
- Asetyyppi: Beretta
- Malli: M9A3
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 3mm
- Toimituksen pituus: 3mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet BERETTA M9A3 Kierretty Piippu ORengas sarjalle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet BERETTA M9A3 Kierretty Piippu ORengas sarjalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit BERETTA M9A3 Kierretty Piippu ORengas sarjan. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen käyttöön ja huoltoon. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain tarkoitetulla tavalla ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käsittele tuotetta aina varovasti vahinkojen tai loukkaantumisten välttämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä BERETTA M9A3 Kierretty Piippu ORengas sarjaa vain yhteensopivien aseiden kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen Orenkaan asentamista tai poistamista.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen aseiden muutoksiin.
- Älä yritä muuttaa Orenkasta tai siihen liittyviä komponentteja.
- Jos olet epävarma asennusprosessista, kysy neuvoa pätevältä asekorjaajalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit asennusta varten.
- Varmista, että olet hyvin valaistussa ja turallisessa ympäristössä.

2. Asennusvaiheet

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva piippu aseesta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Asenna uusi Orengas kierrettyyn piippuun huolellisesti varmistaen tiukka istuvuus.
- Kiinnitä piippu takaisin aseeseen noudattaen valmistajan kokoamisohjeita.
- Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että asennus ja toiminta ovat kunnossa.

3. Käyttö

- Noudata aina turvallisia käsittelykäytäntöjä aseita käyttäessäsi.
- Tarkista Orenkasta säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda se tarpeen mukaan turvallisen istuvuuden ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet Orenkaat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Sen sijaan, kysy paikallisia ohjeita vaarallisista materiaaleista, jos se on tarpeen.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen BERETTA M9A3 Kierretty Piippu ORengas sarjaan, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi