

AR-15 5.56 BARRELS HANSON PROFILE - BALLISTIC ADVANTAGE 5.56 BARREL HANSON 16" MIDLENGTH GAS SYSTEM 1-7 1/2-28

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin piipun osat](#) > [Muotoon sorvatut piiput ja piippuaihiot](#)

Kevyt putki, jossa raskaan kohdeputken edut

Ballistic Advantagein Hanson-profiili AR-15 -putket tarjoavat sinulle samat harmoniset edut kuin raskas profiiliputki, ilman ylimääräistä painoa. Ballistic Advantagein putkiguru Clint Hanson kehitti tämän ainutlaatuisen profiilin, joka poistaa terävät olkapäät ja tasoittaa kapenevia osia rajoittaakseen symmetrisesti putken "whip"-ilmiötä, joka johtuu värähtelyistä ja taipumisesta pitkän ampumisen aikana. Hanson-profiili hallitsee putken harmonisia ominaisuuksia, mikä sallii putken palata nopeasti "koti"-asentoon jokaisen laukauksen jälkeen, mikä on äärimmäisen hyödyllistä peräkkäisille laukauksille korkealla tulinopeudella tai jopa täysautomaattisessa ampumisessa. Tuloksena on raskaan putken jäykkyys kevyessä profiilissa. 5.56 NATO -kammio hyväksyy sekä sotilastyypiset patruunat että .223 Remingtonin. Kestävä, mattamusta QPQ-korroosionkestävä ulkopinta. 1/2"-28 suulasketuslangat tarjoavat laajan valikoiman vaihtoehtoja vaimentimille, kompensoijille ja piilottimille. 1-7" kierre stabiloi laajan valikoiman luotipainoja. Korkeapaineinen ja magneettipartikkeilla tarkastettu (MPI) varmistaa, ettei piilossa ole vikoja. Kaikki NFA-säännöt pätevät. Ballistic Advantagein Hanson-profiili AR-15 -putket on tarkasti koneistettu extra-vahvasta 4150 kromi-molybdeeni-vanadiini-teräksestä, ja niissä on nikkeli-boroni-pinnoitettu putkilaajennus M4-ruokintakouruilla, jotka auttavat varmistamaan luotettavan syötön ja poiston. Kaikki Hanson-profiilin putket toimitetaan tehtaasta .750" matalan profiilin kaasublokin kanssa asennettuna ja pinnoitettuna.



Ominaisuudet

- Nimi: [BALLISTIC ADVANTAGE 5.56 BARREL HANSON 16" MIDLENGTH GAS SYSTEM 1-7 1/2-28](#)
- Valmistaja: [BALLISTIC ADVANTAGE](#)
- Tuotenro: 915000005
- Valm.nro: BABL556013F
- Asetyyppi: AR-15
- : {yes}
- : {yes}
- Kaasujärjestelmän pituus: Mid-Length
- Nousu: 1-7
- Patruuna: 5.56 mm NATO
- Piipun paino: -
- Pituus: 16"
- Profiili: Hanson
- Suun kierteet: 1/2-28
- Viimeistely: QPQ
- Toimituksen paino: 0.816kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 432mm
- UPC: 819747020758

Tuotekuvas

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15 5.56 Barrel Hanson Profile tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15 5.56 Barrel Hanson Profile tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Ballistic Advantage AR15 5.56 Barrel Hanson Profile putken. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotta voit käyttää putkea turvallisesti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet maasi tai alueesi lainsäädännön, joka koskee ampumaaseiden osia.
- Kohteile aina jokaista ampumaasetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä ampumaaseet aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä ampumaaseet ja ammuksot turvallisesti, pois valtuuttamattomien käyttäjien, erityisesti lasten, ulottuvilta.
- Käytä ampumisen aikana asianmukaisia silmä ja korvasuojia.
- Tarkista säännöllisesti putkea ja ampumaasetta kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia yhteensopivista komponenteista ja ammuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä AR15 5.56 Barrel putkea vain ampumaaseissa, jotka ovat yhteensopivia tämän mallin kanssa.
- Varmista, että putki on asennettu ja kiinnitetty oikein ennen käyttöä.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa ammuskokoa.
- Ole tietoinen putken mahdollisesta ylikuumenemisesta pitkän käytön aikana. Anna putken jäähtyä tarvittaessa.
- Vältä vaurioituneiden tai viallisten ammusten käyttöä.
- Ilmoita mahdollisista toimintahäiriöistä tai turvallisuushuolista pätevälle asekorjaajalle.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Kerää tarvittavat työkalut:

- Putkivarren avain
- Momenttiavain
- Kaasublokin kohdistustyökalu
- Suojalasit

2. Poista olemassa oleva putki:

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty.
- Poista käsikahva ja muut komponentit, jotka estävät pääsyn putkeen.
- Käytä putkivarren avainta poistaaksesi olemassa olevan putken ylävastuksesta.

3. Asenna Hanson Profile putki:

- Kohdista putken laajennus ylävastuksen kanssa.
- Kierrä putken mutteri käsin tiukaksi, ja käytä sitten momenttiavainta tiukentamiseen valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Asenna mukana toimitettu matalan profiilin kaasublokki ja varmista, että se on pinnoitettu turvallisesti.

4. Kokoa ampumaase uudelleen:

- Kiinnitä takaisin kaikki poistettu komponentti, mukaan lukien käsikahva.
- Varmista, että kaikki osat ovat turvallisia ja toimivat oikein.

Käyttö

- Suorita aina toimintatarkistus asennuksen jälkeen.
- Käytä vain 5.56 NATO tai .223 Remington ammuksia.
- Pidä turvallinen ampumisetäisyys ja ole tietoinen ympäristöstäsi.
- Puhdista putki säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä putki ja siihen liittyvät komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ampumaaseita tai ampumaaseen osia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen ampumaasedealerin tai kierrätyskeskukseen oikeiden hävitysmenetelmien varalta.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Ballistic Advantage AR15 5.56 Barrel Hanson Profile tuotteen suhteen, viittaa valmistajan yhteystietoihin tai kysy pätevältä asekorjaajalta. Varmista aina, että noudatat viimeisimpiä turvallisuusohjeita ja sääntöjä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AR15 5.56 Barrel Hanson Profile putkesi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi