

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT 1 1/2" (3.8CM) X 18 15/16" (48.1CM)

[Tuotteet asesepille](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Hioma-aineet](#) > [Hiomahihnat](#)

Sopii Raytechin laajeneville hiontadrumeille

Tietoa "Compact Grain" -hihnoista - Alumiinioksidihihnat erittäin hienolla karkeudella (kuten 600) ovat saatavilla vain siinä, mitä valmistaja kutsuu "Compact Grain" -menetelmäksi. Tämä prosessi kerrostaa karkeuden erityiseen liimaan ja lisää hihnan käyttöikää merkittävästi. Compact grain -hihnat on helppo tunnistaa; ne ovat rumia! 600 karkeuden hihna näyttää siltä, että sen pitäisi olla 60 karkeudella, mutta se EI OLE. Se todella antaa 600 karkeuden viimeistelyn ja kestää erittäin hyvin. Hartsilla sidottu, alumiinioksidi. Myydään yksittäin.



Ominaisuudet

- Nimi: [VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT 1 1/2" \(3.8CM\) X 18 15/16" \(48.1CM\)](#)
- Valmistaja: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Tuotenro: 925118320
- Valm.nro: 100974
- Karkeus: 320
- Koko: 1 1/2 x 18 15/16
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen korkeus: 41mm
- Toimituksen leveys: 91mm
- Toimituksen pituus: 191mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT

Johdanto

Kiitos, että valitsit SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen hiomahihnojen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että hiomahihnoja käytetään vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalasit, pölymaskit ja käsineet.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä hiomahihnat viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Tarkista säännöllisesti hiomahihnat kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä hiomahihnassa ilmoitettua suurinta käyttönopeutta.
- Vältä hiomahihnojen käyttöä materiaaleilla, jotka voivat aiheuttaa liiallista lämpöä tai kipinöitä.
- Varmista, että hiomahihnat on asennettu oikein koneeseen ennen käyttöä.
- Älä käytä hiomahihnoja, jos ne ovat vaurioituneita tai kuluneita.
- Pidä kädet ja keho poissa hiomapaikalta vammojen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Irrota virtalähde ennen hiomahihnan asentamista.
- Poista koneesta mahdollinen aiempi hiomahihna.
- Kohdista uusi hiomahihna rullien kanssa ja varmista, että se istuu oikein.
- Kiristä hiomahihna valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kytke virtalähde takaisin ja suorita testikäyttö ilman kuormaa varmistaaksesi oikean asennuksen.

2. Käyttö:

- Säädä koneesi nopeusasetuksia käsiteltävän materiaalin mukaan.
- Pidä työkalu tukevasti paikallaan ja käytä tasaista painetta hiottaessa.
- Vältä hiomahihnan pakottamista työkalua vasten; anna työkalun tehdä työn.
- Tarkista hiomahihna kulumisen varalta käytön aikana ja vaihda se tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt hiomahihnat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä hiomahihnoja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisätukea SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT tuotteen osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan hiomakokemuksen SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT tuotteen kanssa. Turvallisuutesi on meille ensisijainen, ja arvostamme huomiotasi näihin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi