

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5CM) X 42" (106.7CM) SANDING BELT, 36 GRIT

[Tuotteet asesepille](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Hioma-aineet](#) > [Hiomahihnat](#)

Sopii Raytechin laajeneville hiontadrumeille

Tietoa "Compact Grain" -hihnoista - Alumiinioksidihihnat erittäin hienolla karkeudella (kuten 600) ovat saatavilla vain siinä, mitä valmistaja kutsuu "Compact Grain" -menetelmäksi. Tämä prosessi kerrostaa karkeuden erityiseen liimaan ja lisää hihnan käyttöikää merkittävästi. Compact grain -hihnat on helppo tunnistaa; ne ovat rumia! 600 karkeuden hihna näyttää siltä, että sen pitäisi olla 60 karkeudella, mutta se EI OLE. Se todella antaa 600 karkeuden viimeistelyn ja kestää erittäin hyvin. Hartsilla sidottu, alumiinioksidi. Myydään yksittäin.



Ominaisuuudet

- Nimi: VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5CM) X 42" (106.7CM) SANDING BELT, 36 GRIT
- Valmistaja: VSM ABRASIVES CORPORATION
- Tuotenro: 925142036
- Valm.nro: 106980
- Karkeus: 36
- Koko: 1 x 42
- Toimituksen paino: 0.05kg
- Toimituksen korkeus: 28mm
- Toimituksen leveys: 53mm
- Toimituksen pituus: 460mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet VSM Abrasives Corporationin Hiomahihnalle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet VSM Abrasives Corporationin Hiomahihnalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit VSM Abrasives Corporationin 1" (2.5CM) x 42" (106.7CM) Hiomahihnan, 36 Karkeus. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen hiomahihnan käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että hiomahihna on yhteensopiva hiomakoneesi kanssa.
- Tarkista hiomahihna vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, pölymaskia ja kuulonsuojaimia.
- Varmista, että lapset ja haavoittuvat henkilöt pidetään poissa työskentelyalueelta käytön aikana.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä hiomahihnan valmistajan ilmoittamaa maksimikäyttönopeutta.
- Älä käytä hiomahihnaa muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu.
- Vältä koskemasta hiomahihnaan sen ollessa liikkeessä vammojen estämiseksi.
- Älä poista turvavarusteita tai poista turvatoimintoja hiomakoneestasi.
- Varmista, että hiomahihna on oikein jännitetty ja kohdistettu ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Sammuta ja irrota hiomakone ennen asennusta.
- Poista koneesta mahdollinen vanha hiomahihna.
- Aseta uusi hiomahihna koneeseen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Säädä jännitys valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että hiomahihna on tukevasti kiinnitetty ennen koneen kytkemistä.

2. Käyttö:

- Käynnistä hiomakone ja anna sen saavuttaa täysi nopeus ennen kuin kosket työpalaan.
- Käytä kevyttä painetta hiottaessa vahingoittamatta materiaalia tai hihnaa.
- Liikuta työpalaa tasaisesti hiomahihnaa vasten tasaisen pinnan saavuttamiseksi.
- Sammuta kone ja anna hiomahihnan pysähtyä kokonaan ennen säätöjen tekemistä tai työpalojen poistamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt hiomahihnat paikallisten määräysten mukaan.
- Älä hävitä hiomahihnoja tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietojen saaminen

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisääpua VSM Abrasives Corporationin Hiomahihnan suhteen, viittaathan valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa VSM Abrasives Corporationin Hiomahihnan turvallisen ja tehokkaan käytön. Jos sinulla on huolenaiheita tai kysymyksiä, tarkista tuotepakkaus tai ota suoraan yhteyttä valmistajaan. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi