

RUGER® MARK II™ & MARK III™ DISCONNECTOR - VOLQUARTSEN DISCONNECTOR

[Pistoolin osat](#) > [Laukaisukoneiston osat](#) > ["Disconnecter"in osat](#) > ["Disconnecter"it](#)

Parannettu liipaisimen toiminta ja tarkkuus

Volquartsen CNC-koneistettu disconnector on koneistettu 416 ruostumattomasta teräksestä. Koneistusprosessi mahdollistaa useita suunnittelumuutoksia disconnectorin toiminnassa. Volquartsen on lisännyt materiaalia, joka lisää jäykkyyttä aiempaan malliin verrattuna. Tämä lisätty jäykkyys parantaa ei ainoastaan liipaisimen vetovoimaa, vaan myös parantaa kokonaisvaltaista toimintaa estämällä mahdolliset jumitukset tai häiriöt, joita voi esiintyä aiemmassa mallissa ja tehtaalla valmistetussa mallissa. Tämä johtuu osittain tehtaalla valmistettujen runkojen toleranssien vaihteluista. CNC-koneistettu muotoilu sisältää myös integroituun tappiin, jossa ei ole askelta, kuten tehtaalla valmistetussa mallissa. Mukana on myös tappia, joka koskettaa liipaisimen painiketta vähentääkseen kitkaa sen liikkuesssa liipaisimen painikkeen yli.



Ominaisuudet

- Nimi: [VOLQUARTSEN DISCONNECTOR](#)
- Valmistaja: [VOLQUARTSEN](#)
- Tuotenro: 930000051
- Valm.nro: VC2DN
- Asetyyppi: Ruger
- Malli: Mark I, Mark II
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 71mm
- Toimituksen pituus: 91mm
- UPC: 810162012236

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RUGER® MARK II™ & MARK III™ DISCONNECTOR VOLQUARTSEN DISCONNECTOR](#)
[Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RUGER® MARK II™ & MARK III™

DISCONNECTOR VOLQUARTSEN DISCONNECTOR

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Volquartsen CNCkoneistetun disconnectorin RUGER® MARK II™ tai MARK III™ aseeseesi. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja, asennusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotteesi toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät asekomponenttien käyttöön, mukaan lukien virheellinen asennus ja käsittely.
- Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen asennus tai huoltotöitä.
- Tarkista säännöllisesti, onko disconnectorissa tai muissa komponenteissa kulumisen tai vaurioiden merkkejä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojaimia, aseita käsitellessäsi.
- Varmista, että disconnector on yhteensopiva RUGER®aseesi erityismallin kanssa.
- Älä muokkaa tai muuta disconnectoria millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.
- Vältä aseiden käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa, jotta estetään disconnectorin ja muiden komponenttien korroosio.
- Älä yritä käyttää asetta, jos epäilet sen toimivan virheellisesti tai poikkeavasti disconnectorin asennuksen jälkeen.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten lyöntityökalu ja vasara.

2. Poista vanha disconnector:

- Purkaa ase valmistajan ohjeiden mukaan.
- Etsi disconnector ja poista se varovasti lyöntityökalua käyttäen, jotta voit ajaa ulos pidikepinnan.

3. Asenna Volquartsen disconnector:

- Kohdista uusi Volquartsen disconnector samaan paikkaan kuin vanha.
- Aseta pidikepinta varmistaaksesi, että disconnector on paikallaan ja että se on täysin istutettu.

4. Kokoa ase uudelleen:

- Noudata valmistajan ohjeita aseiden kokoamiseksi.
- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi liipaisimen ja disconnectorin oikean toiminnan.

Käyttöohjeet

- Noudata aina perusaseen turvallisuusohjeita aseiden käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti disconnectorin kunto ja mahdolliset kulumiset tai vauriomerkit.
- Jos kohtaat ongelmia disconnectorin toiminnassa, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä disconnector ja siihen liittyvä pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä disconnectoria tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämiseen tarkoitetut tilat.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Volquartsen Disconnectorista tai sen asennuksesta, ota yhteyttä tuotteen ostopaikkaan tai tutustu Volquartsen verkkosivustoon lisäresursseja ja tukea varten.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa Volquartsen CNCkoneistetun disconnectorin turvallisen ja tehokkaan käytön RUGER® MARK II™ tai MARK III™ aseesi kanssa. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja kysy ammattilaisilta, jos olet epävarma. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi