

RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING - MARK II HAMMER BUSHING

Close Tolerances For A Smooth, Consistent Trigger Pull

CNC machined from hardened steel to exceptionally close tolerances to help ensure a smooth, consistent trigger pull. Advanced screw machine technology is used to drill and ream the pivot pin hole perfectly concentric for optimal hammer-to-sear engagement. Black oxide finish for added durability and resistance against corrosion.



Attributes

- Name: MARK II HAMMER BUSHING
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: 930000056
- Mfr. No.: VC2HB
- Make: Ruger
- Model: Mark I, Mark II
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 810162012403

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RUGER® MARK II™ Hammer Bushing](#)
- [English: RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING VOLQUARTSEN MARK II HAMMER BUSHING](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING VOLQUARTSEN MARK II HAMMER BUSHING](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING VOLQUARTSEN MARK II HAMMER BUSHING](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití produktu RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING VOLQUARTSEN MARK II HAMMER BUSHING](#)

Sicherheitshinweise für das RUGER® MARK II™ Hammer Bushing

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RUGER® MARK II™ Hammer Bushing von VOLQUARTSEN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Ruger Mark II Pistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Waffe vor der Installation des Hammer Bushing lesen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass die Waffe vor der Installation des Hammer Bushing vollständig entladen ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während der Installation.
- Überprüfen Sie das Hammer Bushing auf Beschädigungen oder Mängel, bevor Sie es installieren.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt montiert sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur empfohlene Werkzeuge und Techniken zur Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation

- Entfernen Sie das alte Hammer Bushing gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Waffe.
- Setzen Sie das neue RUGER® MARK II™ Hammer Bushing vorsichtig an die vorgesehene Stelle.
- Stellen Sie sicher, dass das PivotPinLoch korrekt ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie das Hammer Bushing gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

3. Nach der Installation

- Überprüfen Sie die Funktionalität der Waffe, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Testen Sie den Abzug, um sicherzustellen, dass er sanft und gleichmäßig funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, entsorgen Sie es sicher, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Achten Sie darauf, die neuesten Informationen zu überprüfen, um die Sicherheit bei der Verwendung des RUGER® MARK II™ Hammer Bushing zu gewährleisten.

RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® MARK II™ Hammer Bushing. This product is designed to enhance the performance of your Ruger Mark II pistols. It is essential to read and understand the safety instructions provided in this guide to ensure safe usage and compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use only for the intended purpose as specified in the product documentation.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the Hammer Bushing.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate PPE such as safety glasses and gloves when handling the Hammer Bushing.
- **Installation Environment:** Work in a clean, dry, and welllit area to avoid accidents.
- **Avoid Force:** Do not use excessive force when installing or removing the Hammer Bushing to prevent damage to the product or firearm.
- **Compatibility Check:** Ensure that the Hammer Bushing is compatible with your specific Ruger Mark II model before installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation, such as a screwdriver and punch.

2. Installation:

- Remove the old Hammer Bushing if applicable.
- Align the new Hammer Bushing with the pivot pin hole.
- Gently press or tap the Hammer Bushing into place using a punch, ensuring it is seated properly.
- Check for proper alignment and function before reassembling the firearm.

3. Usage:

- After installation, test the trigger pull to ensure smooth operation.
- Regularly inspect the Hammer Bushing during routine maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged Hammer Bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER® MARK II™ Hammer Bushing, please refer to the manufacturer's contact resources. Ensure that you have the product information available for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your RUGER® MARK II™ Hammer Bushing. Always prioritize safety and compliance with regulations to protect yourself and others.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING VOLQUARTSEN MARK II HAMMER BUSHING

Introducción

Gracias por elegir el RUGER® MARK II™ Hammer Bushing. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de su pistola Ruger Mark II. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía contiene información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como recomendaciones para la disposición del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu pistola Ruger Mark II antes de la instalación.
- Mantén el Hammer Bushing fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Nunca utilices el Hammer Bushing si está dañado.
- Guarda el producto en un lugar seco y seguro.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este Hammer Bushing está diseñado exclusivamente para pistolas Ruger Mark II. No lo uses en otros modelos.
- **Interacción con otras partes:** Asegúrate de que todas las partes de la pistola estén en buen estado y funcionen correctamente antes de usar el Hammer Bushing.
- **Manejo seguro:** Siempre trata tu pistola como si estuviera cargada, incluso si crees que está descargada.
- **Evita lesiones:** Si no estás familiarizado con el mantenimiento de armas, busca la ayuda de un profesional antes de instalar o usar este producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la pistola esté descargada y en una superficie segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el martillo de la pistola siguiendo las instrucciones del manual del fabricante.
- Localiza el agujero del pasador de pivote en la pistola.
- Con cuidado, inserta el Hammer Bushing en el agujero del pasador de pivote, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Vuelve a instalar el martillo, asegurándote de que todas las partes encajen correctamente.

3. Uso:

- Realiza una prueba de funcionamiento de la pistola en un entorno seguro y controlado.
- Si experimentas problemas con el funcionamiento, detén el uso inmediatamente y revisa la instalación.

Instrucciones de Disposición

- Cuando decidas desechar el Hammer Bushing, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos de acero.
- No arrojes el producto a la basura común. Busca puntos de reciclaje o centros de disposición de metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso y la seguridad del RUGER® MARK II™ Hammer Bushing, consulta las instrucciones del fabricante o busca recursos en línea confiables. Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas asistencia, considera comunicarte con el fabricante.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de tu RUGER® MARK II™ Hammer Bushing.

Guide de sécurité pour le RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING VOLQUARTSEN MARK II HAMMER BUSHING

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING VOLQUARTSEN MARK II HAMMER BUSHING. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre pistolet Ruger Mark II. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des pistolets Ruger Mark II.
- Vérifiez régulièrement l'état du bushing pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Suivez toutes les instructions fournies pour l'installation et l'utilisation.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous manipulez des pièces d'arme à feu.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le bushing.
- Ne forcez pas le bushing dans le pistolet. Une installation incorrecte peut entraîner des accidents.
- Ne laissez jamais le pistolet chargé sans surveillance.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le pistolet est complètement déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez le bushing usé ou endommagé du pistolet.
- Vérifiez que le nouveau bushing est en bon état et propre.
- Insérez le bushing dans le trou de pivot en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
- Vérifiez que le bushing est bien en place avant de remonter le pistolet.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement du pistolet après installation pour vous assurer que le tirage de la gâchette est fluide et constant.
- Si vous rencontrez des problèmes, consultez un professionnel avant d'utiliser l'arme.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Apportez le produit usé à un centre de recyclage ou à un professionnel qualifié pour une élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main lors de votre demande.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING VOLQUARTSEN MARK II HAMMER BUSHING. Merci de votre attention et de votre diligence.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING VOLQUARTSEN MARK II HAMMER BUSHING. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz ogólnymi wskazówkami.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że dokładnie zapoznałeś się z instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu i upewnij się, że jest on w dobrym stanie przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas instalacji i demontażu produktu, aby uniknąć obrażeń.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak nadmierne obciążenie lub niewłaściwe przechowywanie.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu, niezwłocznie skontaktuj się z odpowiednim serwisem technicznym.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed przystąpieniem do instalacji.

2. Instalacja:

- Zdejmij stary element, jeśli to konieczne, stosując odpowiednie narzędzia.
- Włóż nowy młotek do odpowiedniego miejsca, upewniając się, że jest on prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze dopasowane i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji przeprowadź test działania, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i nie przekraczaj zalecanych limitów.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów i recyklingu.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady, jeśli jest on wykonany z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek. Celem jest zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING VOLQUARTSEN MARK II HAMMER BUSHING.

RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Tuote on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä ja se on suunniteltu erityisesti Ruger Mark II pistooleihin. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Ruger Mark II pistooleissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä epäilyttäviä merkkejä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaikki työskentelytilat ovat puhtaat ja järjestyksessä ennen asennusta.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa asennusprosessissa, jotta vältetään osien vaurioituminen.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta.
- Pidä työskentelyalue hyvin valaistuna ja vapaana esteistä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet ennen asennusta.
- Lue tuotteen mukana tulevat ohjeet huolellisesti.

2. Asennus

- Poista vanha bushing varovasti, jos sellainen on olemassa.
- Puhdista asennusalue huolellisesti.
- Aseta uusi RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING paikalleen.
- Varmista, että se on kunnolla kiinni ja että kaikki osat liikkuvat sujuvasti.

3. Käyttö

- Tarkista, että kaikki toiminnot ovat kunnossa ennen ampumista.
- Varmista, että tuote on oikein asennettu ja että kaikki osat toimivat yhdessä oikein.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Jos tuote on vaurioitunut tai vanhentunut, vie se asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot mukana.

Yhteenveto

RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja luotettavuutta. Noudata kaikkia yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit RUGER®tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING VOLQUARTSEN MARK II HAMMER BUSHING

Introduktion

Tack för att du valde RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING VOLQUARTSEN MARK II HAMMER BUSHING. Denna produkt är designad för att förbättra din pistolupplevelse genom att erbjuda en precisionstillverkad hammarebussning. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ alltid att produkten är installerad korrekt innan användning.
- Använd endast produkten med kompatibla Ruger Mark II pistoler.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig mot eventuella skador.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner vid installation och användning.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Om produkten visar tecken på skador, avbryt användningen omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

2. Installation:

- Ta bort den gamla hammarenbussningen från din Ruger Mark Iipistol.
- Rengör området noggrant innan du installerar den nya bussningen.
- Installera den nya RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING genom att följa dessa steg:
 - Placera bussningen i det avsedda utrymmet.
 - Använd en skruvmejsel för att fästa bussningen på plats, se till att den är ordentligt åtdragen.
 - Kontrollera att pivotpinhålet är perfekt koncentriskt.

3. Användning:

- Efter installation, testa avtryckaren för att säkerställa en jämn och konsekvent funktion.
- Utför en säkerhetskontroll innan du använder pistolen.

Avfallsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering, särskilt för metallavfall.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému použití produktu RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING VOLQUARTSEN MARK II HAMMER BUSHING

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING VOLQUARTSEN MARK II HAMMER BUSHING. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument, abyste zajistili bezpečnost a správné používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Zkontrolujte produkt na případné poškození před každým použitím.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu a podle pokynů výrobce.
- Pokud dojde k nehodě nebo zranění, okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání produktu noste ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby byl produkt používán v dobře osvětleném a bezpečném prostředí.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými hranami a pohyblivými částmi během instalace.
- Pokud si nejste jisti správným použitím produktu, vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Zkontrolujte, zda je váš pistolový model kompatibilní s produktem.

2. Instalace:

- Vypněte a odpojte všechny bezpečnostní mechanismy vaší pistole.
- Opatrně odstraňte starou kladívkovou objímku, pokud je to nutné.
- Nainstalujte nový RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je kladívková objímka správně usazena a zajištěna.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte testování funkčnosti bez munice.
- Pokud produkt nefunguje správně, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní směrnice pro recyklaci a ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kanálů podpory. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu RUGER® MARK II™ HAMMER BUSHING VOLQUARTSEN MARK II HAMMER BUSHING. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

