


AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS - SPRING UPGRADE KIT-XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING/INNER SPRING

Sprinco's Extractor Springs are made of chrome silicon wirestock that has been heat treated, stress relieved, and cryogenic processing post winding. The springs are also plated with re-micronized molybdenum disulfide formulation.

ADVANTAGES: XP 5-Coil spring has a heavier spring load than OEM springs, thus negating the need for a D-Fender™ ring or adding CRANE Viton O-Rings. Use 5-Coil spring with either black extractor spring insert OR CRANE Viton O-Rings, but not both. Enhanced 4-Coil springs maintain an extended duty cycle load of a NEW Mil-Spec spring and is recommended for use in 18" BBL lengths for those who retrieve their brass for reloading. While the XP 5-Coil spring is totally reliable for all 5.56 BBL lengths, it can be aggressive on case rims in 18"+length BBL rifles, and may be too strong for some bolts with extremely tight bolt face tolerances. Extreme duty cycles provided while maintaining performance specifications. Unaffected by heat up to 750°F. D-Fender™ rings are NOT recommended for use with our 5-Coil extractor springs. Dual spring XP .308 extractor spring sets may be used with or without CRANE O-rings. May be required for use in DPMS G2 Bolts for full-auto use. Plug & play - May easily be the only extractor springs needed for the life of your bolt!!



Attributes

- Name: SPRING UPGRADE KIT-XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING/INNER SPRING
- Manufacturer: SPRINCO USA
- Product no.: 943000055
- Mfr. No.: 26405
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 3mm
- Shipping length: 64mm
- UPC: 657780264056

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KIT](#)
- [English: AR .308 Dual Extractor CS Spring Upgrade Kit Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Mise à Niveau du Ressort d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS](#)

Sicherheitshinweise für das AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KIT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS von Sprinco USA. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwenden Sie die XP 5CoilFeder nicht zusammen mit DFender™ Ringen oder CRANE Viton ORingen.
- Achten Sie darauf, dass die Verwendung in DPMS G2 Bolzen für den Vollautomatikbetrieb möglicherweise erforderlich ist.
- Vermeiden Sie die Verwendung in Gewehren mit extrem engen BolzenflächenToleranzen, da dies zu einer übermäßigen Beanspruchung führen kann.
- Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung der Federn, da sie unter Spannung stehen und Verletzungen verursachen können.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand haben.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.

2. Installation der 5CoilFeder

- Entfernen Sie die alte ExtractorFeder gemäß den Anweisungen des Herstellers Ihres Gewehrs.
- Setzen Sie die neue XP 5CoilFeder an der entsprechenden Stelle ein.
- Achten Sie darauf, dass die Feder richtig sitzt und nicht beschädigt ist.

3. Überprüfung

- Überprüfen Sie die Funktionalität des Extractors nach der Installation.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile lose sind und alles ordnungsgemäß funktioniert.

4. Benutzung

- Verwenden Sie Ihr Gewehr gemäß den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien für Feuerwaffen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Nachladen und Schießen die Sicherheitsvorkehrungen einhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Federn gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Herstellers oder in der Produktverpackung.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat für uns höchste Priorität. Durch die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise können Sie das Risiko von Verletzungen oder Schäden minimieren und die Leistung Ihres AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS maximieren. Vielen Dank, dass Sie sich für Sprinco USA entschieden haben.

AR .308 Dual Extractor CS Spring Upgrade Kit Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR .308 Dual Extractor CS Spring Upgrade Kit. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of this product. Please read this document carefully before use to understand the safety guidelines and precautions.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle the extractor springs with care to prevent injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction or damage to your firearm.
 - Using the product with incompatible components may cause safety risks.
 - Overloading the extractor spring beyond its specifications may result in failure.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure compatibility with your specific firearm model before installation.
 - Follow the installation instructions carefully to prevent improper use.
 - Do not use DFender™ rings with the 5Coil extractor springs as it may compromise performance.
 - If you experience any unusual performance issues, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation Steps:**
 1. Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
 2. Remove the existing extractor spring from the firearm carefully.
 3. Insert the new XP 5Coil extractor spring into the extractor assembly.
 4. If using, install either the black extractor spring insert or CRANE Viton ORings, but not both.
 5. Reassemble the extractor and ensure that all components are securely in place.
 6. Conduct a function check to ensure proper operation before using the firearm.
- **Usage Guidelines:**
 - The XP 5Coil spring is suitable for use in all 5.56 BBL lengths and is designed for reliability.
 - For 18" or longer BBL lengths, monitor the performance closely as it may be aggressive on case rims.
 - Ensure that the extractor spring is compatible with your bolt face tolerances to avoid operational issues.
 - Regularly inspect the extractor spring for wear and replace as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of old or damaged extractor springs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of springs in regular household waste; consider recycling options if available.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent harm to the environment or others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the AR .308 Dual Extractor CS Spring Upgrade Kit, please reach out to the manufacturer or an authorized dealer. Ensure that you have the product details at hand for a quicker response.

Thank you for prioritizing safety while using the AR .308 Dual Extractor CS Spring Upgrade Kit. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective experience.

Guide de Sécurité pour le Kit de Mise à Niveau du Ressort d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Mise à Niveau du Ressort d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR de SPRINCO USA. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le produit vous-même.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le ressort XP 5Coils uniquement avec l'insert de ressort d'extracteur noir ou les joints toriques CRANE Viton, mais pas les deux simultanément.
- Évitez d'utiliser les anneaux DFender™ avec les ressorts d'extracteur 5Coils.
- Soyez conscient que le ressort XP 5Coils peut être agressif sur les bords de douille dans les fusils de longueur de canon 18" ou plus, et peut être trop fort pour certaines culasses avec des tolérances de face de culasse extrêmement serrées.
- Ne dépassez pas la température maximale d'utilisation de 750°F pour éviter tout dommage.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez le ressort d'extracteur d'origine de votre arme.
- Installez le ressort XP 5Coils en suivant les instructions spécifiques à votre modèle d'arme.
- Si vous utilisez un insert de ressort d'extracteur noir ou des joints toriques CRANE Viton, assurez-vous qu'ils sont correctement positionnés.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement de l'extracteur après l'installation.
- Effectuez des vérifications régulières pour vous assurer que le ressort fonctionne correctement.

4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement la zone de l'extracteur pour éviter l'accumulation de débris.
- Remplacez le ressort si vous remarquez des signes d'usure ou de défaillance.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des composants d'armement.
- Consultez les autorités locales pour des options de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir des informations et de l'assistance.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces instructions et en respectant les précautions de sécurité, vous pouvez profiter de votre Kit de Mise à Niveau du Ressort d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR en toute sécurité. N'oubliez pas de vérifier régulièrement les mises à jour de sécurité et de signaler tout produit dangereux aux autorités.

Guida alla Sicurezza per il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore AR .308 DUAL EXTRACTOR CS di SPRINCO USA. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del vostro sistema di estrazione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e ottimale.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicuratevi di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite per evitare rischi.
- **Richiami Migliorati:** In caso di problemi di sicurezza, controlla regolarmente le notifiche di richiamo standardizzate.
- **Acquisti Online:** Se acquisti online, verifica che il venditore rispetti gli standard di sicurezza.
- **Focus Speciale per i Consumatori:** Prestare attenzione all'uso del prodotto da parte di gruppi vulnerabili, come bambini.
- **Punto di Contatto nell'UE:** Per domande sulla sicurezza, assicuratevi di avere accesso a un contatto nell'UE.
- **Allerta Rapida:** Rimani aggiornato su eventuali prodotti non sicuri attraverso il sistema Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Adeguato:** Utilizza il kit solo per gli scopi previsti. Non tentare di modificare o adattare il prodotto in modi non raccomandati.
- **Controllo Visivo:** Prima dell'uso, esegui un controllo visivo per assicurarti che non ci siano danni visibili alle molle o agli altri componenti.
- **Compatibilità:** Assicuratevi che il kit sia compatibile con il tuo sistema di estrazione. Non utilizzare con otturatori non compatibili.
- **Manutenzione Regolare:** Controlla e pulisci regolarmente il sistema di estrazione per garantire un funzionamento ottimale.
- **Attenzione ai Materiali:** Le molle sono realizzate in materiali trattati, quindi maneggiale con cura per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicuratevi di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Indossa occhiali protettivi e guanti per la sicurezza.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio estrattore seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci la nuova molla estrattore XP a 5 spirali nel sistema.
- Se necessario, utilizza l'inserto della molla estrattore nera ORING in Viton CRANE, ma non utilizzare entrambi.
- Assicuratevi che la molla sia posizionata correttamente e che non ci siano ostruzioni.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento per verificare che il sistema funzioni correttamente.
- Non forzare il sistema se si verifica un malfunzionamento. Controlla nuovamente l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle molle.
- **Riciclaggio:** Se possibile, ricicla i componenti del prodotto per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, ti invitiamo a contattare il rivenditore da cui hai acquistato il prodotto o a visitare il sito web ufficiale di SPRINCO USA. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando chiedi assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione e per aver scelto il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire prestazioni ottimali e una lunga durata.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu sprężyn ekstraktora AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS od SPRINCO USA. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności i niezawodności Twojego systemu ekstrakcji. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj sprężyn XP 5Coil tylko z czarnym wkładem sprężyny ekstraktora LUB pierścieniami OCrane Viton, ale nie z obu jednocześnie.
- Nie stosuj pierścieni DFender™ w połączeniu z naszymi sprężynami ekstraktorów 5Coil.
- Sprężyny 4Coil są zalecane do użycia w długościach lufy 18"++ dla osób zbierających łuski do ponownego ładowania.
- Upewnij się, że nie używasz sprężyny XP 5Coil w karabinach o długości lufy 18"++, jeśli masz ekstremalnie ciasne tolerancje powierzchni zamka.
- Przestrzegaj specyfikacji wydajności, aby uniknąć problemów z cyklami pracy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia i części.
- Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Zdemonstuj istniejące sprężyny ekstraktora zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj sprężyny XP 5Coil lub 4Coil zgodnie z zaleceniami.
- Upewnij się, że sprężyny są prawidłowo umieszczone i zabezpieczone.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj sprawność sprężyn i ich działanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać wskazówki dotyczące prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim kraju.

Dziękujemy za wybór zestawu sprężyn ekstraktora AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS. Dbaj o bezpieczeństwo i korzystaj z produktu z pełnym zaufaniem!

AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö, sekä noudattamaan EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR). Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain AR .308 aseissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennustekniikkaa ja materiaaleja.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta tuotteen mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että käytät oikean tyyppistä jousia (XP 5kierteen jousi tai 4kierteen jousi) riippuen asesi vaatimuksista.
- Älä käytä DFender™ renkaita 5kierteen extractorjousien kanssa.
- Käytä jousia vain suositelluissa aseissa ja pituuksissa (18" + BBL).
- Ole varovainen, jos asesi toleranssit ovat erittäin tiukat, sillä XP 5kierteen jousi voi olla liian voimakas joillekin lukkoille.
- Varmista, että asennus tehdään oikeissa olosuhteissa, joissa lämpötila ei ylitä 750°F.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti.

2. Asennus:

- Irrota vanha extractorjousi aseesta varovasti.
- Asenna uusi XP 5kierteen jousi tai 4kierteen jousi paikoilleen.
- Varmista, että jousi on kunnolla paikallaan ennen aseesi kokoamista.

3. Käyttö:

- Käytä asetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti jousen kunto ja vaihda se tarvittaessa.
- Jos huomaat ongelmia käytön aikana, keskeytä käyttö ja tarkista asennus.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanhat tai vaurioituneet osat ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä jätteen hävittämiseksi.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina ennen yhteydenottoa.

Kiitos, että valitsit AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS

Introduktion

Tack för att du valt AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS från SPRINCO USA. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast XP 5Coil fjädern med antingen svart extractor fjädrinsats eller CRANE Viton Oringar, men inte båda samtidigt.
- Var medveten om att XP 5Coil fjädern kan vara aggressiv mot hylsor i 18"+ längd BBL gevär.
- Kontrollera att ditt slutstycke är kompatibelt med XP 5Coil fjädern för att undvika skador.
- DFender™ ringar rekommenderas INTE för användning med 5Coil extractor fjädrar.
- Använd produkten endast i DPMS G2 slutstycken om automatisk användning är nödvändig.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av fjädrar:

- Ta bort det gamla extractor fjädrinsatsen från slutstycket.
- Installera XP 5Coil fjädern noggrant och se till att den sitter ordentligt.
- Om du använder en svart extractor fjädrinsats eller CRANE Viton Oringar, installera dem enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning av produkten:

- För att säkerställa optimal prestanda, använd produkten i enlighet med specifikationerna för ditt vapen.
- Kontrollera regelbundet fjädrarnas tillstånd och byt ut dem vid tecken på slitage.
- Undvik överhettning av produkten, då den är pålitlig upp till 750°F.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter och fjädrar.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.