

GRAND SLAM BASES - WEAVER S35 GRAND SLAM BASE

[Optiikka](#) > [Kiikaritähntäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Vankat teräksiset, kahden osan pohjat kivääreille, metsästyskäsitykeille

Korkean lujuuden teräspohjat, jotka sopivat laajalle valikoimalle moderneja ja vanhempia kivääreitä sekä joihinkin pitkän matkan käsitykkeihin. Myydään erikseen, tilaa etu- ja takapohja. Etu- ja takapohjan jatkopohjat tarjoavat lisää joustavuutta kaikkien tyyppisten kiikareiden kiinnittämiseen. S35-pohja sopii BSA - Monarch keskikokoisiin/pitkiin toimintamalleihin. S36: Takana; S35: Edessä. Churchill - Highlander. S36: Takana; S35: Edessä. Colt – Sauer. S35: Edessä ja Takana. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721. S36: Takana; S35: Edessä. H&R – 317, 322. S35: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin. S36: Takana; S35: Edessä. Howa – 1500. S36: Takana; S35: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli. S36: Takana; S35: Edessä. Remington – 700 pitkän toiminnan, 78, 40-XL, 721, 725, 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S35: Edessä. Ruger – 77 pyöreä yläosa. S35: Edessä. Sauer – 200. S35: Edessä ja Takana. Shilen – Pyöreä vastaanotin. S35: Edessä ja Takana. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Takana; S35: Edessä. S36-pohja sopii BSA – Monarch keskikokoisiin/pitkiin toimintamalleihin. S36: Takana; S35: Edessä. BSA – Monarch keskikokoiset/pitkät toiminnot, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Churchill – Highlander. S36: Takana; S35: Edessä. Churchill – Highlander, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721. S36: Takana; S35: Edessä. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin. S36: Takana; S35: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Howa – 1500. S36: Takana; S35: Edessä. Howa – 1500, F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli. S36: Takana; S35: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Remington – 700 pitkän toiminnan, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Takana; S35: Edessä. Remington – 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S35: Edessä. Remington – 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S40A: Edessä. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Takana; S35: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Weatherby – Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Takana; S46 : Edessä. S40A-pohja sopii BSA – Monarch keskikokoisiin/pitkiin toimintoihin, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Churchill – Highlander, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Colt – Sauer F/jatko. S40A: Edessä ja Takana. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. H&R – 317, 322, R/jatko. S40A: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Howa – 1500, F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Remington – 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S40A: Edessä. Sauer – 200, F/R/jatko. S40A: Edessä ja Takana. Shilen – Pyöreä vastaanotin, F/R/jatko. S40A: Edessä ja Takana. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Takana; S35: Edessä. S402-pohja sopii Browning – BBR pitkä- ja lyhyt toimi. S47: Takana; S46: Edessä. CIL – 950, 950C F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. CIL – 972-C F/jatko. S45: Takana, S402: Edessä. Colt – 57 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Cooney – 71 F/jatko. S402: Edessä. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Winchester 70, F/jatko. S402: Edessä. H&R – 300, 301 pitkä toiminta ennen vuotta 1973. S45: Takana; S402: Edessä. H&R – 300, 301 pitkä toiminta vuoden 1973 jälkeen. S46: Takana; S402: Edessä. Herter's – J-9 FN toiminta, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Marlin – MR-7, F/jatko. S402: Edessä. Mauser – malli 98 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Mauser – 95, 96 F/jatko. S55: Takana; S402: Edessä. Musgrave –



Mark I, Mark II. S54: Takana; S402: Edessä. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Savage – 10 & 110 sarja F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. Sears – 53, F/jatko. S402: Edessä. Voere – 2150, 2165, Mauser-toiminta. S45: Takana; S402: Edessä. Voere – Mauser-toiminta R/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Winchester – 670, 770, F/jatko. S402: Edessä. S45-pohja sopii CIL – 972-C. S45: Takana; S46: Edessä. CIL – 972-C F/jatko. S45: Takana, S402: Edessä. Colt – 57. S45: Takana; S46: Edessä. Colt – 57 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. H&R – 300, 301 pitkä toiminta ennen vuotta 1973. S45: Takana; S402: Edessä. Herter's - J-9 FN toiminta. S45: Takana; S46: Edessä. Herter's – J-9 FN toiminta, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Knight – LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45: Edessä ja Takana. Mauser – 455. S45: Takana; S46: Edessä. Mauser – FN, HVA, malli 95, 98 suuri rengas. S45: Takana; S46: Edessä. Mauser – malli 98 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Mauser – Viscount. S45: Takana. Musgrave – Mark III, Mark IV. S54: Takana; S46: etu. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Parker Hale – 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45: Takana; S46: Edessä. Sears – 50, 51 FN toiminta. S45: Takana; S46: Edessä. Springfield – 03-A3. S45: Edessä. Voere – 2150, 2165, Mauser-toiminta. S45: Takana; S402: Edessä. Voere – Mauser-toiminta R/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. S46-pohja sopii Anschütz – 1568. S61: Takana; S46: Edessä. Browning – BBR pitkä- ja lyhyt toiminta. S47: Takana; S46: Edessä. CIL – 950, 950C. S61: Takana; S46: Edessä. CIL – 950, 950C F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61: Edessä ja Takana. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Edessä ja Takana. Sako – Whitetail Hunter. S61: Edessä ja Takana. Savage – 110, 116, 10, 11, 12. S61: Takana; S46: Edessä. Savage – 10 & 110 sarja F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. Shilen – Tasainen yläosa. S61: Edessä ja Takana. Stevens – 110E. S61: Takana; S46: Edessä.

Ominaisuudet

- Nimi: WEAVER S35 GRAND SLAM BASE
- Valmistaja: WEAVER
- Tuotenro: 955000023
- Valm.nro: 48224
- Asetyyppi: BSA, Churchill, Colt, Enfield, Herters, Howa, Mossberg, Raptor Arms, Remington, Sig Sauer, Smith & Wesson, Weatherby
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: 1500, 1550, 1600, 1700, 200, 40-XL, 700, 721, 725, 78, Highlander, Mark V, Monarch, Remington 700 Long Action Style, Remington 721 Style, Sauer, U-9, Vanguard, 700 Long Action Style, 798
- Materiaali: Steel
- Tyyli: Weaver-Style Bases
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 43mm
- Toimituksen pituus: 61mm
- UPC: 076683482242

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [GRAND SLAM BASES WEAVER S35 GRAND SLAM BASE Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

GRAND SLAM BASES WEAVER S35 GRAND SLAM BASE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GRAND SLAM BASES WEAVER S35 GRAND SLAM BASE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat tuotteen toiminnan ja turvallisuusohjeet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Lue asennusohjeet huolellisesti ennen aloittamista.
- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä tuote valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Käyttö

- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suositelluilla aseilla ja kiikareilla.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Seuraa tuotteen käyttöä säännöllisesti ja tee tarvittavat huollot.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden sekaan.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi aikuisille, ja sen käyttöä nuoremmat henkilöt eivät saa käyttää ilman aikuisen valvontaa. Varmista, että kaikki käyttäjät ymmärtävät tuotteen turvallisuusohjeet ja käyttötarkoituksen.

Varoitukset

- Älä käytä tuotetta, jos olet epävarma sen kunnosta tai turvallisuudesta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Kiitos, että valitsit GRAND SLAM BASES WEAVER S35 GRAND SLAM BASE tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti ja vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi