

GRAND SLAM BASES - WEAVER S36 GRAND SLAM BASE

[Optiikka](#) > [Kiikaritähntäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Vankat teräksiset, kahden osan pohjat kivääreille, metsästyskäsitteille

Korkean lujuuden teräspohjat, jotka sopivat laajalle valikoimalle moderneja ja vanhempia kivääreitä sekä joihinkin pitkän matkan käsitykkeihin. Myydään erikseen, tilaa etu- ja takapohja. Etu- ja takapohjan jatkopohjat tarjoavat lisää joustavuutta kaikkien tyyppisten kiikareiden kiinnittämiseen. S35-pohja sopii BSA - Monarch keskikokoisiin/pitkiin toimintamalleihin. S36: Takana; S35: Edessä. Churchill - Highlander. S36: Takana; S35: Edessä. Colt - Sauer. S35: Edessä ja Takana. Enfield - Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721. S36: Takana; S35: Edessä. H&R - 317, 322. S35: Edessä. Herter's - U-9 pyöreä vastaanotin. S36: Takana; S35: Edessä. Howa - 1500. S36: Takana; S35: Edessä. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Raptor Arms - 700 toimintamalli. S36: Takana; S35: Edessä. Remington - 700 pitkän toiminnan, 78, 40-XL, 721, 725, 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S35: Edessä. Ruger - 77 pyöreä yläosa. S35: Edessä. Sauer - 200. S35: Edessä ja Takana. Shilen - Pyöreä vastaanotin. S35: Edessä ja Takana. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36: Takana; S35: Edessä. S36-pohja sopii BSA - Monarch keskikokoisiin/pitkiin toimintamalleihin. S36: Takana; S35: Edessä. BSA - Monarch keskikokoiset/pitkät toiminnot, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Churchill - Highlander. S36: Takana; S35: Edessä. Churchill - Highlander, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Enfield - Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721. S36: Takana; S35: Edessä. Enfield - Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Herter's - U-9 pyöreä vastaanotin. S36: Takana; S35: Edessä. Herter's - U-9 pyöreä vastaanotin, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Howa - 1500. S36: Takana; S35: Edessä. Howa - 1500, F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Mossberg - 1500, 1550, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Raptor Arms - 700 toimintamalli. S36: Takana; S35: Edessä. Raptor Arms - 700 toimintamalli F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Remington - 700 pitkän toiminnan, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Takana; S35: Edessä. Remington - 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S35: Edessä. Remington - 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S40A: Edessä. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36: Takana; S35: Edessä. Weatherby - Mark V, Vanguard F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Weatherby - Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Takana; S46 : Edessä. S40A-pohja sopii BSA - Monarch keskikokoisiin/pitkiin toimintoihin, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Churchill - Highlander, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Colt - Sauer F/jatko. S40A: Edessä ja Takana. Enfield - Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. H&R - 317, 322, R/jatko. S40A: Edessä. Herter's - U-9 pyöreä vastaanotin, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Howa - 1500, F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Mossberg - 1500, 1550, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Raptor Arms - 700 toimintamalli F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Remington - 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S40A: Edessä. Sauer - 200, F/R/jatko. S40A: Edessä ja Takana. Shilen - Pyöreä vastaanotin, F/R/jatko. S40A: Edessä ja Takana. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36: Takana; S35: Edessä. S402-pohja sopii Browning - BBR pitkä- ja lyhyt toimi. S47: Takana; S46: Edessä. CIL - 950, 950C F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. CIL - 972-C F/jatko. S45: Takana, S402: Edessä. Colt - 57 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Cooney - 71 F/jatko. S402: Edessä. Enfield - Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Winchester 70, F/jatko. S402: Edessä. H&R - 300, 301 pitkä toiminta ennen vuotta 1973. S45: Takana; S402: Edessä. H&R - 300, 301 pitkä toiminta vuoden 1973 jälkeen. S46: Takana; S402: Edessä. Herter's - J-9 FN toiminta, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Marlin - MR-7, F/jatko. S402: Edessä. Mauser - malli 98 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Mauser - 95, 96 F/jatko. S55: Takana; S402: Edessä. Musgrave -



Mark I, Mark II. S54: Takana; S402: Edessä. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Savage – 10 & 110 sarja F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. Sears – 53, F/jatko. S402: Edessä. Voere – 2150, 2165, Mauser-toiminta. S45: Takana; S402: Edessä. Voere – Mauser-toiminta R/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Winchester – 670, 770, F/jatko. S402: Edessä. S45-pohja sopii CIL – 972-C. S45: Takana; S46: Edessä. CIL – 972-C F/jatko. S45: Takana, S402: Edessä. Colt – 57. S45: Takana; S46: Edessä. Colt – 57 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. H&R – 300, 301 pitkä toiminta ennen vuotta 1973. S45: Takana; S402: Edessä. Herter's - J-9 FN toiminta. S45: Takana; S46: Edessä. Herter's – J-9 FN toiminta, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Knight – LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45: Edessä ja Takana. Mauser – 455. S45: Takana; S46: Edessä. Mauser – FN, HVA, malli 95, 98 suuri rengas. S45: Takana; S46: Edessä. Mauser – malli 98 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Mauser – Viscount. S45: Takana. Musgrave – Mark III, Mark IV. S54: Takana; S46: etu. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Parker Hale – 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45: Takana; S46: Edessä. Sears – 50, 51 FN toiminta. S45: Takana; S46: Edessä. Springfield – 03-A3. S45: Edessä. Voere – 2150, 2165, Mauser-toiminta. S45: Takana; S402: Edessä. Voere – Mauser-toiminta R/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. S46-pohja sopii Anschütz – 1568. S61: Takana; S46: Edessä. Browning – BBR pitkä- ja lyhyt toiminta. S47: Takana; S46: Edessä. CIL – 950, 950C. S61: Takana; S46: Edessä. CIL – 950, 950C F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61: Edessä ja Takana. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Edessä ja Takana. Sako – Whitetail Hunter. S61: Edessä ja Takana. Savage – 110, 116, 10, 11, 12. S61: Takana; S46: Edessä. Savage – 10 & 110 sarja F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. Shilen – Tasainen yläosa. S61: Edessä ja Takana. Stevens – 110E. S61: Takana; S46: Edessä.

Ominaisuudet

- Nimi: WEAVER S36 GRAND SLAM BASE
- Valmistaja: WEAVER
- Tuotenro: 955000024
- Valm.nro: 48225
- Asetyyppi: BSA, Churchill, Enfield, Herters, Howa, Mossberg, Raptor Arms, Remington, Smith & Wesson, Weatherby
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: 1500, 1550, 1600, 1700, 40-XL, 700, 700 ML, 721, 725, 78, Highlander, Mark V, Monarch, Remington 700 Long Action Style, Remington 721 Style, U-9, Vanguard, 798
- Materiaali: Steel
- Tyyli: Weaver-Style Bases
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 84mm
- Toimituksen pituus: 231mm
- UPC: 076683482259

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [GRAND SLAM BASES WEAVER S36 GRAND SLAM BASE Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

GRAND SLAM BASES WEAVER S36 GRAND SLAM BASE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GRAND SLAM BASES WEAVER S36 GRAND SLAM BASE tuotteen turvallisuusohjeiden pariin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemillesi kivääreille ja että se on yhteensopiva niiden kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä. Ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön saadaksesi apua.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiinnityksiä, jotka ovat yhteensopivia GRAND SLAM BASES WEAVER S36 GRAND SLAM BASE tuotteen kanssa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen tuotteen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen maksimikuormituskapasiteettia.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Seuraa asennusohjeita huolellisesti ja varmista, että kaikki osat on kiinnitetty tukevasti.
- Tarkista, että jalustat ovat tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiinni ennen ampumista.
- Huolehdi tuotteesta säännöllisesti ja tarkista sen kunto ennen jokaista käyttöä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet käytetyn tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallinen käyttö varmistaa, että voit nauttia tuotteestasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi