

GRAND SLAM BASES - WEAVER S45 GRAND SLAM BASE

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Vankat teräksiset, kahden osan pohjat kivääreille, metsästyskäsitykeille

Korkean lujuuden teräspohjat, jotka sopivat laajalle valikoimalle moderneja ja vanhempia kivääreitä sekä joihinkin pitkän matkan käsitykkeihin. Myydään erikseen, tilaa etu- ja takapohja. Etu- ja takapohjan jatkopohjat tarjoavat lisää joustavuutta kaikkien tyyppisten kiikareiden kiinnittämiseen. S35-pohja sopii BSA - Monarch keskikokoisiin/pitkiin toimintamalleihin. S36: Takana; S35: Edessä. Churchill - Highlander. S36: Takana; S35: Edessä. Colt – Sauer. S35: Edessä ja Takana. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721. S36: Takana; S35: Edessä. H&R – 317, 322. S35: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin. S36: Takana; S35: Edessä. Howa – 1500. S36: Takana; S35: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli. S36: Takana; S35: Edessä. Remington – 700 pitkän toiminnan, 78, 40-XL, 721, 725, 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S35: Edessä. Ruger – 77 pyöreä yläosa. S35: Edessä. Sauer – 200. S35: Edessä ja Takana. Shilen – Pyöreä vastaanotin. S35: Edessä ja Takana. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Takana; S35: Edessä. S36-pohja sopii BSA – Monarch keskikokoisiin/pitkiin toimintamalleihin. S36: Takana; S35: Edessä. BSA – Monarch keskikokoiset/pitkät toiminnot, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Churchill – Highlander. S36: Takana; S35: Edessä. Churchill – Highlander, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721. S36: Takana; S35: Edessä. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin. S36: Takana; S35: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Howa – 1500. S36: Takana; S35: Edessä. Howa – 1500, F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli. S36: Takana; S35: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Remington – 700 pitkän toiminnan, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Takana; S35: Edessä. Remington – 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S35: Edessä. Remington – 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S40A: Edessä. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Takana; S35: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Weatherby – Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Takana; S46 : Edessä. S40A-pohja sopii BSA – Monarch keskikokoisiin/pitkiin toimintoihin, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Churchill – Highlander, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Colt – Sauer F/jatko. S40A: Edessä ja Takana. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. H&R – 317, 322, R/jatko. S40A: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Howa – 1500, F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Remington – 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S40A: Edessä. Sauer – 200, F/R/jatko. S40A: Edessä ja Takana. Shilen – Pyöreä vastaanotin, F/R/jatko. S40A: Edessä ja Takana. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Takana; S35: Edessä. S402-pohja sopii Browning – BBR pitkä- ja lyhyt toimi. S47: Takana; S46: Edessä. CIL – 950, 950C F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. CIL – 972-C F/jatko. S45: Takana, S402: Edessä. Colt – 57 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Cooney – 71 F/jatko. S402: Edessä. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Winchester 70, F/jatko. S402: Edessä. H&R – 300, 301 pitkä toiminta ennen vuotta 1973. S45: Takana; S402: Edessä. H&R – 300, 301 pitkä toiminta vuoden 1973 jälkeen. S46: Takana; S402: Edessä. Herter's – J-9 FN toiminta, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Marlin – MR-7, F/jatko. S402: Edessä. Mauser – malli 98 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Mauser – 95, 96 F/jatko. S55: Takana; S402: Edessä. Musgrave –



Mark I, Mark II. S54: Takana; S402: Edessä. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Savage – 10 & 110 sarja F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. Sears – 53, F/jatko. S402: Edessä. Voere – 2150, 2165, Mauser-toiminta. S45: Takana; S402: Edessä. Voere – Mauser-toiminta R/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Winchester – 670, 770, F/jatko. S402: Edessä. S45-pohja sopii CIL – 972-C. S45: Takana; S46: Edessä. CIL – 972-C F/jatko. S45: Takana, S402: Edessä. Colt – 57. S45: Takana; S46: Edessä. Colt – 57 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. H&R – 300, 301 pitkä toiminta ennen vuotta 1973. S45: Takana; S402: Edessä. Herter's - J-9 FN toiminta. S45: Takana; S46: Edessä. Herter's – J-9 FN toiminta, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Knight – LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45: Edessä ja Takana. Mauser – 455. S45: Takana; S46: Edessä. Mauser – FN, HVA, malli 95, 98 suuri rengas. S45: Takana; S46: Edessä. Mauser – malli 98 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Mauser – Viscount. S45: Takana. Musgrave – Mark III, Mark IV. S54: Takana; S46: etu. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Parker Hale – 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45: Takana; S46: Edessä. Sears – 50, 51 FN toiminta. S45: Takana; S46: Edessä. Springfield – 03-A3. S45: Edessä. Voere – 2150, 2165, Mauser-toiminta. S45: Takana; S402: Edessä. Voere – Mauser-toiminta R/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. S46-pohja sopii Anschütz – 1568. S61: Takana; S46: Edessä. Browning – BBR pitkä- ja lyhyt toiminta. S47: Takana; S46: Edessä. CIL – 950, 950C. S61: Takana; S46: Edessä. CIL – 950, 950C F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61: Edessä ja Takana. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Edessä ja Takana. Sako – Whitetail Hunter. S61: Edessä ja Takana. Savage – 110, 116, 10, 11, 12. S61: Takana; S46: Edessä. Savage – 10 & 110 sarja F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. Shilen – Tasainen yläosa. S61: Edessä ja Takana. Stevens – 110E. S61: Takana; S46: Edessä.

Ominaisuudet

- Nimi: WEAVER S45 GRAND SLAM BASE
- Valmistaja: WEAVER
- Tuotenro: 955000025
- Valm.nro: 48226
- Asetyyppi: CIL,Colt,FN,H&R,Herters,Knight's Manufacturing Company,Knight's Manufacturing Company,Marlin,Mauser,Musgrave,Parker-Hale,Sears,Voere
- Elevation: 0 MOA
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Lukkolaitteen tyyppi: Bolt Action
- Malli: 1000,1000C,1100,1200,1701,2150,2165,300,301,330,370,455,50,51 FN,57,972C,98,HVA Husqvarna,J-9,Legend,LK-93,Mark III,Mark IV,Mauser,Original Disc,Wolverine,1700
- Materiaali: Steel
- Model Number: S45
- Tyyli: Weaver-Style Bases
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 18mm
- Toimituksen leveys: 48mm
- Toimituksen pituus: 15mm
- UPC: 076683482266

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [GRAND SLAM BASES WEAVER S45 GRAND SLAM BASE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

GRAND SLAM BASES WEAVER S45 GRAND SLAM BASE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa GRAND SLAM BASES WEAVER S45 GRAND SLAM BASE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää, ja sinun tulee noudattaa alla olevia ohjeita.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemillesi kivääreille tai käsitykeille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alle 18vuotias ilman aikuisen valvontaa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiikareita ja varusteita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai auringonpaisteelle.
- Seuraa valmistajan ohjeita kiikareiden asennuksessa ja käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Kiinnitä etu ja takapohjat tiukasti kivääriin tai käsitykseen.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ja kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan.

2. Käyttö:

- Aseta kiikarit pohjille ja varmista, että ne ovat tukevasti kiinni.
- Säädä kiikareita tarpeen mukaan, jotta saat parhaan mahdollisen näkökentän.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää metalliosia.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai palveluun saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja Tukea Varten

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen turvallisuustiedot ja mahdolliset takaisinvetotiedot.

Huomautuksia

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan laillisten ja hyväksytyjen kiväärien ja käsitykkeiden kanssa. Varmista, että noudatat kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen aseiden käyttöön ja hallintaan.

Kiitos, että valitsit GRAND SLAM BASES WEAVER S45 GRAND SLAM BASE tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi