

GRAND SLAM BASES - WEAVER S61 GRAND SLAM BASE

[Optiikka](#) > [Kiikaritähntäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Vankat teräksiset, kahden osan pohjat kivääreille, metsästyskäsitteille

Korkean lujuuden teräspohjat, jotka sopivat laajalle valikoimalle moderneja ja vanhempia kivääreitä sekä joihinkin pitkän matkan käsitykkeihin. Myydään erikseen, tilaa etu- ja takapohja. Etu- ja takapohjan jatkopohjat tarjoavat lisää joustavuutta kaikkien tyyppisten kiikareiden kiinnittämiseen. S35-pohja sopii BSA - Monarch keskikokoisiin/pitkiin toimintamalleihin. S36: Takana; S35: Edessä. Churchill - Highlander. S36: Takana; S35: Edessä. Colt – Sauer. S35: Edessä ja Takana. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721. S36: Takana; S35: Edessä. H&R – 317, 322. S35: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin. S36: Takana; S35: Edessä. Howa – 1500. S36: Takana; S35: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli. S36: Takana; S35: Edessä. Remington – 700 pitkän toiminnan, 78, 40-XL, 721, 725, 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S35: Edessä. Ruger – 77 pyöreä yläosa. S35: Edessä. Sauer – 200. S35: Edessä ja Takana. Shilen – Pyöreä vastaanotin. S35: Edessä ja Takana. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Takana, S35: Edessä. S36-pohja sopii BSA – Monarch keskikokoisiin/pitkiin toimintamalleihin. S36: Takana; S35: Edessä. BSA – Monarch keskikokoiset/pitkät toiminnot, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Churchill – Highlander. S36: Takana; S35: Edessä. Churchill – Highlander, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721. S36: Takana; S35: Edessä. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin. S36: Takana; S35: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Howa – 1500. S36: Takana; S35: Edessä. Howa – 1500, F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli. S36: Takana; S35: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Remington – 700 pitkän toiminnan, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Takana; S35: Edessä. Remington – 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S35: Edessä. Remington – 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S40A: Edessä. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Takana; S35: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Weatherby – Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Takana; S46 : Edessä. S40A-pohja sopii BSA – Monarch keskikokoisiin/pitkiin toimintoihin, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Churchill – Highlander, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Colt – Sauer F/jatko. S40A: Edessä ja Takana. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. H&R – 317, 322, R/jatko. S40A: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Howa – 1500, F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Remington – 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S40A: Edessä. Sauer – 200, F/R/jatko. S40A: Edessä ja Takana. Shilen – Pyöreä vastaanotin, F/R/jatko. S40A: Edessä ja Takana. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Takana; S35: Edessä. S402-pohja sopii Browning – BBR pitkä- ja lyhyt toimi. S47: Takana; S46: Edessä. CIL – 950, 950C F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. CIL – 972-C F/jatko. S45: Takana, S402: Edessä. Colt – 57 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Coeey – 71 F/jatko. S402: Edessä. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Winchester 70, F/jatko. S402: Edessä. H&R – 300, 301 pitkä toiminta ennen vuotta 1973. S45: Takana; S402: Edessä. H&R – 300, 301 pitkä toiminta vuoden 1973 jälkeen. S46: Takana; S402: Edessä. Herter's – J-9 FN toiminta, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Marlin – MR-7, F/jatko. S402: Edessä. Mauser – malli 98 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Mauser – 95, 96 F/jatko. S55: Takana; S402: Edessä. Musgrave –



Mark I, Mark II. S54: Takana; S402: Edessä. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Savage – 10 & 110 sarja F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. Sears – 53, F/jatko. S402: Edessä. Voere – 2150, 2165, Mauser-toiminta. S45: Takana; S402: Edessä. Voere – Mauser-toiminta R/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Winchester – 670, 770, F/jatko. S402: Edessä. S45-pohja sopii CIL – 972-C. S45: Takana; S46: Edessä. CIL – 972-C F/jatko. S45: Takana, S402: Edessä. Colt – 57. S45: Takana; S46: Edessä. Colt – 57 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. H&R – 300, 301 pitkä toiminta ennen vuotta 1973. S45: Takana; S402: Edessä. Herter's - J-9 FN toiminta. S45: Takana; S46: Edessä. Herter's – J-9 FN toiminta, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Knight – LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45: Edessä ja Takana. Mauser – 455. S45: Takana; S46: Edessä. Mauser – FN, HVA, malli 95, 98 suuri rengas. S45: Takana; S46: Edessä. Mauser – malli 98 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Mauser – Viscount. S45: Takana. Musgrave – Mark III, Mark IV. S54: Takana; S46: etu. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Parker Hale – 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45: Takana; S46: Edessä. Sears – 50, 51 FN toiminta. S45: Takana; S46: Edessä. Springfield – 03-A3. S45: Edessä. Voere – 2150, 2165, Mauser-toiminta. S45: Takana; S402: Edessä. Voere – Mauser-toiminta R/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. S46-pohja sopii Anschutz – 1568. S61: Takana; S46: Edessä. Browning – BBR pitkä- ja lyhyt toiminta. S47: Takana; S46: Edessä. CIL – 950, 950C. S61: Takana; S46: Edessä. CIL – 950, 950C F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61: Edessä ja Takana. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Edessä ja Takana. Sako – Whitetail Hunter. S61: Edessä ja Takana. Savage – 110, 116, 10, 11, 12. S61: Takana; S46: Edessä. Savage – 10 & 110 sarja F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. Shilen – Tasainen yläosa. S61: Edessä ja Takana. Stevens – 110E. S61: Takana; S46: Edessä.

Ominaisuudet

- Nimi: WEAVER S61 GRAND SLAM BASE
- Valmistaja: WEAVER
- Tuotenro: 955000033
- Valm.nro: 48234
- Asetyyppi: Anschutz,CIL,Ithaca,Knight's Manufacturing Company,Sako,Savage Arms,Stevens,Tikka,Beretta
- Elevation: 0 MOA
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Lukkolaitteen tyyppi: Bolt Action
- Malli: 10,11,110,110E,116,12,1568,950,BK-92,LSA-55,LSA-65,MK 85,T-Bolt,Universal Rifles,Whitetail Hunter,Universal,Sako
- Materiaali: Steel
- Model Number: S61
- Tyyli: Weaver-Style Bases
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 33mm
- Toimituksen pituus: 61mm
- UPC: 076683482341

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet GRAND SLAM BASES WEAVER S61 GRAND SLAM BASE tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet GRAND SLAM BASES WEAVER S61 GRAND SLAM BASE tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit GRAND SLAM BASES WEAVER S61 GRAND SLAM BASE tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ymmärtääksesi mahdolliset vaarat ja kuinka niitä voidaan lieventää.

Yleiset turvaohjeet

Varmistaaksesi GRAND SLAM BASES WEAVER S61:n turvallisen käytön, noudata seuraavia ohjeita:

- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Tarkista tuote vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Varmista, että jalustat ovat yhteensopivia oman kiväärin tai käsivaltasi mallin kanssa.
- Käytä vain suositeltuja ruuveja ja kiinnitysokaluja, jotka on toimitettu tuotteen mukana.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kulumista ja vaihda kuluneet osat tarvittaessa.
- Älä ylitä jalustojen ilmoitettuja painorajoja.
- Varmista, että asennus on tiukka, jotta vältetään vahingossa irtoaminen käytön aikana.

Erityiset turvatoimet käytössä

Kun käytät GRAND SLAM BASES WEAVER S61 tuotetta, noudata seuraavia turvatoimia:

- Käytä aina suojalaseja, kun asennat tai säädät jalustoja.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä muokkaa jalustoja tai käytä niitä muuhun kuin tarkoitukseensa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen jalustojen kiinnittämistä tai irrottamista.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Vältä osoittamasta asetta itseesi tai muihin asennuksen ja säädön aikana.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksen tai käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

Noudata näitä vaiheita GRAND SLAM BASES WEAVER S61:n asianmukaista asennusta ja käyttöä varten:

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja mahdolliset lisäkiinnitystarvikkeet.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Aseta jalusta aseesi kiinnitysreikien kohdalle.
- Työnnä toimitetut ruuvit jalustan läpi ja kiinnitä ne kiinnitysreikiin.
- Kiristä ruuvit tiukasti varmistaaksesi, että jalusta on tukevasti kiinnitetty. Vältä liiallista kiristämistä, joka voi vahingoittaa jalustaa tai asetta.

3. Säätö:

- Jos käytät jatkojalkoja, noudata samaa asennusmenettelyä jokaiselle jatkalle.
- Varmista, että kaikki jalustat ovat tasaisia ja kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

4. Käyttö:

- Kun jalustat on asennettu, kiinnitä kiikarisi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista säännöllisesti jalustojen ja kiikarin tiukkuus käytön aikana.

Hävitysohjeet

Kun GRAND SLAM BASES WEAVER S61 on saavuttanut elinkaarensa lopun, hävitä se vastuullisesti:

- Noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämiseksi.
- Poista kaikki eimetalliset osat ja kierrätä ne paikallisten ohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Turvallisuuskysymyksissä tai huolenaiheissa GRAND SLAM BASES WEAVER S61 tuotteen osalta, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Johtopäätös

Noudattamalla tätä turvaohjeopasta voit varmistaa GRAND SLAM BASES WEAVER S61 GRAND SLAM BASE tuotteen turvallisen käytön ja asennuksen. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja hae apua, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita. Kiitos, että valitsit tuotteemme, ja toivotamme sinulle turvallisia ja nautinnollisia ampumakokemuksia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi